

住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム 入力値(No.2015-D004-01(自己適合宣言書2015-D004附表)) 20240116

版番	RUJ-A シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
7	RUJ-A1600A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	自己適合 宣言書
7	RUJ-A1600B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A1600T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A1600T-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A1600W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A1610A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A1610B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A1610T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A1610T-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
18	RUJ-A1610T-L-RL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
18	RUJ-A1610T-RL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A1610W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
18	RUJ-A1610W-RL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2000A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2000B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2000B-80	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2000T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2000T-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2000T-L-80	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2000W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2010A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2010B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2010B-80	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2010T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2010T-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2010T-L-80	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2010W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2400A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2400B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2400T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2400T-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
7	RUJ-A2400W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1600A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1600B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1600T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1600T-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1600W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1610A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1610B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1610T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1610T-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1610T-L(A)-RL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1610T(A)-RL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1610W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A1610W(A)-RL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A2000A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A2000B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A2000B-80(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	
22	RUJ-A2000T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	82.5	—	B-2	



1	RUJ-V2011T(A)-80-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUJ-V2011T(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2	—	B-2	
1	RUJ-V2011W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2	—	B-2	
1	RUJ-V2011W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.2	—	B-2	
1	RUJ-V2401A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.5	—	B-2	
1	RUJ-V2401A(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.5	—	B-2	
1	RUJ-V2401B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.5	—	B-2	
1	RUJ-V2401B(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.5	—	B-2	
1	RUJ-V2401T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.5	—	B-2	
1	RUJ-V2401T(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.5	—	B-2	
1	RUJ-V2401W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.5	—	B-2	
1	RUJ-V2401W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚なし)	—	81.5	—	B-2	

版番	RUK-V シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUK-V1610BOX	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUK-V1610BOX-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
22	RUK-V1610BOX(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
22	RUK-V1610BOX(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
1	RUK-V1610W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
22	RUK-V1610W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
1	RUK-V1610W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
22	RUK-V1610W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
1	RUK-V1611BOX	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
1	RUK-V1611BOX-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
1	RUK-V1611BOX-E-SH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
1	RUK-V1611BOX-SH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	
1	RUK-V1611W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	B-2	

版番	RUX-A シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUX-A1011W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	78.0	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUX-A1015W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2	
22	RUX-A1015W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2	
1	RUX-A1600A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1600A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1600B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1600B-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1600T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1600T-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1600T-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1600T-L-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1600W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1600W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1601A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1601A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1601B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1601B-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1601T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	
1	RUX-A1601T-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	B-2	

















1	RUX-A2416B-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
1	RUX-A2416T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
1	RUX-A2416T-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
1	RUX-A2416T-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
1	RUX-A2416T-L-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
1	RUX-A2416W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
1	RUX-A2416W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416A(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416B(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416T(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416T-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416T-L(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2
22	RUX-A2416W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	B-2

自己適合  
宣言書

版番	RUX-E シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUX-E1600A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUX-E1600B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-E1600F	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
22	RUX-E1600F(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-E1600FFB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.5	—	B-2	
20	RUX-E1600FFB(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.5	—	B-2	
20	RUX-E1600FFB(A)H	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.5	—	B-2	
1	RUX-E1600FFBH	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.5	—	B-2	
1	RUX-E1600FFU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.5	—	B-2	
20	RUX-E1600FFU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.5	—	B-2	
20	RUX-E1600FFU(A)H	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.5	—	B-2	
1	RUX-E1600FFUH	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.5	—	B-2	
1	RUX-E1600G	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-E1600T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	89.0	—	B-2	
1	RUX-E1600T-L	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-E1600W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	89.0	—	B-2	
1	RUX-E1606A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-E1606B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-E1606T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-E1606T-L	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-E1606T-SK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-E1606W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-E1606W-SK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-E1606A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-E1606B(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-E1606T(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-E1606T-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-E1606T-SK(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-E1606W(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-E1606W-SK(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-E1610A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-E1610B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-E1610F	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
22	RUX-E1610F(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	







1	RUX-E2410G	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	87.5	—	B-2
1	RUX-E2410T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	87.5	—	B-2
1	RUX-E2410T-L	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	87.5	—	B-2
1	RUX-E2410W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	87.5	—	B-2
1	RUX-E2416A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
1	RUX-E2416B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
2	RUX-E2416G	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
1	RUX-E2416T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
1	RUX-E2416T-L	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
1	RUX-E2416T-SK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
1	RUX-E2416W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
1	RUX-E2416W-SK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
22	RUX-E2416A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
22	RUX-E2416B(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
22	RUX-E2416G(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
22	RUX-E2416T(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
22	RUX-E2416T-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
22	RUX-E2416T-SK(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
22	RUX-E2416W(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
22	RUX-E2416W-SK(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2

自己適合  
宣言書

版番	RUX-HV シリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUX-HV161-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.7	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUX-HV161-E(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.7	—	B-2	
1	RUX-HV161L-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.7	—	B-2	

版番	RUX-K シリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUX-K160T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	89.0	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUX-K160T-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	89.0	—	B-2	
1	RUX-K160W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	89.0	—	B-2	
1	RUX-K160W-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	89.0	—	B-2	
1	RUX-K165T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-K165T-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-K165W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-K165W-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-K165T(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-K165T(A)-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-K165W(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-K165W(A)-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-K200T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-K200T-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-K200W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-K200W-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-K200W-20A-SP	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2	
1	RUX-K205T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-K205T-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-K205W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	RUX-K205W-20A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	







版番	RUX-UE シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
20	RUX-UE2006A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	自己適合 宣言書
20	RUX-UE2006B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
20	RUX-UE2006T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
20	RUX-UE2006T-L	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
20	RUX-UE2006W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
20	RUX-UE2016A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
20	RUX-UE2016B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
20	RUX-UE2016T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
20	RUX-UE2016T-L	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
20	RUX-UE2016W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
21	RUX-UE2406A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
20	RUX-UE2406B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
21	RUX-UE2406T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
21	RUX-UE2406T-L	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
21	RUX-UE2406W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
21	RUX-UE2416A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
21	RUX-UE2416B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
21	RUX-UE2416T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
21	RUX-UE2416T-L	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
21	RUX-UE2416W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2006(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2006B(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2006T(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2006T-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2006W(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2016(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2016B(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2016T(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2016T-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2016W(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2406(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2406B(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2406T(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2406T-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2406W(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2416(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2416B(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2416T(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2416T-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
22	RUX-UE2416W(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	

版番	RUX-V シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
20	RUX-V1015SWFA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.9	—	B-2	自己適合 宣言書
20	RUX-V1015SWFA(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.9	—	B-2	
20	RUX-V1015SWFA(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.9	—	B-2	
1	RUX-V1315FFDA-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.8	—	B-2	
8	RUX-V1315SFFUA-KO	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.9	—	B-2	
20	RUX-V1315SFFUA-KO(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.9	—	B-2	
8	RUX-V1315SWFA-KO	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.1	—	B-2	
20	RUX-V1315SWFA-KO(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.1	—	B-2	







1	RUX-VS2006T-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2006U	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2006U(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2006U(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2006U-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2006W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2006W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2006W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2006W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2016A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2016A(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2016B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2016B(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016B-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2016T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2016T(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016T-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016U	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
20	RUX-VS2016U(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2016U(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016U-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2016W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
9	RUX-VS2016W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2
1	RUX-VS2016W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2

自己適合  
宣言書

版番	RUS シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
20	RUS-V51XTA(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	自己適合 宣言書
20	RUS-V51XTA(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V51XTAK(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V51XTAK(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V51YTA(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V51YTA(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V51YTAK(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V51YTAK(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V53YTA(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V53YTAK(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V570(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V570K(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V571(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
20	RUS-V571K(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V53YTB(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V53YTBK(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V51XTB(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V51XTBK(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V51XTB(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V51XTBK(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V51YTB(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V51YTBK(WH)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V51YTB(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	
22	RUS-V51YTBK(SL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	—	—	77.6	—	B-2	

版番	その他	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	CUX-A210W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.5	—	B-2	自己適合 宣言書
1	DK-KE20TO-LP	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	DK-KE20WO-LP	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2	
1	DKUX-A2010W-ELP	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.5	—	B-2	
1	KX-A201W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.5	—	B-2	
1	PRUX-V2016BOX	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.6	—	B-2	