

住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム 入力値(No.2015-D004-02(自己適合宣言書2015-D004附表)) 20240920

版番	RFS-A シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RFS-A1600A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RFS-A1600SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	RFS-A1610A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	RFS-A1610SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	RFS-A2000SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	RFS-A2000SA-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	RFS-A2000SA-TS	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	RFS-A2003A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2	—	B-2	
1	RFS-A2003SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2	—	B-2	
1	RFS-A2010SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	RFS-A2013A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2	—	B-2	
1	RFS-A2013SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2	—	B-2	
1	RFS-A2400A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2	—	B-2	
1	RFS-A2400SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2	—	B-2	
1	RFS-A2800A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2	—	B-2	
1	RFS-A2800SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2	—	B-2	

版番	RFS-E シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RFS-E2004A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RFS-E2004SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	RFS-E2004SA(A)-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	RFS-E2004SA(A)-TS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	RFS-E2008A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2008A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
11	RFS-E2008A(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2008SA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2008SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
11	RFS-E2008SA(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2014A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	RFS-E2014SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	RFS-E2018A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2018A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
11	RFS-E2018A(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2018SA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2018SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
11	RFS-E2018SA(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2401A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	RFS-E2401SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	RFS-E2405A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2405A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
11	RFS-E2405A(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2405SA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
1	RFS-E2405SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
11	RFS-E2405SA(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	

版番	RUF-HE シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
14	RUF-HE163A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	自己適合 宣言書
14	RUF-HE163AC	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
14	RUF-HE163ACK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
14	RUF-HE163AK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
14	RUF-HE163AL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
14	RUF-HE83SA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
14	RUF-HE83SAC	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
14	RUF-HE83SAL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE160A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE160AC	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE160ACK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE160AK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE160AL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE161ACK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE161AK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE80SA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE80SAC	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	
1	RUF-HE80SAL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0	—	B-2	

版番	RUF-HA シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
11	RUF-HA163A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	自己適合 宣言書
14	RUF-HA163AK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
13	RUF-HA163A(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
14	RUF-HA163AK(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
11	RUF-HA163A(8)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
11	RUF-HA163A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
13	RUF-HA163A-E(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
11	RUF-HA163AL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
11	RUF-HA163A(8)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
11	RUF-HA83SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
14	RUF-HA83SAK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
11	RUF-HA83SA(8)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
14	RUF-HA83SA-E(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
11	RUF-HA83SA-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
11	RUF-HA83SAL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
11	RUF-HA83SAL-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	

版番	RUF-HV シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUF-HV162A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUF-HV162A(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
1	RUF-HV162A(OK)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
1	RUF-HV162A(8)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
1	RUF-HV162A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
1	RUF-HV162A-E(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
1	RUF-HV162A-Eインカイ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	
1	RUF-HV162AK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4	—	B-2	

版番	RUF-UE シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
20	RUF-UE2007AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	自己適合 宣言書
20	RUF-UE2017AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
24	RUF-UE2008AG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
24	RUF-UE2018AG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
24	RUF-UE2405AG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
20	RUF-UE2406AA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
20	RUF-UE2406AB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
20	RUF-UE2406AF	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
20	RUF-UE2406AT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
20	RUF-UE2406AU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
20	RUF-UE2406AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
20	RUF-UME2406AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
20	RUF-UME2406SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UE2007AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UE2017AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UE2406AA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UE2406AB(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UE2406AF(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UE2406AT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UE2406AU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UE2406AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UME2406AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
22	RUF-UME2406SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
25	RUF-UE240EAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
25	RUF-UE240EAT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
25	RUF-UE200FAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	
25	RUF-UE201FAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2	

1	RUF-245SAT-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5	—	B-2
1	RUF-245SAT-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5	—	B-2
22	RUF-245SAT-L(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5	—	B-2
1	RUF-245SAW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5	—	B-2
1	RUF-245SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5	—	B-2
22	RUF-245SAW(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5	—	B-2

自己適合
宣言書

版番	その他	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	CUF-A200SAW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	自己適合 宣言書
1	DKUF-200SAT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	DKUF-200SAT-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
8	DKUF-200SAT-2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
1	DKUF-200SAT-15A-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
1	DKUF-200SATLP	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	DKUF-200SATLP-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	DKUF-200SATLP-15A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	DKUF-200SATLP-15A-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
8	DKUF-200SATLP-15A-2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
1	DKUF-200SAW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	DKUF-200SAW-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
8	DKUF-200SAW-2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
1	DKUF-200SAW-15A-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
1	DKUF-200SAWLP	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	DKUF-200SAWLP-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
8	DKUF-200SAWLP-2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
1	DKUF-200SAWLP-15A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	DKUF-200SAWLP-15A-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
8	DKUF-200SAWLP-15A-2	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
1	DKUF-A2005SAU	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5	—	B-2	
1	KF-A200SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	KFS-A200SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1	—	B-2	
1	DK-E20AL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	DK-E20AL(LP)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
9	DK-E20AL(LP)-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
15	DK-E20AL(LP)-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	DK-E20AL(LP)-15A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
9	DK-E20AL(LP)-15A-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
15	DK-E20AL(LP)-15A-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
9	DK-E20AL-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
15	DK-E20AL-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	DK-E20AL-15A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
9	DK-E20AL-15A-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
15	DK-E20AL-15A-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	DK-E20T	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
15	DK-E20T-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	DK-E20T(LP)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
15	DK-E20T(LP)-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	DK-E20T(LP)-15A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
15	DK-E20T(LP)-15A-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	DK-E20T-15A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
15	DK-E20T-15A-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	DK-E20W	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
1	DK-E20W(LP)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
9	DK-E20W(LP)-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	
15	DK-E20W(LP)-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2	

4	IGUF-K2405SAW-5	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
4	IGUF-K2405SAW-5B	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
11	IGUF-K2406SAW-5	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
14	JUF-E2006SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
14	JUF-E2406SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
1	KUF-E201SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5	—	B-2
1	KUF-E202SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
1	KUF-E202SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
13	KUF-E206SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
1	KUF-E241SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2
1	KUF-E242SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
1	KUF-E242SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
13	KUF-E246SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
11	RF-61FF1-RX-L-T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	76.5	—	B-2
11	RF-61FF1-RX-R-T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	76.5	—	B-2
11	RF-61FF2-RX-L-T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	76.5	—	B-2
11	RF-61FF2-RX-R-T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	76.5	—	B-2
11	RUF-ME2406AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
22	RUF-ME2406AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
11	RUF-ME2406SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
22	RUF-ME2406SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
25	RUF-ME2406SAW(A)-DH	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
1	RUR202FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.0	—	B-2
1	RUR204FSAG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2
1	RUR205FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
1	RUR205FSAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
13	RUR206FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
1	RUR241FSAG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2
1	RUR242FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5	—	B-2
1	RUR245FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
1	RUR245FSAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
13	RUR246FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2
24	SSTGRUFK246AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5	—	B-2
24	SSTGRUFE2405AG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5	—	B-2

自己適合
宣言書