

# 住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム 入力値(No.2015-D004-02(自己適合宣言書2015-D004附表))20210319

## ガス潜熱回収型給湯機 補助対象設備要件

ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業(公募要領より抜粋):エネルギー消費効率が94%以上(暖房給湯兼用機にあつては93%以上)であること。

地域型住宅グリーン化事業(ゼロエネルギー住宅交付申請マニュアルより抜粋):トッランナー基準を満たし、かつ給湯熱効率 0.9 以上又はJIS 効率(=給湯モード熱効率(換算値でも可)) 83.6%以上  
※グリーン化事業においては、掛り増し費用の1/2で申請する場合の要件です。建設に要する費用の1/10で交付申請される場合は、上記以下の性能の商品を設置いただいても申請可能です。

※トッランナー基準は2006年度省エネ基準100%以上で達成となります。

版番	RFS-A シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RFS-A1600A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RFS-A1600SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RFS-A1610A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RFS-A1610SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RFS-A2000SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RFS-A2000SA-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RFS-A2000SA-TS	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RFS-A2003A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RFS-A2003SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RFS-A2010SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RFS-A2013A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RFS-A2013SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RFS-A2400A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RFS-A2400SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RFS-A2800A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RFS-A2800SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	

版番	RFS-E シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RFS-E2004A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RFS-E2004SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RFS-E2004SA(A)-EG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RFS-E2004SA(A)-TS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RFS-E2008A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
1	RFS-E2008A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
11	RFS-E2008A(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
1	RFS-E2008SA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
1	RFS-E2008SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
11	RFS-E2008SA(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
1	RFS-E2014A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RFS-E2014SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RFS-E2018A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
1	RFS-E2018A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
11	RFS-E2018A(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
1	RFS-E2018SA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
1	RFS-E2018SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
11	RFS-E2018SA(B)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
1	RFS-E2401A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RFS-E2401SA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RFS-E2405A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	
1	RFS-E2405A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2	

























11	RUF-E2406AA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406AB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406AF	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
10	RUF-E2406AT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406AU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
10	RUF-E2406AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406AW-TN	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406SAA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
13	RUF-E2406SAA-RK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406SAB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406SAF	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
10	RUF-E2406SAT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
13	RUF-E2406SAT-RK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406SAU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
10	RUF-E2406SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406SAW-JE	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406SAW-TN	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-E2406SAW-TS	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
13	RUF-E2406SAW-RK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2

自己適合  
宣言書



版番	RUF-HE シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
14	RUF-HE163A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	自己適合 宣言書
14	RUF-HE163AC	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
14	RUF-HE163ACK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
14	RUF-HE163AK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
14	RUF-HE163AL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
14	RUF-HE83SA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
14	RUF-HE83SAC	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
14	RUF-HE83SAL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE160A	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE160AC	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE160ACK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE160AK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE160AL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE161ACK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE161AK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE80SA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE80SAC	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
1	RUF-HE80SAL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	

版番	RUF-HA シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
11	RUF-HA163A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	自己適合 宣言書
14	RUF-HA163AK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
13	RUF-HA163A(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
14	RUF-HA163AK(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
11	RUF-HA163A(8)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
11	RUF-HA163A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
13	RUF-HA163A-E(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
11	RUF-HA163AL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
11	RUF-HA163AL-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
11	RUF-HA83SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
14	RUF-HA83SAK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
11	RUF-HA83SA(8)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
14	RUF-HA83SA-E(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
11	RUF-HA83SA-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
11	RUF-HA83SAL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
11	RUF-HA83SAL-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	

版番	RUF-HV シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUF-HV162A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUF-HV162A(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162A(OK)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162A(8)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162A-E(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162A-Eインガイ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162AK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162AK(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162AL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162AL-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162AL-Eインガイ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162ALインガイ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV162Aインガイ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SA(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SA(OK)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SA(8)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SA-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SA-E(H)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SA-Eインガイ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SAK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SAL	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SAL-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SAL-Eインガイ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SALインガイ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
1	RUF-HV82SAインガイ	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	















12	RUF-SE2005AT-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2005AU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2005AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
13	RUF-SE2005AW(A)-RK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2005SAA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2005SAT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
13	RUF-SE2005SAT(A)-RK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2005SAT-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2005SAU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2005SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
14	RUF-SE2005SAW(A)-RK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015AA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015AT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015AT-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015AU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015SAA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015SAT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015SAT-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015SAU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SE2015SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2

自己適合  
宣言書



12	RUF-SEP1615SAT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP1615SAT-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP1615SAU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP1615SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005AA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005AT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005AT-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005AU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005SAA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005SAT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005SAT-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005SAU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2005SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015AA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015AT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015AT-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015AU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015SAA(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015SAT(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015SAT-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015SAU(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2
12	RUF-SEP2015SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2

自己適合  
宣言書

版番	RUF-TE シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUF-TE1610AA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUF-TE1610AB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE1610AT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE1610AU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE1610AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE1610SAA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE1610SAB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE1610SAT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE1610SAU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE1610SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000AA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000AB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000AT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000AU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000SAA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000SAB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000SAT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000SAU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2000SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2003AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2003SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400AA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400AB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400AT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400AU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400AW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400SAA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400SAB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400SAT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400SAU	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
1	RUF-TE2400SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	

版番	RUF-V シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUF-V1605AFFD(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.4%	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUF-V1605SAFFD(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.4%	—	B-2	
1	RUF-V1615AFFD(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.4%	—	B-2	
1	RUF-V1615SAFFD(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.4%	—	B-2	
1	RUF-V2005AFF(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
1	RUF-V2005AFFBH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
1	RUF-V2005SAFF(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
1	RUF-V2005SAFFBH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
1	RUF-V2015AFF(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
1	RUF-V2015SAFF(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
1	RUF-V2405AFF(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
1	RUF-V2405AFFBH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
1	RUF-V2405SAFF(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
1	RUF-V2405SAFFBH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V1605AFFD(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.4%	—	B-2	
7	RUF-V1605SAFFD(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.4%	—	B-2	
7	RUF-V1615AFFD(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.4%	—	B-2	
7	RUF-V1615SAFFD(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.4%	—	B-2	
7	RUF-V2005AFF(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V2005AFFCH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V2005SAFF(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V2005SAFFCH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V2015AFF(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V2015SAFF(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V2405AFF(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V2405AFFCH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V2405SAFF(C)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	
7	RUF-V2405SAFFCH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.3%	—	B-2	

版番	RUF-VK シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUF-VK1600SABOX(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUF-VK1600SAT(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK1600SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK1610SABOX(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK1610SAT(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK1610SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2000SAB-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2000SABOX(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2000SAT(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2000SAT-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2000SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2010SAB-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2010SABOX(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2010SAT(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2010SAT-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2010SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2400SABOX(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2400SAT(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
1	RUF-VK2400SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK1600SABOX(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK1600SAT(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK1600SAW(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK1610SABOX(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK1610SAT(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK1610SAW(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2000SAB-L(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2000SABOX(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2000SAT(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2000SAT-L(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2000SAW(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2010SAB-L(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2010SABOX(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2010SAT(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2010SAT-L(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2010SAW(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2400SABOX(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2400SAT(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
7	RUF-VK2400SAW(B)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	



版番	RUF-2 シリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUF-200SAA(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUF-200SAB(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAT(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAT(A)-15A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAT-PH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAW(A)(GY)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAW(A)-15A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAW(A)-RK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAW(GY)-RK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAWBR-PH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAWGY-PH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-200SAW-RK	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.1%	—	B-2	
1	RUF-205SAA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAA(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAA-15A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAA-15A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAB	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAB(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAB-15A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAB-15A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAT	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAT(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAT-15A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAT-15A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAT-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAT-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAT-L-15A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAT-L-15A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
8	RUF-205SAW-DH	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAW-15A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
1	RUF-205SAW-15A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
1	RUF-240SAA(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RUF-240SAB(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RUF-240SAT(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RUF-240SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.2%	—	B-2	
1	RUF-245SAA	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-245SAA(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-245SAB	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-245SAB(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-245SAT-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-245SAT-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-245SAW	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
1	RUF-245SAW(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	





1	KUF-E241SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2
1	KUF-E242SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
1	KUF-E242SAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
13	KUF-E246SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RF-61FF1-RX-L-T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	76.5%	—	B-2
11	RF-61FF1-RX-R-T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	76.5%	—	B-2
11	RF-61FF2-RX-L-T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	76.5%	—	B-2
11	RF-61FF2-RX-R-T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	76.5%	—	B-2
11	RUF-ME2406AW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
11	RUF-ME2406SAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
1	RUR202FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.0%	—	B-2
1	RUR204FSAG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2
1	RUR205FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
1	RUR205FSAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
13	RUR206FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
1	RUR241FSAG	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2
1	RUR242FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2
1	RUR245FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
1	RUR245FSAW(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2
13	RUR246FSAW	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	92.5%	—	B-2

自己適合  
宣言書

## 2015-D004更新履歴

版	発行日	内容	収録型式数			
			合計	型式(給湯単能機)	664 型式、ふろ給湯器	1082 型式)
1	2018/3/2	発行	合計 1746	型式(給湯単能機	664 型式、ふろ給湯器	1082 型式)
2	2018/3/2	型式追加	1750	4 型式追加(給湯単能機	4 型式、ふろ給湯器	0 型式)
3	2018/3/30	型式追加	1752	2 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	2 型式)
4	2018/5/8	型式追加	1759	7 型式追加(給湯単能機	1 型式、ふろ給湯器	6 型式)
5	2018/9/28	型式追加	1905	146 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	146 型式)
6	2018/11/15	型式追加	1967	62 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	62 型式)
7	2018/1/21	型式追加	2032	65 型式追加(給湯単能機	32 型式、ふろ給湯器	33 型式)
8	2018/3/5	型式追加及び項目を「給湯部効率」とし、「モード熱効率の換算値」から「エネルギー消費効率」などに変更して型式データも修正、「効率の入力」欄の注意コメント削除	2050	18 型式追加(給湯単能機	6 型式、ふろ給湯器	12 型式)
9	2018/6/3	型式追加	2109	59 型式追加(給湯単能機	41 型式、ふろ給湯器	18 型式)
10	2019/10/18	型式追加	2133	24 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	24 型式)
11	2020/1/29	型式追加	2261	128 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	128 型式)
12	2020/2/21	型式追加	2341	80 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	80 型式)
13	2020/6/26	型式追加	2385	44 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	44 型式)
14	2020/8/20	型式追加	2406	21 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	21 型式)
15	2020/12/15	型式追加	2418	12 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	12 型式)
16	2021/2/1	型式追加	2486	68 型式追加(給湯単能機	68 型式、ふろ給湯器	0 型式)
17	2021/3/19	型式追加	2495	9 型式追加(給湯単能機	0 型式、ふろ給湯器	9 型式)