


エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) 入力値 20200624

※給湯暖房機の給湯モード熱効率(換算値)について:

給湯暖房機型式一覧表に記載の「給湯モード熱効率(換算値)」は、JIA(第三者機関)にて測定されたエネルギー効率にて換算しており、自己適合宣言書ではなく、第三者認証の書類(形式認証(JIA))が性能根拠となります。形式認証は、型式ごとに発行致しますので、発行依頼フォームよりご連絡ください。
(形式認証は、JIS S2112 及び JIA C 0051に基づきます。給湯モード熱効率換算の計算式は、エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)解説書 給湯設備7-1-20に基づきます。)


版番	RVD-A シリーズ	HT型式	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	形式認証対応形式	認証マーク
							モード熱効率	エネルギー消費効率			
4	RVD-A2000AA(A)	HT3507KRS2AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AA(SAA)	
4	RVD-A2000AA2-3(A)	HT3507KRS2AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AA(SAA)	
4	RVD-A2000AB(A)	HT3507KRS8AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AB(SAB)	
4	RVD-A2000AB2-3(A)	HT3507KRS8AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AB(SAB)	
4	RVD-A2000AT(A)	HT3507KRS4AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AT(SAT)	
4	RVD-A2000AT2-3(A)	HT3507KRS4AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AT(SAT)	
4	RVD-A2000AU(A)	HT3507KRS9AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AU(SAU)	
4	RVD-A2000AU2-3(A)	HT3507KRS9AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AU(SAU)	
4	RVD-A2000AW(A)	HT3507KRSAQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
4	RVD-A2000AW2-1(A)	HT3507KRSAWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
4	RVD-A2000AW2-3(A)	HT3507KRSAW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
4	RVD-A2000SAA(A)	HT3507KRS2SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AA(SAA)	
4	RVD-A2000SAA2-3(A)	HT3507KRS2SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AA(SAA)	
4	RVD-A2000SAB(A)	HT3507KRS8SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AB(SAB)	
4	RVD-A2000SAB2-3(A)	HT3507KRS8SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AB(SAB)	
4	RVD-A2000SAT(A)	HT3507KRS4SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AT(SAT)	
4	RVD-A2000SAT2-3(A)	HT3507KRS4SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AT(SAT)	
4	RVD-A2000SAU(A)	HT3507KRS9SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AU(SAU)	
4	RVD-A2000SAU2-3(A)	HT3507KRS9SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AU(SAU)	
4	RVD-A2000SAW(A)	HT3507KRSSQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
4	RVD-A2000SAW2-1(A)	HT3507KRSSWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
4	RVD-A2000SAW2-3(A)	HT3507KRSSW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
7	RVD-A2000AA(B)	HT3520KRS2AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AA(SAA)	
7	RVD-A2000AA2-3(B)	HT3520KRS2AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AA(SAA)	
7	RVD-A2000AB(B)	HT3520KRS8AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AB(SAB)	
7	RVD-A2000AB2-3(B)	HT3520KRS8AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AB(SAB)	
7	RVD-A2000AT(B)	HT3520KRS4AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AT(SAT)	
7	RVD-A2000AT2-3(B)	HT3520KRS4AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AT(SAT)	
7	RVD-A2000AU(B)	HT3520KRS9AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AU(SAU)	
7	RVD-A2000AU2-3(B)	HT3520KRS9AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AU(SAU)	
7	RVD-A2000AW(B)	HT3520KRSAQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
7	RVD-A2000AW2-1(B)	HT3520KRSSWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
7	RVD-A2000AW2-3(B)	HT3520KRSSW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
7	RVD-A2000SAA(B)	HT3520KRS2SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AA(SAA)	
7	RVD-A2000SAA2-3(B)	HT3520KRS2SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AA(SAA)	
7	RVD-A2000SAB(B)	HT3520KRS8SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AB(SAB)	
7	RVD-A2000SAB2-3(B)	HT3520KRS8SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AB(SAB)	
7	RVD-A2000SAT(B)	HT3520KRS4SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AT(SAT)	
7	RVD-A2000SAT2-3(B)	HT3520KRS4SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AT(SAT)	
7	RVD-A2000SAU(B)	HT3520KRS9SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AU(SAU)	
7	RVD-A2000SAU2-3(B)	HT3520KRS9SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AU(SAU)	
7	RVD-A2000SAW(B)	HT3520KRSSQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
7	RVD-A2000SAW2-1(B)	HT3520KRSSWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
7	RVD-A2000SAW2-3(B)	HT3520KRSSW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.4%	A	RVD-A2000AW(SAW)	
4	RVD-A2400AA(A)	HT4207KRS2AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AA(SAA)	
4	RVD-A2400AA2-1(A)	HT4207KRS2AWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AA(SAA)	
4	RVD-A2400AA2-3(A)	HT4207KRS2AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AA(SAA)	
4	RVD-A2400AB(A)	HT4207KRS8AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AB(SAB)	
4	RVD-A2400AB2-1(A)	HT4207KRS8AWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AB(SAB)	
4	RVD-A2400AB2-3(A)	HT4207KRS8AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AB(SAB)	
4	RVD-A2400AT(A)	HT4207KRS4AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AT(SAT)	
4	RVD-A2400AT2-1(A)	HT4207KRS4AWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AT(SAT)	
4	RVD-A2400AT2-3(A)	HT4207KRS4AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AT(SAT)	
4	RVD-A2400AU(A)	HT4207KRS9AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AU(SAU)	
4	RVD-A2400AU2-1(A)	HT4207KRS9AWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AU(SAU)	
4	RVD-A2400AU2-3(A)	HT4207KRS9AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	81.0%	—	83.1%	A	RVD-A2400AU(SAU)	


4	RUFH-V2403SAA2-3(B)	HT4203CRS2SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AA(SAA)B
4	RUFH-V2403SAA2-6(B)	HT4203CRS2SW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AA(SAA)B
4	RUFH-V2403SAB(B)	HT4203CRS8SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AB(SAB)B
4	RUFH-V2403SAB2-1(B)	HT4203CRS8SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AB(SAB)B
4	RUFH-V2403SAB2-3(B)	HT4203CRS8SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AB(SAB)B
4	RUFH-V2403SAB2-6(B)	HT4203CRS8SW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AB(SAB)B
4	RUFH-V2403SAB-470(B)	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AB(SAB)B
4	RUFH-V2403SAF(B)	HT4203CRS0SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AF(SAF)B
4	RUFH-V2403SAF2-1(B)	HT4203CRS0SWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AF(SAF)B
4	RUFH-V2403SAF2-3(B)	HT4203CRS0SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AF(SAF)B
4	RUFH-V2403SAF2-6(B)	HT4203CRS0SW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AF(SAF)B
4	RUFH-V2403SAFF(B)	HT4203CFS1SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AFF(SAFF)B
4	RUFH-V2403SAFF2-1(B)	HT4203CFS1SWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AFF(SAFF)B
4	RUFH-V2403SAFF2-3(B)	HT4203CFS1SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AFF(SAFF)B
4	RUFH-V2403SAFF2-6(B)	HT4203CFS1SW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AFF(SAFF)B
4	RUFH-V2403SAT(B)	HT4203CRS4SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AT(SAT)B
4	RUFH-V2403SAT2-1(B)	HT4203CRS4SWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AT(SAT)B
4	RUFH-V2403SAT2-3(B)	HT4203CRS4SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AT(SAT)B
4	RUFH-V2403SAT2-6(B)	HT4203CRS4SW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AT(SAT)B
4	RUFH-V2403SAU(B)	HT4203CRS9SQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AU(SAU)B
4	RUFH-V2403SAU2-1(B)	HT4203CRS9SWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AU(SAU)B
4	RUFH-V2403SAU2-3(B)	HT4203CRS9SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AU(SAU)B
4	RUFH-V2403SAU2-6(B)	HT4203CRS9SW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AU(SAU)B
4	RUFH-V2403SAW(B)	HT4203CRSSQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AW(SAW)B
4	RUFH-V2403SAW2-1(B)	HT4203CRSSWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AW(SAW)B
4	RUFH-V2403SAW2-3(B)	HT4203CRSSW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AW(SAW)B
4	RUFH-V2403SAW2-6(B)	HT4203CRSSW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AW(SAW)B
4	RUFH-V2403SAW-470(B)	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	RUFH-V2403AW(SAW)B




版番	RUFH-VD シリーズ	HT型式	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	形式認証対応形式	認証マーク
							モード熱効率	エネルギー消費効率			
4	RUFH-VD2401AF2-3A	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.8%	—	81.7%	A	RUFH-VD2401AFSAFA	
4	RUFH-VD2401AFF2-3A	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.8%	—	81.7%	A	RUFH-VD2401AFFSAFFA	
4	RUFH-VD2401SAF2-3A	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.8%	—	81.7%	A	RUFH-VD2401AFSAFA	
4	RUFH-VD2401SAFF2-3A	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.8%	—	81.7%	A	RUFH-VD2401AFFSAFFA	

版番	RUH-E シリーズ	HT型式	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	形式認証対応形式	認証マーク
							モード熱効率	エネルギー消費効率			
4	RUH-E1613A2-1	HD-2812ARS2WCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E1613A	
4	RUH-E1613B2-1	HD-2812ARS8WCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E1613B	
4	RUH-E1613T2-1	HD-2812ARS4WCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E1613T	
4	RUH-E1613U2-1	HD-2812ARS9WCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E1613U	
4	RUH-E1613W2-1	HD-2812ARSWCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E1613W	
4	RUH-E2403A2-1	HD-4212ARS2WCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E2403A	
4	RUH-E2403B2-1	HD-4212ARS8WCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E2403B	
4	RUH-E2403T2-1	HD-4212ARS4WCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E2403T	
4	RUH-E2403U2-1	HD-4212ARS9WCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E2403U	
4	RUH-E2403W2-1	HD-4212ARSWCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E2403W	
4	RUH-EP1613FF2-1KT	-	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	給湯単機能	87.0%	—	93.0%	A	RUH-E1613FFH	

版番	RUH-V シリーズ	HT型式	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	形式認証対応形式	認証 マーク
							モード熱効率	エネルギー消費効率			
4	RUH-V1613A(A)	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	80.2%	—	83.0%	A	RUH-V1613A(B)	
4	RUH-V1613FF(A)	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	80.5%	—	83.0%	A	RUH-V1613FF(B)	
4	RUH-V1613T(A)	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	80.2%	—	83.0%	A	RUH-V1613T(B)	
4	RUH-V1613W(A)	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	80.2%	—	83.0%	A	RUH-V1613W(B)	
5	RUH-V1613FF2-3BKT	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	80.4%	—	83.0%	A	RUH-V1613FF2BKT	

版番	RUH-VK シリーズ	HT型式	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	形式認証対応形式	認証 マーク
							モード熱効率	エネルギー消費効率			
4	RUH-VK1610A	HD-2802ARS2-Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	80.5%	—	80.3%	A	RUH-VK1610A	
4	RUH-VK1610BOX	HD-2802ARS7-Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	80.5%	—	80.3%	A	RUH-VK1610BOX	
4	RUH-VK1610W	HD-2802ARS-Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	80.5%	—	80.3%	A	RUH-VK1610W	

版番	その他	HT型式	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部 熱効率	給湯部 効率		性能確認 区分	形式認証対応形式	認証 マーク
							モード熱効率	エネルギー消費効率			
4	HWVD-E2405AWAT	-	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	RVD-E2405AW(SAW)	
4	HWVDE2405SAWAT	-	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	RVD-E2405AW(SAW)	
5	RUFH-VS2400AT2-3	HT-4203LRS4-AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	78.7%	—	78.1%	A	RUFH-VS2400AT(SAT)	
5	RUFH-VS2400AT2-6	HT-4203LRS4-AW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	78.7%	—	78.1%	A	RUFH-VS2400AT(SAT)	
5	RUFH-VS2400AW2-3	HT-4203LRS-AW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	78.7%	—	78.1%	A	RUFH-VS2400AW(SAW)	
5	RUFH-VS2400AW2-6	HT-4203LRS-AW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	78.7%	—	78.1%	A	RUFH-VS2400AW(SAW)	
5	RUFH-VS2400SAT2-3	HT-4203LRS4-SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	78.7%	—	78.1%	A	RUFH-VS2400AT(SAT)	
5	RUFH-VS2400SAT2-6	HT-4203LRS4-SW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	78.7%	—	78.1%	A	RUFH-VS2400AT(SAT)	
5	RUFH-VS2400SAW2-3	HT-4203LRS-SW3Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	78.7%	—	78.1%	A	RUFH-VS2400AW(SAW)	
5	RUFH-VS2400SAW2-6	HT-4203LRS-SW6Q	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	78.7%	—	78.1%	A	RUFH-VS2400AW(SAW)	
5	RUFH-B1610ARF2-3	HT2808ARSAW3Q-X	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	83.2%	—	83.0%	A	RUFH-B1610ARF(SARF)	
5	RUFH-B1610ABF2-3	HT2808AFSAW3Q-X	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	83.2%	—	83.0%	A	RUFH-B1610ABF(SABF)	
5	RUFH-B1310AFF2-3	HT2308AFSAW3Q-X	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	83.2%	—	83.0%	A	RUFH-B1310AFF(SAFF)	
5	RUFH-B1610AFF2-3	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	83.2%	—	83.0%	A	RUFH-B1610AFF(SAFF)	
6	RUH-A1610FF2-1KT	-	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	給湯単機能	80.4%	—	83.0%	A	RUH-A1610FFH	

(給湯暖房機) 更新履歴

版	発行日	内容	収録型式数	
1	-	発行	809 型式	
2	2018/4/1	型式追加	32 型式追加、合計	841 型式
3	2018/9/28	型式追加	4 型式追加、合計	845 型式
4	2018/12/7	項目を「給湯部 効率」とし、「モード熱効率の換算値」から「エネルギー消費効率」などに変更して型式データも修正、「効率の入力」欄の注意コメント削除	—	
5	2019/3/4	型式追加	24 型式追加、合計	869 型式
6	2019/6/3	型式追加	41 型式追加、合計	910 型式
7	2020/6/24	型式追加	73 型式追加、合計	983 型式