

住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム 入力値(No.2015-D004-01(自己適合宣言書2015-D004附表)) 20250807

版番	型 式	熱源機の分類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
1	RUX-VS2016W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	自己適合 宣言書
1	RUX-VS2016W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2016U-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2016U	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006U-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006U	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2016T-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2016T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006T-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006B(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2016B-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2016B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006B-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2016A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2016A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS2006A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616W-E-5	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606W-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616U-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616U	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606U-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606U	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616T-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606T-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606B-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1616A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606A-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-VS1606A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.8	—	B-2	
1	RUX-V3201W-TS	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.6	—	B-2	
1	RUX-V3201W-JE	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.6	—	B-2	
1	RUX-V3201W-EG	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.6	—	B-2	
1	RUX-V3201W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.6	—	B-2	
1	RUX-V3201T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.6	—	B-2	
1	RUX-V3201FF	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.4	—	B-2	







































24	RUX-SE1606A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	B-2
24	RUX-E2410F	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	87.5	—	B-2
30	RUX-E1606G(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2
30	RUX-E1616G(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	91.0	—	B-2

自己適合  
宣言書

※第三者基幹認証の型式リスト

版番	型 式	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
						モード熱効率	エネルギー消費効率		
28	RUX-V2016BOX(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.6	—	A	
28	RUX-V2016BOX(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	80.6	—	A	
28	RUX-V1316FFDA(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.8	—	A	
28	RUX-SE2016W(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SE2006W(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SE2016U(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SE2006U(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SE2016T-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SE2006T-L(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SE2016T(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SE2006T(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SE2016A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SE2006A(A)	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0	—	A	
28	RUX-SA2016W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006W	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016U(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016U	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006U(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006U	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016T-L(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016T-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006T-L(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006T-L	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016T(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006T(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006T	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016B(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006B(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006B	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016A(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2016A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006A(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA2006A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA1616W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA1616W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA1606W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA1606W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	
28	RUX-SA1616U(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	81.0	—	A	









28	RUX-A1605W(A)-SP	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605W(A)-E-SP	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615T-L(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615T-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605T-L(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605T-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615T(A)-SP	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615T(A)-E-SP	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615T(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605T(A)-SP	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605T(A)-E-SP	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605T(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615B(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605B(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615A(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1615A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605A(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1605A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.5	—	A
28	RUX-A1613W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1603W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1613T-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1603T-L(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1613T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1603T(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1613G(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1603G(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1613B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1603B(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1613A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUX-A1603A(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	83.7	—	A
28	RUK-V1610W(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	A
28	RUK-V1610W(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	A
28	RUK-V1610BOX(A)-E	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	A
28	RUK-V1610BOX(A)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	82.9	—	A

