

# Rinnai

ビルトインシリーズ  
総合カタログ 2024 |  
<取替用タイプ>







DELICIA



**DELICIA**



Kitchen  
wear  
キッチンウェア



# Leggiero

レジェロ

おいしい食事を、毎日手間なく

健康的な食事を毎日簡単に作る。

使い勝手の良い、持ち運びしやすい重量感と美しいデザイン。

「Leggiero」は考えられる限りの最小の存在かつ、

あなたの暮らしに役立つ最大の用具として生まれました。

コンロの便利機能を使って、いつもをもっと賢く手軽に。

毎日に新しい食事体験を提供する鍋「Leggiero」。

いい鍋ができました。



普段使いだからこそ、シンプルかつ高性能に。



1.7kg  
(22cmタイプ)



1.1kg  
(18cmタイプ)

#### 取り回しやすい圧倒的な軽さ

高品位のアルミ鋳物だから、鉄鋳物製の鍋と比べ重さが1/2<sup>\*</sup>に。どなたでも扱いやすいほどよい重量感で、毎日の料理に気軽に使いやすい設計です。  
※リンナイ(株)調べ

#### 高い熱伝導性と蓄熱性

熱伝導に長けているため、全体が温まるのに時間がかかりず、火にかけたらすぐに食材の加熱を始められます。蓄熱性も高いため、料理を温かいまま保つことができます。



#### アプリでオート調理が可能

対応コンロがあれば、下ごしらえをして、あとはコンロにレシピを送信するだけでオート調理が可能です。火加減はコンロにおまかせで簡単に調理ができます。




#### 焦げつきにくく、お手入れも簡単。


鍋の内側はセラミックコート加工だから、食材の焦げつきを防ぎ、汚れもスポンジで軽くこするだけ。焦げつきやすいメニューでも安心して料理をお楽しみいただけます。



### 「おまかせタイマー調理」で毎日の食「時」に驚きを。



Leggiero



ガスコンロの便利機能




設定温度に合わせて火加減を自動調節する「温度調節機能」

お湯が沸いたら自動で火力を調節する「湯わかし機能」



無水調理 煮る調理  
蒸し調理



コンロ上でのオープン風調理

#### 【おまかせタイマー調理】

Leggieroがあれば、ガスコンロに搭載されている便利機能「温度調節機能」や「湯わかし機能」を「タイマー機能」と併用することで、毎日の調理を普段よりも格段に手間なく行うことができます。

- 各種調理方法を用いたレシピは、次ページをご参照ください。
- 機種によって表示が異なる場合がございます。

## 「毎日使いたい」驚きの料理体験。



### 無水調理

素材が持つ水分を活用する無水調理なら、少ない調味料で素材本来の味をいかし、体にも優しい一品に。



湯わかし



タイマー

【調理時間:100分[22cm]/75分[18cm]】

湯わかし機能でタイマーを75分[22cm]/50分[18cm]に設定し、中火で点火。

玉ねぎやトマトの甘味が濃縮された奥深い味わい。



### コンロ上の オーブン風調理

コンロ上で簡単にオーブン風の調理が可能。グラタンやふわふわのシフォンケーキも作れます。



温度調節



タイマー

【調理時間:65分[22cm]/50分[18cm]】


温度調節機能を160°C、タイマーを8分[22cm]/5分[18cm]に設定し、弱火で点火。

塩だけの調味なのに、評判の美味しさに仕上がります。

## いつもの料理が手間なく簡単に!

多彩な調理法で、家族の定番メニューをお手軽に。

シンプルでありながら、おいしく必要な栄養がとれる、健康的な献立が食卓を彩ります。



Leggiero  
レシピはコチラ



## 本格料理も楽しみながら。

本格料理にも対応した多彩な調理法で、おもてなしメニューから季節のレシピなど、幅広いレパートリーを毎日楽しめます。





## 蒸し調理

蒸し器要らずで、火加減が難しいとされるシュウマイや茶碗蒸しなども手軽に作れます。



湯わかし



タイマー

【調理時間】40分[22cm]／35分[18cm]

湯わかし機能でタイマーを12分[22cm]／10分[18cm]に設定し、中火で点火。

醤油なしでも美味しく、お弁当にも最適です。



## 煮る調理

鍋全体の温度をムラなく一定に保つので、煮物も崩さずに美しい状態のまま柔らかく仕上げることができます。



湯わかし



タイマー

【調理時間】100分[22cm]／80分[18cm]

湯わかし機能でタイマーを80分[22cm]／60分[18cm]に設定し、中火で点火。

お肉のホロホロ食感がたまらない、ワンランク上の料理に。



## +R RECIPE

プラスアールレシピ

公式アプリ「+R RECIPE」と対応コントローラがあれば、アプリオート調理が可能に。  
「Leggiero」専用のレシピも随時追加され、プロ監修の多彩なレシピが毎日の献立や料理をサポートしてくれます。

+R RECIPE  
プラスアールレシピ

野菜たっぷり無水ボトフ



紅茶のシフォンケーキ

●詳しくは09~14ページをご覧ください。

## Product Lineup

Leggiero 22cm



Leggiero 18cm



reddot winner 2022

DESIGN  
AWARD  
2022GOOD  
DESIGN  
AWARD 2022

型式	RBO-MN22A(WH)	RBO-MN22A(MB)
品名コード	52-6643	52-6651
色	ホワイト	ブラック
寸法[mm]	φ220 W287 × H126 × D100	
重量[kg]	1.7	
容量[L]	3.4	
使用できる熱源	ガス・電気*・オーブン	
同梱品	内網・レシピブック	
希望小売価格(税込)	¥28,600(税抜¥26,000)	

型式	RBO-MN18A(WH)	RBO-MN18A(MB)
品名コード	52-6669	52-6678
色	ホワイト	ブラック
寸法[mm]	φ181 W246 × H111 × D85	
重量[kg]	1.1	
容量[L]	1.9	
使用できる熱源	ガス・電気*・オーブン	
同梱品	内網・レシピブック	
希望小売価格(税込)	¥26,400(税抜¥24,000)	

## Option



## ふたスタンド

RBO-FS1  
(品名コード:52-3490)  
希望小売価格(税込):¥2,310  
(税抜¥2,100)



## ふた取っ手

RBO-FT1  
(品名コード:52-4241)  
希望小売価格(税込):¥2,310  
(税抜¥2,100)



# +R RECIPE

## プラスアールレシピ

Only for DELICIA & Lisse  
デリシア・リッセ 専用



\ 利用者25万人突破!\*/  
アプリのダウンロードはこちらからどうぞ



# +R RECIPE



推奨環境 iPhone iOS 13以降のスマートフォン · Android端末 Android 8以降のスマートフォン

※2023年6月末現在

- 推奨環境条件の端末でも、画面が正常に表示されない、または一部の機能がご利用いただけない場合がございます。尚、スマートフォン向けアプリのため、タブレット端末の利用は非推奨になります。
- 「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスのもと使用されています。「App Store」は、Apple Inc. のサービスマークです。
- 「Google Play」、「Android」は、Google Inc. の商標または登録商標です。●パケット通信費用はお客様のご負担となります。

# 家事をたのしく。家族がたのしく。 毎日使いたくなる「+R RECIPE」。



詳しくはコチラ

## オート調理でおいしいを誰でも簡単に。

豊富なメニューの中からレシピを選んで、下ごしらえをすれば、あとはアプリ対応コンロにレシピを送信するだけ。オート調理で手間なく、美味しい料理を誰でも作ることができます。



+R RECIPE

オート調理

## 毎日の料理に役立つレシピから、コンロの活用方法、 家事のサポートまで、便利で楽しい機能が満載。

### おすすめレシピ

#### 一緒に食べたいレシピや 類似のレシピもご提案

選んだレシピに合わせて、一緒につくりたいレシピ(副菜)や、他のおすすめレシピ(主菜)をアプリがご提案。献立のレパートリーを自然に増やすことができます。



アプリ対応コンロを  
お持ちでない方にも! 〉 毎日の献立選びに!

### いつもの火加減

#### 料理に合わせてベストな 火加減を毎回再現

お好みの火加減や加熱時間をアプリに記録。いつもの仕上がりを毎回ワンタップで再現できます。(「マイ炊飯」、「マイボイル」)

●AC100V電源タイプのみ。



### マイページ

#### どれだけ家事の負担が 減ったかアプリで実感

オート調理の時間や献立のリクエスト回数から、家事がどれくらい楽になったかを数値で表示。また、自動調理やレビュー投稿などでもらえるバッジを貯めると、リンナイスタイルポイントやクーポンと引き換えできます。



### お買物リスト・レシピメモ

#### レシピの材料をリスト化

#### レシピごとに個別メモも

レシピに必要な材料をワンタップでリスト化できます。また、家族の反応や調理のコツなどをレシピごとにメモができ、次回、同じレシピを作るとときに役立つことができます。

#### お買物リスト

食材	1/12品
材料	必要量
ごはん	適量
キッシュがたりおろし	少しづつ
じゃがいも	小2個(200g)
にんじん	1本(180g)
にんじん	1/2本(80g)

アプリ対応コンロを  
お持ちでない方にも! 〉 食材の買い忘れ防止に!

### LINE連携



#### できあがり時間や献立

#### リクエストもLINEで共有

LINE登録したメンバーにレシピを提案。グループ内で食べたいレシピを投票して決めたり、献立の参考にも。今作っているレシピの出来上がり時間もお知らせし、料理を通じて家族のつながりを増やします。



●「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。

### 安心機能

#### コンロの使用履歴を いつでもどこでも確認

消火・点火・調理中などコンロの使用履歴をアプリで確認できます。外出先でも履歴が確認できるので安心です。離れて暮らすご家族の緩やかな見守り機能にも。



コンロの火  
消したよね。



+R RECIPE

プラスアールレシピ



## つながる、ひろがる ふかまる、家族の時間。

「+R RECIPE」は、毎日の料理を簡単便利に美味しくするアプリ。

料理のプロが監修した数多くの幅広いレシピから検索、オート調理におまかせで、

美味しい料理が完成します。手間が省ける分、「もう一品つくってみる?」なんて、

キッチンで家族と会話しながら一緒に調理も楽しめます。

「いただきます」をもっと便利に、「ごちそうさま」をもっと笑顔に。

「+R RECIPE」のある暮らしは、家族との時間をより豊かにしてくれます。



シンプルメニューから、本格調理まで  
多彩なレシピがたっぷり!



使用調理器具



レジエロ



ザ・ココット



ココットプレート



炊飯鍋



推奨鍋



推奨フライパン



専用土鍋

●ザ・ココットと専用土鍋はDELICIAのみ対応。

食のスペシャリストが監修する、  
こだわりレシピが満載。

オート調理数 約720\*レシピ! \*DELICIAの場合



フードコーディネーター  
蓮沼あい



お米マイスター  
小川潤



フードライター  
坪井由美子



パティシエ  
つじぐちまいこ

\ UPDATE /

プロ監修の  
レシピを  
毎週更新



多くの方から満足の声を頂いてます!

レシピレビュー

平均 4.7 ★★★★★

2023年6月末現在 リンナイ(株)調べ

基本のハンバーグ

何度も作っています。お店で食べるような美味しいハンバーグが簡単に完成。中はジューシーで柔らかく、毎回感動しています。



きのこたっぷり無水ハヤシライス

とても美味しいレシピでした。具材を切ってザ・ココットに入れてフタをして自動調理で簡単に仕上がりました。



「オート調理機能」により  
多彩なメニューをおまかせで美味しく。

火加減や加熱時間を自動で調節して美味しい料理が出来上がります。

●詳しくは下記をご覧ください。


DELICIA → P21・22

Lisse → P52



# +R RECIPE

プラスアールレシピ



## キッチンから暮らしを素敵に。

「+R RECIPE」では毎週、暮らしに役立つ  
さまざまな情報を配信しています。  
お料理を通じた豊かなライフスタイルを見つけてください。

### MONTHLY MENU

#### 今月の献立

季節や歳時に合わせたおすすめの献立を  
はじめ、調理・盛り付けのコツやアレンジ  
方法をご紹介。オート調理をかしこく活用し、  
複数のメニューを段取りよく作れます。



### RECIPE

#### レシピ特集

いまが旬の食材や人気のメニューを、  
幅広いラインアップで特集。  
お料理のレパートリーが広がる、家族も  
よろこぶコンテンツです。



# PICK UP ピックアップ



春のトーストアレンジ10選



初夏のおうちピクニック



秋の夜長は、あつたかドリンクでリラックス

## LIFE STYLE

### ライフスタイル

おうち時間の過ごし方や、休日の楽しみ方をお料理を中心にご提案。  
世界のグルメや保存食作りなど、興味をそそる情報が満載です。



## TIPS for LIVING

### 暮らしのコツ

お惣菜のリメイク術や、ワンプレートの盛り付け方、作り置きレシピなど、料理をもっと楽しむためのアイデアがいっぱい。キッチンのお手入れ術も必見です。



# リンナイは、多彩なラインアップから 快適キッチン空間をご提案します。

ハイグレードプラン

DELICIA

P17~P49  
[ラインアップページはP45、P47~P49]

機能性とデザイン性、すべてに妥協がない ハイスペックモデルの組み合わせで、ワンランク上の毎日へ。



クリーンフード OGRシリーズ



食器洗い乾燥機 RSW-D401LPAシリーズ

コンロのお取り替えは  
短時間で完了!

機能やスタイルでお好きなコンロをお選びください。



コンロのみお取り替え

オープンの追加設置可能

●配管接続位置が変更になるなど、設置条件によってはお時間をいただく場合があります。カタログ掲載商品の配管位置については、91~94ページの配管接続位置の欄をご参照ください。 ●キッチンによってはオープンの追加設置ができない場合があります。

リンナイのコンロは、機能性だけではありません。

使う人の家事が少しでもラクになるように、随所に細かい気配りを施しています。

ヘルシーでおいしい料理がつくれることも、面倒な洗い物が減ることも、

いざというときも安心して調理ができることも、ぜんぶリンナイの大事なお約束。

リンナイのコンロで、おいしい暮らし、はじめませんか。

### スマートプラン

### Lisse

P51~

シンプル・スマート設計と、多彩な機能。キッチンに上質なひと時を。



クリーンフード XGRシリーズ



食器洗い乾燥機 RSW-F402CAシリーズ

### カジュアルプラン

### Mytone

P58~

キッチンのカラーコーディネートで、暮らしにもっと楽しさを。



クリーンフード LGRシリーズ



食器洗い乾燥機 RSW-C402CAシリーズ\*

### ユニバーサルデザインプラン

### Udea ef

P62~

わかりやすく、使いやすく。優しさいっぱいの思いやりデザインで、安心・便利に。



クリーンフード EWRシリーズ\*



食器洗い乾燥機 RSW-405AAシリーズ\*

\*レンジフード及び食器洗い乾燥機について、詳しくはそれぞれの総合カタログをご覧ください。

システムアップで  
ビルトインコンロにお取り替え。

流し台タイプのキッチンを、  
システムキッチン風にリニューアルできます。



P71~P74を  
ご覧ください。

●専用キャビネットが必要です。



コンロを美しく、料理をもっとおいしく。

# DELICIA

デリシア



今まで以上に、料理は暮らしの真ん中へ。

家族と一緒に料理をつくり、食卓を囲むことで家で過ごす時間は大切な思い出に変わります。

叶えるのは、リンナイの「デリシア」。

洗練されたデザインに搭載した先進機能を家族みんなが使えるから、

料理の楽しみ・悦びをシェアできます。

日々の暮らしに彩りを、キッチンに心躍るひと時を。

デリシアから新しい日常がはじまります。

お客様からの喜びの声にお応えしながら  
より便利に、より楽しく、より安心して使えるコンロへ。

13年で第7世代まで進化

## DELICIA シリーズ 85万台<sup>\*1</sup>達成

\*1 2007年~2023年8月末の累計販売台数。

### History of DELICIA

		DELICIA 誕生!	
2007	初代	 <p>“おいしい”という名のガスコンロ リンナイの最上級ブランドDELICIA誕生</p>	
2008	第2世代	 <p>ダッチオーブン機能や自動土鍋炊飯機能を搭載し、 使いやすさと便利さがさらに進化</p>	 
2010	第3世代	 <p>リンナイだけの画期的な2つの機能、 ヒートオフとスマートオフを DELICIAに搭載</p>	 
2013	第4世代	 <p><b>DELICIA販売台数30万台達成</b> Wワイド火力バーナーや 連続オートグリル機能の搭載で利便性を向上</p>	 
2014		<p>“新グリル発想”から誕生した ココットとココットダッチオーブンが新登場</p>	 
2016	第5世代	 <p><b>DELICIA販売台数50万台達成</b> 食のスペシャリスト監修による豊富なレシピで 簡単オート調理のデリシア公式アプリ誕生 業界初のコンロオートメニューも搭載 直火でおいしいココットプレートが新登場 リンナイ独自の技術で、お手入れ性もさらに進化</p>	 
			 
		<p><b>DELICIA販売台数60万台達成</b> リンナイ公式アプリの掲載レシピ数は720以上<sup>*2</sup></p>	 
2019	第6世代	<p>3V乾電池タイプに天面LED表示や液晶操作部の 導入で、さらに使いやすく進化 コンロ上でもグリルでも使えるザ・ココット登場</p>	 
2020		<p><b>ハイエンドモデル「DELICIA 100V」が、ついに進化!</b></p>	

\*2 2023年6月末現在

## DELICIA デリシア

デリシア満足度

★★★★★ 4.6

5,538件:2022年6月現在(リンナイ(株)調べ)

## The Cocotte ザ・ココット

ザ・ココット満足度

★★★★★ 4.7

925件:2022年6月現在(リンナイ(株)調べ)

## Cocotte Plate ココットプレート

ココットプレート満足度

★★★★★ 4.5

386件:2022年6月現在(リンナイ(株)調べ)

## DELICIA のこんなところがお気に入り

Cooking  
クッキング

IHと迷ったけど、  
デリシアにして大正解!  
強い火力と、デザインの良さがお気に入り。

H様(石川県在住)



グリルで気軽に菓子が焼けるのでクッキーや簡単なケーキなど手作りのおやつが増えました!

I様(愛知県在住)



憧れのデリシア。  
ガス炊飯のごはんに「これはおいしい!」と夫婦で大絶賛しています。

K様(愛知県在住)

Design  
デザイン

ガラストップのツヤ感がきれいでお手入れも簡単。子どもが小さいからデリシアの機能が便利!

S様(岡山県在住)



音声ガイダンスに安全機能、最新コンロは使いやすい!  
日々実感しています。

N様(大阪府在住)



お料理初心者だからこそおしゃれで楽しくキッチンに立てそうなデリシアを選びました。

N様(愛知県在住)

Safety  
セーフティ

料理に興味を持ち始めた娘と一緒にキッチンに立つ機会が増えました。娘の成長が楽しみです。

H様(愛知県在住)



感震停止機能で安心して使えると思いました。  
便利機能がいろいろ付いて申し分なく使えます。

N様(熊本県在住)



油の温度が上がり過ぎる前に自動で消火してくれるなど安心して使える機能がいろいろあります。

M様(北海道在住)





**+R RECIPE**

プラスアールレシピ

毎日のメニューも、  
特別な日の一皿も。

調理器具



ココット  
プレート



小腹も  
贅沢感も満たす  
焼きおにぎり



シンプルだけど  
味わい深い  
濃厚ホクホク  
じゃがバター



忙しい朝の味方  
目玉焼きトースト



# SIMPLE

ちょっとした一品も  
ワンランク上の料理に。

下ごしらえを済ませば、火加減や加熱時間はおまかせ。  
シンプルな料理をより簡単に、しかもより美味しく仕上げます。



初めてでも  
美味しいできる  
フライパンパエリア

調理器具



推奨フライパン

パエリアのような大皿料理も、オート調理だから焦げる心配はありません。  
出来上がりをそのまま食卓に出せるのも魅力です。



揚げ物だけど  
手軽でヘルシー  
ノンフライ!  
ミラノ風チキンカツレツ

## 調理器具



レジエロ

無水調理やコンロ上での  
オープン風調理も普段より  
格段に手間なく作れます。

## 調理器具



ザ・ココット

煮込み具合が肝心な料理も  
下ごしらえをしてザ・ココット  
に入れるだけ。煮崩れせず  
しっかりとした味わいに  
仕上がります。

ジューシーな  
豚肉が食べごたえ満点  
厚切り肉の  
無水ポークカレー

定番だけど  
ひと味違う  
基本の肉じゃが

## DAILY

## いつもの食卓がもっと彩り豊かに。

プロの技やアイデアが盛り込まれたレシピも、毎日のメニューに。  
思い立つたらすぐ調理できるところが自慢です。

しっとりジューシーな  
豚肉のポットロースト

しっとり濃厚なのに  
さっぱりとした味わい  
窯焼きチーズケーキ

## SPECIAL

## とっておきの日には素敵なレシピで。

特別な日を彩る大皿料理も、  
本格的な料理もデリシアとアプリがあれば  
失敗なく作れて食卓も華やかになります。

オート調理で  
おいしいを簡単に。

豊富なメニューの中からレシピを選んで、  
下ごしらえをすれば、  
あとはデリシアにレシピを送信するだけ。  
オート調理で手間なく、美味しい料理を  
誰でも作ることができます。

自動で調理できるから  
火加減や加熱時間はおまかせ。



## \*R RECIPE

コンロ本体に  
お気に入りのアプリレシピを  
コンロ上、グリルであわせて  
10レシピまで登録できます。

すぐに料理したい時や一度にたくさんの料理を作りたい時には、アプリの同時調理におまかせ。  
時短できて失敗もなく美味しい料理ができます。

最大4種まで  
同時調理可能。

煮物



ごはん



焼き魚



温野菜

●写真是イメージです。料理は食材によって仕上がりが異なる場合があります。

●炊飯鍋、専用土鍋、推奨フライパン、推奨鍋は付属されていません。

ザ・ココット



忙しい毎日でも、家事がラクになって嬉しい!  
なにかとおいしくできる万能鍋、ザ・ココット。



## 解凍調理

みつもち豚とホクホク野菜のグリル

調理メニュー例 コンロ上

無水肉じゃが

無水カレー

無水ロールキャベツ

サラダチキン\*

五目豆

鯛めし\*

調理メニュー例 グリル

パン

ケーキ

焼豚

焼き芋

じゃがバター

グラタン

ココットシリーズのさらなる進化で

コンロ上でもグリルでも使えるように!

煮物はもちろん、無水調理や80°C低温調理\*、蒸し物など、コンロ上で調理可能なメニューが増えました。  
コンロ上とグリルのダブル使いで、同時使用もできて本格的な料理を誰でも気軽に作ることができます。



コンロ上で万能に使える



無水  
調理

80°C  
低温調理

蒸し  
調理

煮物



ダッチオーブンの機能も



オーブン  
調理

解凍  
調理

\* 80°C低温調理とごはんはコンロ上小バーナーでの調理となります。

## ザ・ココットひとつで料理の幅が広がります!



コンロ上の温度帯



## ザ・ココットを複数同時に使って手際よく調理。

デリシアなら、複数のザ・ココットを使って  
コンロ上の調理とグリル調理の同時使用が可能。  
全自動調理もでき、  
おいしいだけでなく時短にも。

- ザ・ココットの付属は1個のみ。型式によって付属されていないラインアップもあります。
- ザ・ココットはオプションでご購入いただけます。68ページをご覧ください。



## ザ・ココットなら“下味冷凍”で 平日ラク家事!

冷凍ストックした食材もそのまま調理できるので、  
おいしい料理が時短で出来上がります。

\*解凍調理はアプリによるオート調理のみ。

下味をつけて冷凍保存した食材も解凍の手間がなくなるのが  
ザ・ココットの時短術。冷凍状態から食材の状態に合わせて火加減を  
自動でコントロール。本格的な料理も食べたい時に簡単に出来上がります。



レシピを送信するだけで  
解凍から全部おまかせ!\*

解凍  
調理

1 時間のある休日等に  
下味をつけて冷凍用  
保存袋に仕込んでおく

2 袋から出して、凍ったまま  
ザ・ココットに入れ、冷凍状態から  
調理は「+R RECIPE」におまかせ

3 自動で火加減を  
コントロールし、短時間で  
柔らかく煮込みます

ザ・ココット



利便性を追求した形で、  
さまざまな使い方ができます。

一度にたくさん調理可能!  
四角い形で使いやすい。

長さのある野菜や  
大きな食材も  
切らずに入ります。



茶碗蒸しも  
家族4人分を  
一度に!



素材が丸ごと入る大容量。  
深さもたっぷり!\*

幅 228 × 奥行き 272 mm



\*当社従来品(ダッチオーブン)容量1.9lと比較。

素材まるごと  
大容量  
2.4L



## 出来上がりをそのまま食卓に!

ザ・ココットをそのまま食卓に置いて、器として楽しくおいしいを演出。毎日の料理に気軽に使えます。



**軽量で楽しくお料理。  
出し入れや持ち運びもラクラク!**

アルミ素材により軽量化\*を実現。  
毎日使って手際よく調理でき、  
使った後のお手入れも簡単です。

\*当社従来品(ダッチオーブン)重量4.25kgと比較。

**セラミックコートで  
お手入れ簡単!**

焦げつきにくいセラミックコートだから、  
余計な力を入れなくても汚れが簡単に落とせます。  
お手入れの手間もぐっと減らせます。

軽さ  
1.7kg



洗うのは  
ザ・ココット  
だけ!






毎日のメニューも、健康志向のメニューもおいしくできる。  
ついついみんなに自慢したくなります。

## ザ・ココットだからできるコンロ上の調理

### 素材の味を楽しむ無水調理

コンロ上の無水調理では、鍋底加熱でフタと容器のすき間にウォーターシールができ、容器内に蒸気をとじ込めます。蒸気は内部で対流し、それぞれの素材を包み込むように加熱。素材本来の旨みや水分を逃すことなく、おいしく仕上げます。



### 80°C低温調理のサラダチキン\*

火加減が難しい鶏肉の低温調理もオート機能で。ザ・ココットの自動調理ならしっとりした食感に。

\* アプリによるオート調理のみ。



### 蒸し物や煮物も旨みたっぷり

蒸し物や火加減の難しい茶碗蒸しもザ・ココットで。煮物は煮くずれしにくく、素材本来の味を引き出します。






## ザ・ココットだからできるグリル調理

### 全周加熱で食材をおいしく調理

グリルでは野菜や肉を包み込むように加熱します。  
食材の中まで火を通し、旨みをとじ込め、焼き上げます。



## コンロ上とグリルで連携調理も!

コンロ上で焼き目をつけてグリルのオープン調理をする、  
グリルでじっくり火を通しコンロ上で仕上げるなど、  
コンロ上とグリルを上手に組み合わせて、おいしさアップ。



ココットプレート



外はカリッと、中はジューシーに。  
直火調理だから、食感まで味わえます。

| New |



オートメニュー トースト 焼き魚 ピザ ノンフライ とりもも焼き あたため ●W31シリーズの場合

大皿料理の調理もラクラク。  
さんまがまるごと4尾、  
一気に焼ける大型サイズ。

開口スリットで直火が届く

食材の外側をカリッと焼き上げて、  
食感まで楽しめる美味しさに仕上げます。

大きなピザも!



奥行き  
306mm



さんまも  
まるごと  
焼ける

遠赤外線セラミックバーナーなら、中までしっかりおいしく。



ここが  
ポイント!  
開口スリット



サンドイッチのパンもトーストモードで外はカリッと中はふっくら。



遠赤外線と  
近赤外線の  
効果

直火が届いて皮はパリッと、中はジューシーでおいしく。

毎日の食事の支度が  
はかどる便利機能。



直火で天ぷらや  
フライ物の余分な油を  
落としてサクッと自動で  
あたため直し。



忙しい朝食の支度も  
一度に全部焼ける。

とにかく片付けが、簡単。お弁当や朝食も  
一度で数種類の調理ができるのが最高です。

長野県／女性40代



底面は両側の溝に  
油が流れヘルシー。

余分な油を流す  
ウェーブ  
形状



ノンフライ調理は  
揚げたてのように  
衣はカリッと。

石川県／女性50代



油が隅のほうに流れとてもヘルシー。  
こんなに出るのかなとおもいました。

| New | 取り外しやすくなった蓋形状で、より便利な使い心地に。

計算された機能美あふれるシンプルデザイン。

ミトンをつけた手でも取り外しやすい蓋は  
余分なパーツがなく、お手入れも快適です!

取り外し  
やすく  
進化!

つかみやすく  
安定して  
持てる!



Cocotte  
Series  
ココットシリーズ

汚れにくく、お手入れラクラク。  
グリル調理をもっと気軽に楽しめます。



ココットシリーズは、汚れないのがあたりまえ。

お手入れが面倒な油のベタつきや焦げつきを防ぐから、  
お手入れ簡単。ニオイ残りも防ぎます。

グリル庫内の汚れ  
**99.9%<sup>※1</sup>**  
カット!

焼き網使用

焼き網を使用した場合  
油の飛び散りは

約14,570mg<sup>※1</sup>  
(グリル庫内)

油が飛び散る…



Cocotte Series

ザ・ココット  
The Cocotte

ココット  
Plate  
'Cocotte'  
Plate

ココットプレートを使用すると  
油の飛び散りは

わずか1mg<sup>※1</sup>  
(グリル庫内)

油がほとんど飛び散らない!



※1 試験方法：「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。  
焼き網はオートグリル(姿焼 標準モード)、ココットプレートは(ココットプレート 焼き魚 強めモード)で調理。(リンナイ(株)調べ)

# リンナイ独自の技術で、 グリルのお手入れと庫内のニオイが気にならない!

リンナイだけのココット構造は、バーナーと同じ大きさのスリットによって、  
グリル庫内に油を飛ばさずキレイな状態が長続き。油汚れを防ぐことで庫内に残るニオイが気にならない!



バーナーと  
スリットの大きさを  
合わせた  
**こだわり  
設計**

スリットから  
飛び散る油は  
**800℃の  
バーナーで  
焼き切る**



## 業務用と同じバーナー

遠赤外線で表面カリッと焼き固める!  
近赤外線で内側から加熱。  
身がふっくらジューシーに仕上がります。 セラミックス素材で耐久性抜群!

長年使ったコンロ



バーナーはキレイ



長期間の使用でも錆びない!

## これからはグリルのお手入れ、これひとつ。

### 今までのグリル

お手入れが大変でした。（焼き網、グリル皿、汚れカバー、グリル扉など）



### Cocotte Series

焦げつきにくく、お手入れ簡単。  
焼き網を洗う必要もありません。



**洗うのは  
容器だけ!**



内側は  
焦げつきにくい  
**二重の  
フッ素加工<sup>※2</sup>**

※2 蓋は除きます。ザ・ココットはセラミックコートです。

リンナイだけの  
CLEAN TEC

ニオイや汚れのストレスから解放。  
リンナイの技術が料理の常識を変えます。

Rinnai Original  
リンナイ  
オリジナル



リンナイだけの  
CLEAN TEC



EASY CLEAN

イージークリーン

イージークリーンで煮こぼれても  
サッとひと拭き。

詳しくは  
動画を  
チェック!



焦げつきにくく、お手入れがラク。

焦げつき  
汚れが取れにくい




イージークリーン非搭載

天面温度  
69°C<sup>\*1</sup> DOWN



イージークリーン搭載

サーモグラフィによる比較実験(ガラストップの熱伝導)



イージークリーン非搭載



トッププレートの  
表面温度を抑える

イージークリーン搭載

●イージークリーン非搭載はRHS71WGシリーズ、イージークリーン搭載はRHS71W15Gシリーズを使用。直径28cmのフライパンで強火力で約10分間調理(リンナイ(株)調べ)  
イージークリーンは2010年発売モデルより搭載されています。


熱を分散・放熱させて、  
トッププレート表面の温度上昇を抑えます!

ガラストップは独自の構造により、トッププレートの裏面にアルミパネルを装着し、バーナーまわりの熱を分散・放熱させて表面温度の上昇を抑えるイージークリーン。イージークリーン非搭載のガラストップに比べてバーナーまわりの温度が69°C<sup>\*1</sup>ダウン。煮こぼれや油はねなどの汚れが焦げつきにくく、簡単なお手入れだけでキレイを保ちます。

\*1 過熱試験による(リンナイ(株)調べ)

トッププレート裏面

Rinnai  
Technology  
リンナイ  
テクノロジー



アルミパネル

リンナイだけの  
CLEAN TEC



# SMOKE OFF

スモークオフ

焼き魚などの調理時の  
ニオイ・煙を大幅に抑える。

詳しくは  
動画を  
チェック!



専用バーナーでニオイや煙を焼き切れます！




グリル庫内の後方に搭載した専用バーナーで、焼き魚などの調理時に発生したニオイや煙を焼き切るスモークオフ。

排気口から出るニオイはスモークオフ非搭載のグリルに比べて99%<sup>\*2</sup>以上カット、煙は81%<sup>\*3</sup>カットを実現しました。

リビングと一体になったキッチンや、気密性の高いマンション内でも、優れた脱煙・脱臭効果を発揮します。

比較実験 <魚を焼く時に発生する煙量>



\*2 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較／あじの開き2枚を7分間両面強火で焼いた時に排出される臭気を定量測定。(参考)臭気総発生量：新機種(スモークオフ搭載)20,000(m<sup>3</sup>)以下、従来機種 8,700,000(m<sup>3</sup>)。「臭気総発生量とは、捕集したグリル排気を人間の嗅覚で感知できなくなるまでに必要な空気量を指します。」(東邦ガス(株)、大同大学共同研究結果) ●嗅覚には個人差があります。

\*3 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較／さんま4尾を13分間両面強火で焼いた時に排出される煙を測定。(リンナイ(株)調べ)

●多少のニオイや煙は発生します。ココット、ココットプレートをご利用になった場合、排気口から出る煙の量は多くなります。

●スモークオフ非搭載はRH571WGシリーズ、スモークオフ搭載はRH571W15Gシリーズの焼き網を使用。さんま4尾をグリル上下強火で焼いている状態(リンナイ(株)調べ) スモークオフは2010年発売モデルより搭載されています。

リンナイだけの  
CLEAN TEC



# COCOTTE

ココット

直火なのに油汚れ99.9%<sup>\*4</sup>カットは、  
ココットシリーズ。

詳しくは  
動画を  
チェック!



リンナイのココットシリーズなら直火なのに油汚れ99.9%<sup>\*4</sup>カット。




ココットシリーズを使うと、油の飛び散りはごくわずか。

グリル庫内の汚れを99.9%<sup>\*4</sup>カットして、

お手入れはココットシリーズだけ。後片づけの面倒がなく、

ニオイも広がりにくいから、気軽にグリルのお料理を楽しめます。



\*4 試験方法：「焼き網」「ココットプレート」にて、さんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。

グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル(姿焼 標準モード)ココットプレートは(ココットプレート 焼き魚 強めモード)で調理。(リンナイ(株)調べ)

Care

お手入れ(コンロ部)

ごとくを外して  
サッとひと拭きで楽々キレイ!



01 汚れをはじくはっ水加工  
煮こぼれが溜まりにくい傾斜設計

02 バーナーリングの温度を下げて  
焦げつきを抑える  
ヒートシンク構造



●バーナーリング裏側の写真

03 アルミパネルでトッププレートの  
表面温度を抑える  
イージークリーン

04 器具内部への煮こぼれの浸入を防ぐ  
シールド構造

お手入れのしやすさを追求したこだわりの設計。



#### シールドバーナー

汚れが入る隙間さえ許さない。バーナーヘッド上部の隙間を一体化することで、さらにお手入れしやすくなりました。



#### ピュアステンレス製ごとく

持ちやすくお手入れがしやすいコンパクトサイズ。  
ピュアステンレスで美しく耐久性に優れています。

●DELICIA-Udea étiに搭載。ピュアステンレスは変色します。  
その際はピュアステンレス専用クリーナーのご使用をおすすめします。  
(69ページをご参照)

●最も高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますですが、性能に問題はありません。



#### 汚れやすい部分をより小さく

ごとくやバーナーリングなどを小径化してお手入れしやすくしました。



#### ピュアステンレス製バーナーキャップ

バーナーキャップは錆や汚れに強いピュアステンレス。優れた耐久性で、美しさを永く保ちます。

●写真右、ピュアステンレス専用クリーナー写真はイメージです。

## Care

お手入れ(グリル部)

しっかり洗えて、いつでも清潔。  
気持ちよく調理できます。



取り外し簡単。分解できて、洗いやすい。



### お手入れかんたんグリル

グリルは簡単に取り外して、お掃除もラクラク。  
クリアコート加工のグリル皿は、水でサッと洗い流すだけ。

### フラット焼き網

焼き網の足の部分をなくしてフラットに。  
洗いやすく、シンクが傷つきにくい形状です。



### 汚れカバー

●写真はDELICIAです。

グリル庫内を飛び散る油などから保護する汚れカバー。汚れを受けたら簡単に取り外して洗えます。

### 2分割の排気カバー

排気カバーは2つに分解でき、食器洗い乾燥機でも洗えます。網目形状によりグリル内部に野菜くずなどが落ちるのを防ぎます。

### ちり受け

排気カバーの下にちり受けを設置し、細かなゴミをキャッチします。

●オープン接続の場合、設置できません。

## Design

デザイン性

機能美を体現した上質なデザイン。  
そのすべてに理由があります。



機能を突き詰めた先にたどり着く美しさ。  
調理するたびに実感できる使いやすさ。



### Color LCD

調理中も屈まずに火力を確認できるように、  
トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。  
ひと目でわかりやすいシンプルな表示が、  
より手際の良い調理を実現します。

● AC100V電源タイプ

### トッププレート

美しさと強さを追求し、ディティールにこだわったフレームレスのガラストッププレート。結晶化ガラスは水分、油分をはじき、汚れもサッと拭くだけです。

### キッチンに合わせて選べる 豊富なカラーバリエーション



### 美しさとお手入れ性を 極めたベベルエッジ加工

● トッププレートについて詳しくは44ページをご覧ください。

### ピュアステンレス製ごとく

すっきりとしたデザインで美しく、  
耐久性にも優れています。





### 点火スイッチ

火力表示をトッププレートに集約し、よりすっきりとしたデザインに。オーディオ機器を思わせるシンプルなデザインを実現しました。



### グリルハンドル

シャープな形状の一体型ダイキャストハンドルをグリル扉に採用。スッキリとした印象と重厚感を両立させた外観です。



### キャップレスバーナー

汚れがたまりやすいバーナーヘッド上部の隙間をなくしあ手入れがしやすくなりました。



### コンロ火力インジケーター天面表示

トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。コンロ強火力バーナーは11段階で、細かな火力調整が可能。無理のない姿勢で火加減を調整できます。

● 3V乾電池タイプの表示は異なります

シンプルな  
デザインの  
3ライン

# Safety

安全性

毎日使うものだからこそ  
いざという時のための安心にこだわりました。



安心して調理を楽しむために、先進機能で安全をサポート。

**Si** 全口センサー搭載  
センサー<sup>○</sup>コンロ



このカタログに掲載の商品はすべて  
全口センサー搭載のSiセンサー<sup>○</sup>コンロです。

国<sup>\*</sup>の基準<sup>\*\*</sup>

- ・調理油過熱防止装置
- ・立消え安全装置

業界の  
Siセンサー<sup>○</sup>コンロの  
基準

- ・コンロ消し忘れ消火機能
- ・グリル消し忘れ消火機能
- ・高温自動温度調節機能

・**揺れピタ** (震度停止機能)  
機器本体が震度約4以上の揺れを  
感知すると自動消火します。  
  
・焦げつき消火機能  
・鍋なし検知装置  
・グリル過熱防止機能

リンナイの  
Siセンサー<sup>○</sup>コンロの  
基準

\*国の基準とは、「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」において、家庭用ガスコンロは、政令指定(PSTG又はPSLPGを表示)の規制対象となりました。これにより、2008年10月1日より全てのバーナーに「調理油過熱防止装置」と「立消え安全装置」を搭載することが義務づけられています。

\*\*規制対象は、ガスの消費量の総和が14kW(ガスオーブンを有するものにあたっては21kW)以下のものであって、コンロバーナー1個当たりのガス消費量が5.8kW以下のものです。(カセットコンロは除く)

鍋をふる料理やあぶり料理、圧力鍋の調理など、通常よりも高い温度でコンロをお使いいただく場合は、高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)をご利用ください。



### 強火 ⇄ 弱火を繰り返しますが、機器の故障ではありません。

高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)をご利用になつても、ある温度以上に達すると安全のために自動消火します。またスイッチを押してから連続して約30分使つた場合も、安全のために自動消火します。

●使つている途中で、火力が小さくなる場合があります。  
ご使用中にSiセンサーの安全機能がはたらいて火力が小さくなつたり消火することがあります、機器の故障ではありません。

※1 機種によつては、コンロ調理タイマーと併用できます。 ※2 土鍋・耐熱ガラス鍋・圧力鍋を使用すると調理中まれに、焦げつき消火機能がはたらき、消火する場合があります。  
※3 高温自動温度調節機能がはたらいている時や高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)状態でも、一定温度になると消火する場合があります。




#### 揺れピタ

機器本体が震度約4以上の揺れを感じると自動消火します。



#### 鍋なし検知機能

鍋を置いていない状態では点火せず、調理中に鍋を持ち上げると弱火になります。1分間、鍋が載つていないと自動消火。消し忘れを防止します。



#### 立消え安全装置

煮こぼれや風などで、万一火が消えても自動でガスを止めます。

#### コンロ消し忘れ消火機能

火にかけた鍋をうっかり消し忘れても、約2時間\*で自動消火します。

\*30~120分の間で、10分刻みで変更可能です。

#### ロック機能

小さなお子様のいるご家庭も安心。誤操作やいたずらなどによる点火を、しっかりと防止することができます。

#### 調理油過熱防止装置

鍋底の温度を見張り、調理油が危険温度になる前に自動消火し、油の発火を防ぎます。

#### グリル過熱防止機能

グリル庫内の温度が異常に上がると、自動で消火します。

#### 中火点火機能

強火力バーナー点火時には、安全のため自動的に中火位置で点火します。

#### グリル消し忘れ消火機能

万一、消し忘れた場合、約15分で自動消火します。



#### 警告

焼き網は使用しないでください。トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



焼き網

Auto menu

コンロオートメニュー

火加減もおまかせ。

自動調理なら「もう一品」作るゆとりが生まれます。



下ごしらえした材料を入れて、メニューと焼き加減を選ぶだけ。

定番メニューが自動で調理<sup>\*1</sup>できます。

業界初<sup>\*2</sup>

\*1 ハンバーグは裏返しが必要です。 \*2 2016年7月現在(リンナイ(株)調べ)



### 焼き餃子のオートメニュー表示 AC100V電源タイプの例



食材をフライパンに  
入れてオートメニュー  
スイッチを押す。



焼き加減を選ぶ。  
スイッチを押す。



点火する  
火加減を自動で調節。  
スイッチを押す。



コンロオートメニュー

無水調理

焼き餃子

ハンバーグ

茶碗蒸し

煮物

- コンロオートメニューは本体に搭載されています。その他の自動調理メニューは「+R RECIPE」をご使用ください。
- W31シリーズは5メニュー搭載、W30シリーズは非搭載。

## Basic function

基本機能(コンロ・グリル)

子供のお手伝い料理も、腕よりのこだわり料理も。  
多彩な機能で作る悦びが広がります。



火力の自動調節や温度調節をはじめ、  
炊飯機能やグリルタイマーなど、多彩な便利機能を搭載。  
料理のレパートリーが広がります。



### 土鍋自動炊飯機能 (小バーナー)

専用土鍋で自動炊飯ができる機能を搭載。

ガスで炊くから、冷めても美味しい召し上がれます。

●専用土鍋「かまどさん自動炊き」はオプション品となります。(68ページ参照)



### W温度おまかせを搭載

左右同時に130°C~220°Cの

幅広い温度調節機能が使えます。

調理温度の目安

140°C ハンバーグ	160°C からあげ
-------------	------------

180°C お好み焼き	200°C ポークソテー
-------------	--------------



### シチューを10分煮込む

タイマーボタンで  
10分に設定

▼  
10分後にはタイマー終了の  
合図とともに  
自動消火します。

### コンロタイマー

コンロを、お好みの設定時間で自動消火。「ゆすぎ」「煮すぎ」を防ぎます。  
トロ火でじっくり調理する煮込み料理、パスタやレトルト食品にも重宝します。

### 麺ゆで機能

火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら麺をゆであげます。  
余分な火力を使わず省エネです。



### 天ぷらを揚げる

温度設定スイッチで  
180°Cに設定

▼  
設定温度になつたらお知らせ。  
180°Cで火力を  
自動調節します。

### 温度調節機能

揚げる材料に応じて、お好みの温度に設定すれば、火加減を自動調節。  
油の温度変化を抑えて、カラッと美味しく出来上がります。

### 音声ガイダンス機能

操作手順等を声でお知らせ。音量や話速が選べます。

## Convenient function 便利機能

使う人の視点に立った豊富な機能が  
快適なお料理をサポートします。



### 湯わかし機能

沸騰後に、自動で保温、消火が可能です。  
タイマーも設定でき、調理の作業効率をグ  
ンとアップ。湯わかし以外に半熟、固ゆでな  
どゆで卵を作るのにも便利です。



### 炊飯機能

「ごはん」「おかゆ」の2つのモードを選択でき、炊き込みごはんも美味しく焼き上げます。  
●炊飯専用鍋(別売)もあります。(68ページ参照)



### Wワイド火力バーナー

強火(3,610kcal/h)の炒め物から、  
トロ火の煮込み料理まで、  
左右どちらのバーナーでも使用できます。



### パノラマワイドグリル

奥行306mm、幅257mmのワイドグリル。  
約24cmのピザがまるごと焼ける広さ。  
扉の開閉もスライドレールでスムーズです。




### スムーズグリル

グリルの引き出し幅が従来から73mm増え  
て、焼きものが取り出しやすくなりました。  
しかも、グリルがスムーズに引き出せます。\*



### グリルタイマー

設定した時間で自動消火します。魚料理はも  
ちろん、トースター や、オープン代わりに使う  
アイデアも。焼きおにぎり、揚げもののあたため  
直しも、カラッと美味しく焼き上がります。



### 防炎パイプ

グリル内部の後方部分に防炎パイプを設置  
し、万一の場合も、炎が外に出ることを防ぎ  
ます。

●写真はイメージです。



### 水無し両面焼グリル

上直火、下バーナーで裏返さずに素早く焼  
き上げます。グリル皿には水を入れる必要が  
なく、フッ素加工\*の焼き網は汚れが取りや  
すいため、お手入れが簡単です。

\* 両面焼グリルは構造上、片面焼グリルに比べ、  
食材が網にくっつきやすくなっています。



### レンジフードエコ運動機能<sup>※1</sup>

コンロの点火／消火で、レンジフードが自動  
で運転／停止。さらに、コンロの火加減で風量  
を自動で切り換えて、消費電力を約29%<sup>※2</sup>  
カットします。

※1 エコ運動機能はレンジフードの運動信号がNECフォーマットのみ  
対応です。

※2 4人家族の1週間のメニューを調理した場合(リンナイ(株)調べ)

## Top plate

トッププレート〈ガラス〉

強く美しい、ガラストップ。  
その際立つ性能は使うほどに実感できます。



CERAN®はSCHOTT AGの登録商標です。

傷が  
つきにくく、  
色落ちも  
しない

800℃の  
温度差にも  
耐えられる

## セラン 世界品質のドイツ・ショット社のCERAN®を採用。

キッチンに合わせて選べる  
多彩なガラストップ

キッチン空間のイメージに合わせて  
選べる豊富なガラストップ色。  
デザインパターンは上品で高級感  
を醸し出しています。



- プラチナミラーD、クリスタルブラックはAC100V電源タイプのみ。
- プラチナミラー、ナイトブラックは3V乾電池タイプのみ。
- プラチナミラーDとプラチナミラーは柄が異なります。

美しさとお手入れ性を  
極めたペベルエッジ加工



衝撃にも強さを發揮

一般的な耐熱ガラスに比べ、ドイ  
ツ・ショット社が採用している結晶  
化ガラスは熱や衝撃に対する強さ  
があります。

優れた清掃性



CERAN EXCITE®が  
“IFゴールドアワード2019”受賞



● CERAN EXCITE®は、DELICIA  
3V乾電池タイプのガラストップ色・  
ナイトブラックに採用しています。

SCHOTTCERAN®が  
“Brands of the Century 2019”受賞



ガラストップコンロを  
お選びの際は、このマークを  
お確かめください。

ショット社は全世界で  
1億8,000万枚以上を販売

- 1972~2020年の累計枚数。  
ドイツ・ショット社調べ。



高度な技術が必要な  
様々な場面でショット社の  
ガラスが採用されています。

- ・世界最大級の超巨大望遠鏡のミラー基板
- ・欧州宇宙機構の衛星
- ・自由の女神の展望台のガラス



詳しくは  
動画をチェック!



ワイド幅75cmタイプ



強火力  
(左・右)  
RHS71W31E13VCASTW  
(品名コード:52-5892)

希望小売価格(税込) ¥455,180 (税抜¥413,800)



ガラストップ  
プラチナミラーD  
前面パネル  
ステンレス  
ザ・ココット付属  
ココットプレート付属



強火力  
(左・右)  
RHS71W31E12VCASTW  
(品名コード:52-5884)

希望小売価格(税込) ¥433,620 (税抜¥394,200)



ガラストップ  
スパークリングカッパー  
前面パネル  
ステンレス  
ザ・ココット付属  
ココットプレート付属



強火力  
(左・右)  
RHS71W31E14VCASTW  
(品名コード:52-5906)

希望小売価格(税込) ¥433,620 (税抜¥394,200)



ガラストップ  
アローズホワイト  
前面パネル  
ステンレス  
ザ・ココット付属  
ココットプレート付属

## ホーローごとくタイプ



強火力  
(左・右)  
RHS71W31E15VCASTW  
(品名コード:52-5914)

希望小売価格(税込) ¥427,680 (税抜¥388,800)



ガラストップ  
ツイードシルバー  
前面パネル  
ステンレス  
ザ・ココット付属  
ココットプレート付属



強火力  
(左・右)  
RHS71W31E17VCABW  
(品名コード:52-5922)

希望小売価格(税込) ¥433,620 (税抜¥394,200)



ガラストップ  
クリスタルブラック  
前面パネル  
ピアノブラック  
ザ・ココット付属  
ココットプレート付属

●ガラストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。

## 停電時対応電池ケース

停電時でも電池ケースに単3形アルカリ乾電池(1.5V)をセットして左コンロと後コンロが約12時間使用できます。  
自動炊飯も可能です。



コンロ操作パネルの  
両端上部を裏から両手で  
手前に引いてください。  
その後、操作部を本体へ  
押し込んでください。



単3形アルカリ  
乾電池(1.5V)2本を  
入れてください。

●単3形乾電池2本使用:電池別売 ●アルカリ乾電池の使用をおすすめします。 ●天面液晶表示部、操作部バックライトは点灯しません。

## 操作パネル



## コンロ部



## 付属品



## ザ・ココット

高さ110×幅228×奥行272mm

## ココットプレート

高さ52×幅243×奥行306mm

## 製品機能

ザ・ココット対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード	Wワイド火力バーナー
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麵ゆで機能	ゆでものの機能	煮物機能	コンロタイマー※1	
グリルタイマー	水蒸し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	クリルオートメニュー	ココットプレート対応	
ココットタッチオープン対応	ココット対応	連続オートグリル	ハノラマワイドグリル			
イージークリーン	スマートオフ	フラット焼き網	クリアコートグリル皿			
コンロ消し忘れ消火機能	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	お手入れかんたんグリル	音声ガイダンス機能	レンジフードエコ連動機能
鍋なし検知機能	揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示・天面火力表示	天面操作	ブッシュオープナーパネル


※1 全口同時使用可能です。

●ピュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。

(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがあります性能に問題はありません。)

# 3V乾電池タイプ

コンロでもグリルでも使えるザ・ココットで  
調理性が進化したガスコンロ。



**SCHOTT CERAN**  
Made in Germany  
CERAN®はSCHOTT AGの登録商標です。

コンロ上、グリル部の両方で調理が可能な鍋、「ザ・ココット」。



煮る・蒸す・焼くなど、多彩な調理を簡単に美味しく作れます。



● 詳しくは23~28ページをご覧ください。

洗練されたデザイン。こだわりぬかれた使いやすさ。



## コンロ火力インジケーター天面表示

トッププレート中央にLEDタイプの火力表示を配置。コンロ強火力バーナーは11段階で、細かな火力調整が可能です。調理中も屈まずに無理のない姿勢で火加減を調整できます。



## バックライト液晶操作部

バックライト搭載の大型液晶ディスプレイだから、オート調理時などの操作状況がひと目で分かります。マニュアル操作でグリル点火をした場合、火力は操作部の液晶で表示します。



## シンプル操作部

直感的な操作性にこだわったデザイン。メインメニューへダイレクトにアクションでき、表示もシンプルで視認性にも優れています。

●W30シリーズには搭載しておりません。

●W30シリーズには搭載しておりません。

# 3V乾電池タイプ 操作部 液晶付きタイプ

レンジフード連動タイプ



\*R RECIPE  
詳しくはコチラ



ワイド幅 75cm タイプ



**強火力**  
(左・右)  
RHS71W31E13RCASTW  
(品名コード: 52-5736)

希望小売価格(税込) **¥384,340** (税抜¥349,400)



**強火力**  
(左・右)  
RHS71W31E12RCASTW  
(品名コード: 52-5728)

希望小売価格(税込) **¥384,340** (税抜¥349,400)



**強火力**  
(左・右)  
RHS71W31E14RCASTW  
(品名コード: 52-5744)

希望小売価格(税込) **¥384,340** (税抜¥349,400)



ホーローごとくタイプ



**強火力**  
(左・右)  
RHS71W31E15RCASTW  
(品名コード: 52-5752)

希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)



ホーローごとくタイプ



**強火力**  
(左・右)  
RHS71W31E11RCABW  
(品名コード: 52-5719)

希望小売価格(税込) **¥384,340** (税抜¥349,400)



●ガラストップは角度やライトにより見え方が異なる場合がありますのでご了承ください。

操作パネル

グリル部



コンロ部



標準幅 60cm タイプ



**強火力**  
(左・右)  
RHS31W31E13RCASTW  
(品名コード: 52-5787)

希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)



**強火力**  
(左・右)  
RHS31W31E12RCASTW  
(品名コード: 52-5778)

希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)



**強火力**  
(左・右)  
RHS31W31E14RCASTW  
(品名コード: 52-5795)

希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)



ホーローごとくタイプ



**強火力**  
(左・右)  
RHS31W31E15RCASTW  
(品名コード: 52-5808)

希望小売価格(税込) **¥372,350** (税抜¥338,500)



ホーローごとくタイプ



**強火力**  
(左・右)  
RHS31W31E11RCABW  
(品名コード: 52-5760)

希望小売価格(税込) **¥378,290** (税抜¥343,900)



付属品



**ザ・ココット**

高さ110 × 幅228 × 奥行272mm

**ココットプレート**

高さ52 × 幅243 × 奥行306mm

●ピュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)

●パックライトには別途単3乾電池が4本必要となります。 ●製品機能は49ページをご覧ください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

\*R RECIPE  
詳しくはコチラ



## 3V乾電池タイプ 操作部 シンプルタイプ

レンジフード連動タイプ

ワイド幅 75cm タイプ



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5663)

希望小売価格(税込) **¥368,720** (税抜¥335,200)



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5638)

希望小売価格(税込) **¥368,720** (税抜¥335,200)



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5671)

希望小売価格(税込) **¥368,720** (税抜¥335,200)



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5701)

希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5620)

希望小売価格(税込) **¥368,720** (税抜¥335,200)



### 操作パネル

グリル部



コンロ部



●ピュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)

●製品機能は49ページをご覧ください。

標準幅 60cm タイプ



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5566)

希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5531)

希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5574)

希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5604)

希望小売価格(税込) **¥356,730** (税抜¥324,300)



**強火力**  
(左・右)  
(品名コード: 52-5523)

希望小売価格(税込) **¥362,780** (税抜¥329,800)



### 付属品



**ザ・ココット**

高さ110 × 幅228 × 奥行272mm

**ココットプレート**

高さ52 × 幅243 × 奥行306mm

3V乾電池タイプ 操作部 シンプルタイプ (レンジフード連動タイプ)



\*R RECIPE  
詳しくはコチラ



下記製品はザ・ココットが付属されていません。

ココットプレートは付属されています。

ワイド幅 75cm タイプ

強火力 (左・右)	RHS71W30E13RASTW (品名コード:52-5655)	ガラストップ プラチナミラー	前面パネル ステンレス	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥349,470 (税抜¥317,700)				

標準幅 60cm タイプ

強火力 (左・右)	RHS31W30E13RASTW (品名コード:52-5558)	ガラストップ スパークリングカッパー	前面パネル ステンレス	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)				

強火力 (左・右)	RHS71W30E12RASTW (品名コード:52-5647)	ガラストップ スパークリングカッパー	前面パネル ステンレス	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥349,470 (税抜¥317,700)				

強火力 (左・右)	RHS31W30E12RASTW (品名コード:52-5549)	ガラストップ スパークリングカッパー	前面パネル ステンレス	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)				

強火力 (左・右)	RHS71W30E14RASTW (品名コード:52-5689)	ガラストップ アローズホワイト	前面パネル ステンレス	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥349,470 (税抜¥317,700)				

強火力 (左・右)	RHS31W30E14RASTW (品名コード:52-5582)	ガラストップ アローズホワイト	前面パネル ステンレス	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)				

ホーローごとくタイプ

強火力 (左・右)	RHS71W30E15RASTW (品名コード:52-5698)	ガラストップ ツイードシルバー	前面パネル ステンレス	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)				

ホーローごとくタイプ

強火力 (左・右)	RHS31W30E15RASTW (品名コード:52-5590)	ガラストップ ツイードシルバー	前面パネル ステンレス	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥337,480 (税抜¥306,800)				

ホーローごとくタイプ

強火力 (左・右)	RHS71W30E11RABW (品名コード:52-5612)	ガラストップ ナイトブラック	前面パネル ピアノブラック	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥349,470 (税抜¥317,700)				

ホーローごとくタイプ

強火力 (左・右)	RHS31W30E11RABW (品名コード:52-5515)	ガラストップ ナイトブラック	前面パネル ピアノブラック	ココットプレート付属
希望小売価格(税込) ¥343,530 (税抜¥312,300)				

付属品



ココットプレート  
高さ52 × 幅243 × 奥行306mm

オプション品



ザ・ココット (単品)<sup>※1</sup>  
RBO-TCV-1  
(品名コード:52-0679)  
希望小売価格(税込) ¥19,250  
(税抜¥17,500)  
高さ110 × 幅228 × 奥行272mm

製品機能

ザ・ココット対応	リモバイ式アプリ対応	コンロオートメニュー <sup>※2</sup>	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード <sup>※3</sup>	Wワイド火力バーナー
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麺ゆで機能	ゆでの機能	煮物機能	コンロタイマー <sup>※4</sup>	
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応	
ココットタッチオープン対応	ココット対応	連続オートグリル	ハノラマワイドグリル	お手入れかんたんグリル	レンジフード:エコ運動機能	
イージークリーン	スマートオフ	フラット焼き網	クリアコートグリル皿	音声ガイド Ans機能	天面操作	ブッシュオープンパネル
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	天面火力表示		
鍋なし検知機能	振れピタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード			

※1 固定枠が別途必要です。付属品 ココットプレートの固定枠がご使用いただけます。 ※2 W31シリーズは5メニュー搭載、W30シリーズは非搭載。

※3 W30シリーズは(もちもち)モードはありません。 ※4 全口同時使用可能です。

●ピュアステンレスのごとくは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。  
(もつとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)

使いやすさや便利さ、デザイン性を  
熟知したガスコンロ。



DELICIA GRILLER(グリレ) :「グリレ」はフランス語で「焼く」という意味。  
料理は火の芸術といわれ、火を使いこなすことが美味しさにつながる。そんな料理の基本を徹底的に追求したことから名づけました。

グッドデザイン賞 受賞  
**GOOD DESIGN**

## 多彩な本格機能で、ダイナミックに料理を楽しむ。



### ココットダッヂオーブン

肉の塊や、かさばるとうもろこしもあるごと焼ける。普段料理から本格料理までおいしく、いろいろ使えます。



### 家庭用で最大級の超・強火力

5.25kW(4,510kcal/h)で、  
料理の幅も効率もアップ。

(ガス種13A・12Aのみ。LPの場合4.65kW(4,000kcal/h))



### SMOKE OFF

グリル調理の煙やニオイを大幅にカット。



### EASY CLEAN

煮こぼれなどによる焦げつきを防止。

### 炎口を2段にした親子バーナー

強火からトロ火まで幅広い火力で調理が可能。



### グリレ フラットメタル (レンジフード連動タイプ)



ワイド幅  
75cm  
タイプ

強火力:左 RHS71W16ALRA-SL (品名コード:52-5485)  
強火力:右 RHS71W16ALRA-SR (品名コード:52-5493)

希望小売価格(税込) ¥358,050 (税抜¥325,500)

●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

ココット  
ダッヂオーブン  
付属

### 操作パネル

グリル部



コンロ部



●強火力バーナーが右側・左側どちらの場合も操作部は右側の点火ボタンの下に配置されます。

### 付属品



### オプション品

#### ココット(単品)※1

RBO-C1V-1  
(品名コード:52-0058)  
希望小売価格(税込)  
¥17,600  
(税抜¥16,000)  
高さ58×幅238×奥行272mm

ココットダッヂオーブン RBO-D1V  
クッキングプレート RCP-74W  
高さ93×幅206×奥行249mm 高さ46×幅247×奥行320mm

### 製品機能

ザ・ココット対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード	Wワイド火力バーナー
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麺ゆで機能	ゆでもの機能	煮物機能	コンロタイマー※2	
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートクリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応	
ココットダッヂオーブン対応	ココット対応	クッキングプレート対応	連続オートグリル	ハバマワイトグリル		
イージーキーリーン	スマーケオフ	フラット焼き網	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル		
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	ココロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイダンス機能	レンジフード:エコ連動機能	
鍋なし検知機能	插れビタ(感知停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	大画面表示	大面操作	ブッシュオープンパネル

※1 固定枠が別途必要です。RBO-D1Vの固定枠をご使用いただけます。 ※2 全口同時使用可能です。

# Lisse

リッセ

キッチンを自分らしく彩る。

シンプル&スマートなガスコンロ。





# +R RECIPE

プラスアールレシピ

## オート調理でおいしいを簡単に。

豊富なメニューの中からレシピを選んで、下ごしらえをすれば、あとはリッセにレシピを送信するだけ。オート調理で手間なく、美味しい料理を作ることができます。

調理器具を上手に使って、手際よくお料理できるメニューがいっぱい。

自動で調理できるから  
火加減や加熱時間はおまかせ。



### +R RECIPE



ココットプレート



レジエロ




炊飯鍋



推奨鍋



推奨フライパン



●ココットプレートは商品に付属されています。

### 時短テクニック!

#### 最大4種まで同時調理ができます。

すぐに料理したい時や一度にたくさんの料理を作りたい時にはアプリの同時調理におまかせ。時短できて失敗もなく美味しい料理ができます。

蒸し物



焼き魚



ごはん



温野菜



●写真はイメージです。料理は食材によって仕上がりが異なる場合があります。  
●炊飯鍋、推奨フライパン、推奨鍋は付属されていません。



| New | Cocotte Plate

## ココットプレートで多彩なグリル料理をラクラクおいしく。

焼き網の代わりにココットプレートでグリル料理。焼き魚はもちろん、トースト、ノンフライ調理、あたため直しもスイッチひとつで自動調理。蓋形状を改良し、ミトンをつけた手でも取り外しやすくなりました。



トーストモード(焼き加減付)

外はカリッと、中はふっくら  
自動で美味しく焼き上げます。



焼き魚モード(焼き加減付)

お好みの焼き加減を設定すれば  
魚を自動で美味しく焼き上げます。



あたためモード

天ぷらやフライ物など、直火でサクッと  
自動であたため直しができます。



タイマー機能

設定した時間で自動消火。オーブン  
トースターの代わりとしても大活躍。

ココットプレート オートメニュー | トースト | 焼き魚 | あたため |

●詳しくは29~30ページをご覧ください。



Wワイド火力バーナー

強火(3,610kcal/h)の炒め物から、  
トロ火の煮込み料理まで、左右どちらの  
バーナーでも使用可能。



炊飯機能

小バーナーでご飯が  
自動で炊けます。



ノンフライ調理

からあげなどの揚げ物も  
手軽に調理。



調理温度の目安

| ハンバーグ:140°C | からあげ:160°C | お好み焼き:180°C | ポークソテー:200°C |

温度調節機能

食材に応じてお好みの温度に設定すれば、  
130°C~220°Cの幅広い温度で火加減を自動調節。



オートグリル機能 &  
連続オートグリル

グリルのオートメニューを  
2回連続で使用可能。

焼き網 オートグリル | 姿焼 | 切身 | 干物 |



遠赤外線  
セラミックバーナー

遠赤外線と近赤外線の効果で、  
こんがりと美味しく  
焼き上げます。

## 安全性から清掃性まで、暮らしに寄り添うスマート設計。



音声ガイダンス機能

アプリオート調理や温度調節機能、安全の確認などを音声でサポート。



揺れピタ

震度約4以上の揺れを  
感知すると自動消火します。



ちり受け

排気カバーの下に設置し、  
細かなゴミをキャッチ。

●オーブン接続の場合、設置できません。

リンナイだけの CLEAN TEC



## EASY CLEAN

イージークリーン

リンナイは頑固な焦げつきの原因となる表面温度に着目。

イージークリーンでバーナーまわりの温度上昇を抑えて焦げつきを防ぎます。

イージークリーン非搭載




焦げつき汚れが取れにくい

イージークリーン搭載



焦げつきにくいからサッと拭くだけ

サーモグラフィによる比較実験（トッププレートの熱伝導）



イージークリーン非搭載



イージークリーン搭載

●直径28cmのフライパンで強火力で約10分間調理（リンナイ（株）調べ）




## SMOKE OFF

スモークオフ

グリルから出る煙やニオイを専用バーナーで焼き切れます。

スモークオフ搭載機種は煙の量が少ないことがわかります。

スモークオフ非搭載




スモークオフ搭載

煙  
81%カット<sup>※1</sup>  
ニオイ  
99%以上カット<sup>※2</sup>

専用バーナー

排気口から出る煙量比較実験（魚を焼く時に発生する煙量）



スモークオフ非搭載



スモークオフ搭載

※1 当社従来機種（スモークオフ非搭載）との比較／さんま4尾を13分間両面強火で焼いた時に排出される煙を測定。（リンナイ（株）調べ）

※2 当社従来機種（スモークオフ非搭載）との比較／あじの開き2枚を7分間両面強火で焼いた時に排出される臭気を定量測定。（リンナイ（株）、大同大学共同研究結果）●嗅覚には個人差があります。●多少の煙やニオイは発生します。



## COCOTTE

ココット

リンナイのココットシリーズなら、直火なのに油の汚れ99.9%<sup>※3</sup>カット。

後片づけの面倒がなく、ニオイも広がりにくいいから、気軽にグリルのお料理を楽しめます。



焼き網を使用した場合

ココットプレートを使用した場合

※3 試験方法：「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品（焼き網・ココットプレートは除く）への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。

焼き網はオートグリル（姿焼 標準モード）ココットプレートは（ココットプレート 焼き魚 強めモード）で調理。（リンナイ（株）調べ）

キッチンをもっと美しくするシンプルで落ち着いた佇まい。



クラウドシルバー



スモーキーピンク



ペイクドキャメル



ナイトブラック

#### フレームレスのガラストッププレートカラー

熱や衝撃に強い結晶化ガラスで、お手入れはサッと拭くだけ。

キッチンやインテリアのイメージに合わせやすく、落ち着いた雰囲気を演出するカラーをラインアップ。



#### 安定感のあるごとく

鍋を安定して置くことができる形状で、使いやすさに配慮しています。



#### キャップレスバーナー

汚れがたまりやすいバーナーヘッド上部の隙間をなくしたお手入れがラクな設計です。



#### レンジフードエコ連動機能<sup>※1</sup>

コンロの火加減で風量を自動で切り換え、消費電力を約29%<sup>※2</sup>カットします。

見た目はもちろん、使いやすさも洗練されたデザイン。



### 美しいフェイスデザイン

キッチンと一体感のあるすっきりとしたデザイン。毎日のお手入れも簡単です。



### カンガルー収納タイプの操作部

直感的な操作性にこだわったデザイン。  
軽くワンプッシュすれば操作部が開き、  
調理中でも見やすい角度に。  
使わない時はすっきり収納できます。

### グリルハンドル

シンプルでスタイリッシュなグリルハンドル。  
グリルの開閉もスムーズで、  
快適なキッチンワークを演出します。



### 高級感のある点火スイッチ

まわすだけで火力調節が可能な操作しやすい設計。  
つまみ周囲のシルバーリングが  
上質な印象を醸し出します。

### LED火力表示

オレンジLEDのインジケーターで炎の大きさを表示。  
シンプルな5段階の発光部は一目で火力の確認が  
しやすいデザインです。



\*R RECIPE  
詳しくはコチラ



ワイド幅  
75cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

RHS71W32L24RASTW (品名コード:52-6104)

希望小売価格(税込)￥270,490 (税抜￥245,900)



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

RHS31W32L24RASTW (品名コード:52-5973)

希望小売価格(税込)￥264,440 (税抜￥240,400)



ワイド幅  
75cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

RHS71W32L22RASTW (品名コード:52-6074)

希望小売価格(税込)￥270,490 (税抜￥245,900)



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

RHS31W32L22RASTW (品名コード:52-5948)

希望小売価格(税込)￥264,440 (税抜￥240,400)



ワイド幅  
75cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

RHS71W32L23RASTW (品名コード:52-6082)

希望小売価格(税込)￥270,490 (税抜￥245,900)



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

RHS31W32L23RASTW (品名コード:52-5957)

希望小売価格(税込)￥264,440 (税抜￥240,400)



ワイド幅  
75cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

RHS71W32L1RASTW (品名コード:52-6090)

希望小売価格(税込)￥270,490 (税抜￥245,900)



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

RHS31W32L1RASTW (品名コード:52-5965)

希望小売価格(税込)￥264,440 (税抜￥240,400)



●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

#### 操作パネル

##### 操作パネル左



##### 操作パネル右



#### 付属品



ココットプレート  
高さ52 × 幅243 × 奥行306mm

#### 製品機能

ザ・ココット対応	リンナイ公式アプリ対応※1	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	鍋ゆめ機能	ゆでもの機能	蒸物機能	コンロタイマー
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応
ココットタッチオープン対応	ココット対応	連続オートグリル	ハーフマワードグリル		Wワイド火力バーナー
イメージクリーン	スマーケオフ	フラット焼き網(フッ素)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル	
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	音声ガイダンス機能	レンジフード:エコ運動機能
鍋なし検知機能	搖れピタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面液晶表示	天面操作
※1 ザ・ココット、専用土鍋は使用できません。					

マイトーン

# Mytone

カラーで選べるガスコンロ。  
調理機能、安全機能もさらにアップ。



キッチンとのコーディネートで選べる、カラーバリエーション。

ガラストップ



フレームレスガラストップ

ガラスならではの高級感を活かした  
すっきりとシンプルなデザインが魅力。  
優れた耐熱・耐傷性に加えて汚れにも強く、  
普段のお手入れもサッと拭くだけで美しさを保ちます。

パールクリスタル



Pearl Crystal

衝撃に強い硬質ホーローをさらにカラーホーローでコーティング。  
汚れが落ちやすく、清掃性にも優れたトッププレートです。

# 豊富なサポート機能で、調理をもっと手軽に、快適に。



## 湯わかし機能

沸騰後に自動で保温、消火が可能。  
左右どちらのバーナーでも  
ご使用いただけます。



## 煮物機能

加熱時間設定するだけで、  
火力調節から消火まで調理を自動化。



全バーナーに  
\* 使用頻度の高い  
タイマー機能を  
搭載

## 全口コンロ調理タイマー

同時調理がしやすく、  
効率よくお料理できて時短になります。

※65%以上の方が週1回以上利用 (N=514) リンナイ(株)調べ



## ワイドな火力で手際よく調理

ワイド火力を左右のバーナーに搭載。  
強火からトロ火まで幅広い料理に対応します。



調理温度の目安

| 厚焼き玉子・からあげ: 160°C | 天ぷら・お好み焼き: 180°C | 豚肉と野菜のハーブ焼き・ポークソテー: 200°C |



## 温度調節機能を左右バーナーに搭載

料理に応じてお好みの温度に設定すれば、火加減を自動調節。  
左右同時に温度調節機能が使えます。



# ココットプレートが使って、グリルの便利性がさらにアップ。



| New |

ココットプレートで  
グリル料理を自動でおいしく  
焼き網の代わりとして焼き魚はもち  
ろん、トースト、ノンフライ調理、あ  
たため直しもスイッチひとつで自動  
調理。蓋形状を改良し、ミトンをつけ  
た手でも取り外しやすくなりました。

●写真はイメージです。

●詳しくは29~30ページをご覧ください。

ココットプレート オートメニュー | トースト | 焼き魚 | あたため |



## 魚を自動で焼き上げる オートグリル機能

「姿焼」「切身」「干物」の種類と  
焼き加減を選択すれば、お好みの  
焼き具合で魚を焼き上げ、自動で  
消火します。ココットプレート使用時は  
「焼き魚」に設定すれば火加減は  
コンロにおまかせ。

焼き網 オートグリル | 姿焼 | 切身 | 干物 |



## トーストモード

外はカリッと、中はふくら。  
自動で美味しい焼き上げます。



## 焼き魚モード

魚を自動で美味しい焼き上げます。  
さんまは切らずに丸ごと  
入るから便利。



## あたためモード

天ぷらやフライ物など、直火で  
サクッと美味しい自動あたため  
直しができます。



## 便利なグリルタイマー機能

ピザトーストやクッキーなど  
タイマーを設定して  
いろいろな調理ができます。

安全性・清掃性を兼ね備えた、美しいフォルム。



#### デザイン性を追求したフェイス & 点火スイッチ

無駄を省いたシンプルなデザインで、点火スイッチからフェイスまでの一体感を追求。洗練された美しい佇まいを実現しました。



#### 点火LED

点火時に視認性の高い赤色のLEDが点灯。途中で火が消えた場合には点滅し、コンロの状態をお知らせします。



#### 排気口カバー

フラットな形状で、すっきりとしたデザインに。サイズも小型化<sup>\*</sup>し、洗いやすくなりました。  
※ガラストップのみ



#### カンガルー収納タイプの操作部

軽く指でワンプッシュすれば操作部が開くので使いやすく、手際よい調理をサポートします。



#### キャップレスバーナー

バーナーキャップの上部をフラットに。お手入れしやすく、デザインにもこだわりました。



#### 安定感のあるごとく

ごとくに鍋を置いたときの安定性を向上させました。



#### 揺れピタ

万一の地震の際、震度約4以上の揺れを感知すると自動消火します。

震度約4以上で  
自動消火  
**「揺れピタ」**

## マイトーン ガラストップ



ワイド幅  
75cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

**RS71W35T2DGAVW** (品名コード:52-6278)  
希望小売価格(税込) **¥210,100** (税抜¥191,000)



レンジフード連動タイプ

ワイド幅  
75cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

**RHS71W35T2DGAVW** (品名コード:52-6295)  
希望小売価格(税込) **¥218,900** (税抜¥199,000)



## マイトーン パールクリスタル



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

**RS31W35P39DGAVW** (品名コード:52-6406)  
希望小売価格(税込) **¥190,300** (税抜¥173,000)



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

**RS31W35P48DGVW** (品名コード:52-7232)  
希望小売価格(税込) **¥190,300** (税抜¥173,000)



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)

**RS31W35P49DVW** (品名コード:52-7224)  
希望小売価格(税込) **¥179,300** (税抜¥163,000)

●コットプレートは付属しておりません。

●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

## 操作パネル

操作パネル左



操作パネル右



## 付属品



## コットプレート

高さ50 × 幅228 × 奥行306mm

●RS31W35P49DVWには付属しておりません。

## 製品機能

ザ・コット対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード	
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麵ゆめ機能	ゆでもの機能	煮物機能	コンロタイマー	Wワイド火力バーナー
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	赤外線セラミックバーナー	オートグリル	グリルオートメニュー	コットプレート対応	
コットダッヂオーブン対応	コット対応	連続オートグリル	ハノマワイトグリル	お手入れかんたんグリル		
イージークリーン	スマーケーフ	フラット焼き網(クロムメッキ)	クリアコートグリル皿	音声ガイダンス機能	レンジフード連動機能 ※1	
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	天面液晶表示	天面操作	プッシュオープンパネル
鍋なし検知機能	搖れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード			

※1 RHS71W35T2DGAVW、RHS31W35T2DGAVWに搭載。



ココットプレートでいっそう使いやすく。  
ユニバーサルデザインの2口コンロ。



Cocotte  
Plate

ココットプレート付属

だれもが使いやすいコンロであることをコンセプトに開発されたこの商品は、すべての人に優しさをお届けするという気持ちを込めて、You(英語:あなた)とDear(英語:親愛な)の造語から名づけられました。さらに「éf」は、fit(ぴったり)、feel(直感的に、感じるまま)、flat(天面のフラットな操作部)などの特徴を元にした「fi」に、「é」でアクセントをつけて名づけられました。

グッドデザイン賞 受賞  
**GOOD DESIGN**



| New | Cocotte  
Plate

ココットプレートで多彩な  
グリル料理をラクラクおいしく。

焼き網の代わりにココットプレートでグリル料理。焼き魚はもちろん、トースト、ノンフライ調理、あたため直しもスイッチひとつで自動調理。蓋形状を改良し、ミトンをつけた手でも取り外しやすくなりました。

●詳しくは29~30ページをご覧ください。



トーストモード

外はカリッと、中はふっくら  
自動で美味しく焼き上げます。



焼き魚モード

魚を自動で美味しい焼き上げます。  
さんまは切らずに丸ごと入る  
から便利。



あたためモード

天ぷらやフライ物など、直火で  
サクッと美味しい自動であたため  
直しができます。



オートグリル機能


焼き加減を選択すれば、お好みの焼き具合で魚を焼き上げ、自動で消火します。

ココットプレート オートメニュー | トースト | 焼き魚 | あたため |

焼き網 オートグリル  
| 姿焼 | 切身 | 干物 |

# わかりやすく、使いやすい。ユニバーサルデザイン。

(全点灯イメージ)



バーナーを後方に配置  
安心で扱いやすく配慮しています。

コンロの操作部を左右それぞれのバーナーの正面に  
迷うことなく操作スイッチを押すことができます。



## 点火スイッチ

濃い色の点火スイッチでLED  
点灯時の見やすさアップ。



見やすい角度の操作パネル  
操作部パネルを10度傾けること  
でどんな身長の方でも見や  
すい角度になっています。



## 左右カンガルー操作部

左操作部で音声、右操作部で  
グリル機能を操作できます。



## 音声ガイダンス機能

操作状況や安全の確認などを音声でお知らせ。  
音量・速度が調節可能。

●ガラストップタイプに搭載。



腰をかがめなくても  
スイッチをらくらく操作

コンロの操作パネルが天面にあるので  
ムリのない姿勢で操作ができます。



そこで口への引火を防ぐ鍋なし検知機能  
鍋を置いていない状態では点火せず、調理中に  
鍋を持ち上げると弱火になります。1分間、鍋が載  
っていないと自動消火。消し忘れを防止します。



## 万一の揺れに対応する揺れピタ

機器本体が震度約4以上の揺れを感じると自動消火します。



## エンドピースレスフェイス

エンドピースをなくした  
シンプルですっきりとしたデザイン。

# ごとくを外してサッとひと拭きできれい。

## リンナイだけの CLEAN TEC

イージークリーン非搭載



焦げつきにくいから、汚れたらサッと拭くだけ

## EASY CLEAN イージークリーン

イージークリーン搭載



トッププレートの裏側にアルミパネルを装着。熱を分散させることで、ガラス表面の  
温度上昇を抑えて、焦げつきを防ぎます。



## ユーディア・エフ ガラストップ レンジフード連動タイプ



ワイド幅  
75cm  
タイプ

強火力：左 RHS721W26S11RAVL (品名コード:52-5191)  
強火力：右 RHS721W26S11RAVR (品名コード:52-5205)

希望小売価格(税込) ¥286,880 (税抜¥260,800)



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力：左 RHS21W26S11RAVL (品名コード:52-5239)  
強火力：右 RHS21W26S11RAVR (品名コード:52-5248)

希望小売価格(税込) ¥280,610 (税抜¥255,100)



●ピュアステンレスは変色しますので、専用クリーナー(69ページ)のご使用をおすすめします。  
(もつとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)

### ホーローごとくタイプ



ワイド幅  
75cm  
タイプ

強火力：左 RHS721W26S13RAVL (品名コード:52-5213)  
強火力：右 RHS721W26S13RAVR (品名コード:52-5221)

希望小売価格(税込) ¥274,340 (税抜¥249,400)



### ホーローごとくタイプ



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力：左 RHS21W26S13RAVL (品名コード:52-5256)  
強火力：右 RHS21W26S13RAVR (品名コード:52-5264)

希望小売価格(税込) ¥268,070 (税抜¥243,700)



### ユーディア・エフ パールクリスタル

#### ホーローごとくタイプ



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力：左 RS21W26K12RAVL (品名コード:52-5272)  
強火力：右 RS21W26K12RAVR (品名コード:52-5280)

希望小売価格(税込) ¥238,150 (税抜¥216,500)



#### レンジフードエコ連動機能<sup>※1</sup>

コンロの点火／消火で、レンジフードが自動で運転／停止。

さらに、コンロの火加減で風量を自動で切り換えて、消費電力を約29%<sup>※2</sup>カットします。



※1 エコ連動機能はレンジフードの連動信号がNECフォーマットのみ対応です。

※2 4人家族の1週間のメニューを調理した場合  
(リンナイ(株)調べ)

●RS21W26K12RAV(L/R)には搭載しておりません。

●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

#### 操作パネル

音声操作パネル  
(左)



グリル操作パネル  
(右)



コンロ操作パネル  
(天面)



#### 製品機能

サーコロ対応	リンナイ公式アプリ対応	コンロオートメニュー	温度調節機能	炊飯機能	ごはん(もちもち)モード
土鍋自動炊飯機能	湯わかし機能	麵ゆで機能	ゆでものの機能	煮物機能	コンロタイマー
グリルタイマー	遠赤外線セラミックバーナー	オートグリル	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応
ココットダッヂオーブン対応	ココット対応	連続オートグリル	バノラマワイドグリル	お手入れかんたんグリル	Wワイド火力バーナー
イージークリーン <sup>※3</sup>	スマートオフ	フラット焼き網(フッ素)	クリアコートグリル皿	音声ガイダンス機能 <sup>※3</sup>	レンジフード・エコ連動機能 <sup>※3</sup>
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	天面液晶表示	ブッシュオープハネル
鍋なし検知機能	插れヒタ(震感停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	天面操作	

※3 RS21W26K12RAV(L/R)には搭載しておりません。

#### 付属品



#### ココットプレート

高さ50 × 幅228 × 奥行306mm

セイフル

SAFULL

らくらく操作と音声ガイダンス機能で  
安心して使えるガスコンロ。




いつも安心して料理ができる機能にこだわりました。



**音声ガイダンス機能**  
コンロとグリルの使用状況や  
安全機能の作動状況を  
音声でお知らせします。

2口のコンロを安心して使える後方位置に配置



セイフル パールクリスタル



●写真はRHS21W28P12TGAVLです。●印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

#### 操作パネル



コンロとグリルを色分けし、操作間違いを  
防ぐわかりやすいデザインです。

●表記の写真は「強火力：左」タイプの操作パネルです。

#### 製品機能

温度調節機能 ※1	コンロタイマー	グリルタイマー	水無し両面焼グリル	ココットプレート対応 ※2	フラット焼き網(クロムメッキ)	クリアコートグリル皿
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	鍋なし検知機能		
揺れピタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能	高温モード	音声ガイダンス機能	レンジフード連動機能 ※3		

※1 180℃のみ ※2 RS21W28P12TV(L/R)のココットプレートはオプション品(RBO-PC91SA)です。※3 RHS21W28P12TGAV(L/R)に搭載。



#### 鍋なし検知機能

鍋を置いていないと点火せず、  
鍋を持ち上げると弱火になり、  
1分間、鍋が載っていないと  
自動消火します。



#### 揺れピタ

震度約4以上の揺れを  
感知すると  
自動消火します。

#### お手入れもしやすい設計



煮こぼれが  
入りにくい  
シールド構造

#### レンジフード連動タイプ

##### 標準幅60cmタイプ

強火力 左 (品名コード:52-1829)

強火力 右 (品名コード:52-1838)

##### 標準幅60cmタイプ

RS21W28P12TVL  
(品名コード:52-1829)

RS21W28P12TVR  
(品名コード:52-1838)

希望小売価格(税込)￥178,530  
(税抜￥162,300)

●レンジフード連動機能は搭載しておりません。  
●ココットプレートは付属しておりません。

希望小売価格(税込)￥195,800  
(税抜￥178,000)

#### 付属品



#### ココットプレート

高さ50×幅228×奥行306mm



# Superia

スペリア

水無し両面焼グリルタイプ

多彩な機能を気軽に楽しむモダンなビルトインコンロ。



レンジフード連動タイプ

ワイド幅  
75cm  
タイプ

**強火力(左・右)** RHS71W37T2DVW (品名コード:52-3342)  
希望小売価格(税込) **¥234,520** (税抜¥213,200)

標準幅  
60cm  
タイプ

**強火力(左・右)** RHS31W37T2DVW (品名コード:52-3350)  
希望小売価格(税込) **¥228,360** (税抜¥207,600)



●写真は75cmタイプです。

## 操作パネル

操作パネル左



操作パネル右



## オプション品



## ココットプレート

RBO-PC91SA  
(品名コード:52-6511)  
希望小売価格(税込) **¥10,890**  
(税抜¥9,900)  
高さ50 × 幅228 × 奥行306mm

## 製品機能

温度調節機能	炊飯機能	湯わかし機能	煮物機能	コンロタイマー	Wワイド火力バーナー
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	オートグリル	グリルオートメニュー	ココットプレート対応 ※1	
フラット焼き網(クロムメッキ)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル			
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能
レンジフード:エコ連動機能	ブッシュオープンパネル	※1 ココットプレートはオプションです。			高温モード

# SENCE

センス

水無し両面焼グリルタイプ

Wワイド火力や便利機能を搭載したビルトインコンロ。



ワイド幅  
75cm  
タイプ

**強火力(左・右)** RS71W36T2RVW (品名コード:52-3296)  
希望小売価格(税込) **¥187,110** (税抜¥170,100)



標準幅  
60cm  
タイプ

**強火力(左・右)** RS31W36T2RVW (品名コード:52-3318)  
希望小売価格(税込) **¥180,950** (税抜¥164,500)



ワイド幅  
75cm  
タイプ

**強火力(左・右)** RS71W36T1RBW (品名コード:52-3288)  
希望小売価格(税込) **¥183,480** (税抜¥166,800)



標準幅  
60cm  
タイプ

**強火力(左・右)** RS31W36T1RBW (品名コード:52-3309)  
希望小売価格(税込) **¥177,210** (税抜¥161,100)



## 操作パネル



## オプション品



## ココットプレート

RBO-PC91SA  
(品名コード:52-6511)  
希望小売価格(税込) **¥10,890**  
(税抜¥9,900)  
高さ50 × 幅228 × 奥行306mm

## 製品機能

温度調節機能	炊飯機能	湯わかし機能	コンロタイマー	Wワイド火力バーナー	
グリルタイマー	水無し両面焼グリル	ココットプレート対応 ※2	フラット焼き網(クロムメッキ)	クリアコートグリル皿	お手入れかんたんグリル
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能	揺れビタ(感震停止機能)	高温自動温度調節機能

※2 ココットプレートはオプションです。

# Standard

水無し片面焼グリルタイプ

機能的で使いやすく、お手入れもラクラク。



SCHOTT CERAN®  
Made in Germany  
CERAN®はSCHOTT AGの登録商標です。



## 製品機能

温度調節機能 ※1	炊飯機能 ※1	湯わかし機能 ※1
Wワイド火力バーナー	グリルタイマー	コンロ消し忘れ消火機能(全口)
コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード	※1 右コンロのみです。

# Metal

メタルトップシリーズ | フラットなトッププレートで、清掃性を向上。



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)  
(品名コード:52-3334)  
希望小売価格(税込)￥131,120  
(税抜￥119,200)




標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)  
(品名コード:52-5337)  
希望小売価格(税込)￥106,150  
(税抜￥96,500)



標準幅  
60cm  
タイプ

強火力  
(左・右)  
(品名コード:52-5353)  
希望小売価格(税込)￥89,650  
(税抜￥81,500)



## 製品機能

温度調節機能 ※2	炊飯機能 ※2	湯わかし機能 ※2
コンロタイマー ※3	Wワイド火力バーナー	
グリルタイマー	水無し両面焼グリル ※4	ココットプレート対応 ※5
クリアコートグリル ※3	お手入れかんたんグリル ※3	フロット焼き網(クロムメッキ) ※3
コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)	焦げつき消火機能
グリル過熱防止機能	揺れビタ(感震停止機能) ※3	高温自動温度調節機能
高温モード		

## オプション品

ココットプレート  
RBO-PC91SA  
(品名コード:52-6511)  
希望小売価格(税込)￥10,890  
(税抜￥9,900)  
高さ50×幅228×奥行306mm

※2 RS31M5H2RABWは右コンロのみです。※3 RS31W36H2RBWに採用しています。

※4 RS31M5H2RABWは水無し片面焼グリルです。※5 RS31W36H2RBWのみ対応しています。ココットプレートはオプションです。

## ワンピーストップ

(バーナーリング・天板一体タイプ)



トッププレートとバーナーリングが一体化。  
煮こぼれなどが内部に入らない。

# Compact

コンパクトシリーズ

コンパクトコンロのお取り替えに。



RB2K3U51SV (品名コード:52-0440)  
希望小売価格(税込)￥165,220 (税抜￥150,200)  
製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード

水無し片面焼グリルタイプ



RB2K3H3SAB (品名コード:52-5158)  
希望小売価格(税込)￥120,780 (税抜￥109,800)  
製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード

グリルなしタイプ

幅 45cm 2口タイプ

メタルトップ  
シェルグレー

RBT2K3H3SAB (品名コード:52-5078)  
希望小売価格(税込)￥108,130 (税抜￥98,300)  
製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	高温自動温度調節機能
高温モード	

ドロップインシリーズ



RD421H3SA (品名コード:52-5051)  
希望小売価格(税込)￥88,660 (税抜￥80,600)  
製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温モード	高温モード

## オプション

### ザ・ココット



RBO-TCV(品名コード:52-0661)  
希望小売価格(税込)￥21,670  
(税抜￥19,700)  
高さ110×幅228×奥行272mm

単品<sup>※1</sup>  
RBO-TCV-1(品名コード:52-0679)  
希望小売価格(税込)￥19,250  
(税抜￥17,500)  
高さ110×幅228×奥行272mm

### | New | ココットプレート



RBO-PC90WA(品名コード:52-6499)  
希望小売価格(税込)￥10,890  
(税抜￥9,900)  
高さ52×幅243×奥行306mm

ワイド

蓋のみ(ワイドタイプ)  
RBO-PC90WA-FT1  
(品名コード:52-6503)  
希望小売価格(税込)￥3,300  
(税抜￥3,000)  
高さ28×幅243×奥行306mm

ワイド蓋



RBO-PC91SA(品名コード:52-6511)  
希望小売価格(税込)￥10,890  
(税抜￥9,900)  
高さ50×幅228×奥行306mm

標準

蓋のみ(標準タイプ)  
RBO-PC91SA-FT1  
(品名コード:52-6481)  
希望小売価格(税込)￥3,300  
(税抜￥3,000)  
高さ28×幅228×奥行306mm

標準蓋

### ココットタッチオーブン



RBO-D2V(品名コード:52-4534)  
希望小売価格(税込)￥20,350  
(税抜￥18,500)  
高さ94×幅228×奥行272mm

単品<sup>※1</sup>  
RBO-D2V-1(品名コード:52-4526)  
希望小売価格(税込)￥17,600  
(税抜￥16,000)  
高さ94×幅228×奥行272mm

### ココット



RBO-C2V(品名コード:52-4509)  
希望小売価格(税込)￥20,350  
(税抜￥18,500)  
高さ59.5×幅228×奥行272mm

RBO-C2V-1(品名コード:52-4517)  
希望小売価格(税込)￥17,600  
(税抜￥16,000)  
高さ59.5×幅228×奥行272mm

### クッキングプレート



RCP-74W  
(品名コード:52-9241)  
希望小売価格(税込)￥4,840  
(税抜￥4,400)  
高さ46×幅247×奥行320mm

RCP-65V  
(品名コード:52-6438)  
希望小売価格(税込)￥4,180  
(税抜￥3,800)  
高さ58×幅172×奥行298mm

RCP-60M  
(品名コード:40-1875)  
希望小売価格(税込)￥3,410  
(税抜￥3,100)  
高さ16×幅194×奥行257mm

●コンパクトシリーズは対象外です。

### 付属品・オプション品一覧表

\*1 固定枠が別途必要です。●各種対応商品は下記の付属品・オプション品一覧表をご覧ください。

付属品・オプション品	対応商品	DELICIA デリシア100V	DELICIA デリシア3V	DELICIA GRILLER グリラー	Lisse リッセ	Mytone マイトーン	Udeai ユーデイア・エフ	SAFULL セイフル	Superia スペリア	SENCE センス	Standard スタンダード Metal メタル
専用土鍋「かまどさん自動炊き」 RTR-20IGA2	オプション	オプション	オプション	オプション	—	—	—	—	—	—	—
 ザ・ココット RBO-TCV	付属	付属 <sup>※2</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
 ココットプレート RBO-PC90WA	付属	付属	オプション	付属	—	—	—	—	—	—	—
 ココットプレート RBO-PC91SA	—	—	—	—	付属 <sup>※3</sup>	付属	付属	付属 <sup>※4</sup>	オプション	オプション	オプション <sup>※5</sup>
 ココットタッチオーブン RBO-D2V	—	—	付属 <sup>※6</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
クッキングプレート RCP-74W	オプション	オプション	付属	オプション	—	—	—	—	—	—	—
クッキングプレート RCP-65V	—	—	—	—	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション <sup>※8</sup>

\*2 一部商品はオプションです。※3 RS31W35P41DVBはオプションです。※4 RS21W28P12TVはオプションです。※5 水無し両面焼グリルタイプRS31W36H2RBWが対象です。※6 ココットタッチオーブンはRBO-D1Vです。50ページをご覧ください。※7 ココットはRBO-C1V-1です。50ページをご覧ください。※8 水無し片面焼グリルタイプRS31M5T1RVW、RS31M5H2RBW、RS31M5H2SABWはRCP-60Mが対象です。

### | New | 専用土鍋「かまどさん自動炊き」

伊賀焼で有名な長谷園と  
共同開発した専用土鍋  
「かまどさん自動炊き」。  
遠赤外線効果で、  
旨みを引き出し、さらに  
美味しく炊きあげます。



RTR-20IGA2(品名コード:52-6880)  
(白米で1合～2.5合まで炊けます。)

希望小売価格(税込)￥26,070(税抜￥23,700)  
高さ164×幅243×奥行208mm

●対応商品は上記の付属品・オプション品一覧表をご覧ください。

### 炊飯釜・炊飯鍋

炊飯専用の厚釜が、ごはんをより美味しく炊きあげます。

#### 3合炊き炊飯釜「つづみ炊きKAMADO」

RTR-03E(品名コード:51-7943)  
希望小売価格(税込)￥13,090(税抜￥11,900)  
高さ211×幅290×奥行202mm(取っ手を含む)



水加減は見やすい、水位目盛り。  
鍋の内側は、  
お手入れしやすいフッ素加工。

二重構造だからご飯がふくら。

#### 3合炊き炊飯鍋

RTR-300D1(品名コード:40-3381)  
希望小売価格(税込)￥6,270(税抜￥5,700)  
高さ165×幅345×奥行210mm(取っ手を含む)



#### 5合炊き炊飯鍋

RTR-500D(品名コード:51-7714)  
希望小売価格(税込)￥7,920(税抜￥7,200)  
高さ172×幅342×奥行223mm(取っ手を含む)



# リンナイのガスコンロを ずっとキレイにもっと快適にお使いいただくために…。

焼き魚を簡単にはがせて、返しも楽に。  
そのままお皿に、きれいに盛り付けできます。




**魚とつて**  
RTO-ST1 (A)  
品名コード: 51-1762  
希望小売価格(税込) ¥990  
(税抜¥900)

## User's Voice お客様の声

これは一押し! 魚の切り身をキレイにひっくり返せて、  
お皿に上手にのせられます。身が崩れることないです。

- フッ素焼き網には使用しないでください。フッ素加工がはがれる場合があります。
- 付属されている商品は機能一覧(91~94ページ)をご覧ください。

くっつきにくく、汚れも簡単に落とせます。  
焼き魚調理の後片づけが楽々です。



**フッ素焼き網**  
Mytone用  
部品コード: 071-067-000  
希望小売価格(税込) ¥2,486  
(税抜¥2,260)

## User's Voice お客様の声

以前はこびり付きがひどく、ゴシゴシこすってもきれいにならなくてイライラ。  
フッ素焼き網にしたら、今までのストレスがウソのようです。

ガラストップクリーナーとスクレーパーと一緒に使うと、こんなにキレイに!



**ガラストップクリーナー**  
部品コード: 820-051-000  
希望小売価格(税込) ¥1,001／本  
(税抜¥910／本)  
内容量250g

(専用別売品)



## おすすめ

### スクレーパー オルファ株式会社


刃とホルダーの一体型。  
ステンレス刃で水洗いできます。  
●Rinnai Styleにてご購入いただけます。

スクレーパーS型 品番35SB  
**オープン価格**



補助ごとくを使うと、お鍋が移動しやすくお料理がさらに手際よくできます。

## 補助ごとく



ワイド幅75cmタイプ3ロコントロ用  
(DELICIA100V・DELICIA GRILLER・Mytone・Superia・SENCEは除く)  
RBO-G75 (品名コード: 52-3536)  
希望小売価格(税込) ¥24,970 (税抜¥22,700)



ワイド幅75cmタイプ3ロコントロ・2ロコントロ用  
(DELICIA100Vは除く)  
RBO-G75-2 (品名コード: 52-7078)  
希望小売価格(税込) ¥15,400 (税抜¥14,000)



いつもキレイなごとくでお料理をお楽しみください。



### ピュアステンレス専用クリーナー (専用別売品)


部品コード: 820-086-000  
希望小売価格(税込) ¥1,991／本 (税抜¥1,810／本)

- ごとくとバーナー頭以外には使用しないでください。
- ピュアステンレスは変色しますので、専用クリーナーのご使用をおすすめします。  
(もっとも高温になるごとくの先端部分は変色が残ります。  
また、表面に傷がつくことがありますが性能に問題はありません。)



### グレーごとくセット (DELICIA用)

RBO-77 (品名コード: 52-4738)  
希望小売価格(税込) ¥12,760 (税抜¥11,600)



## DELICIA交換部品例

バーナー周りの部品は、お客様でお取り替えが簡単にできます。  
定期的に部品交換して、いつまでもキレイなコンロでお料理をお楽しみください。

ステンレスごとく  
部品コード:010-386-000  
希望小売価格(税込)¥2,695  
(税抜¥2,450)



ステンレスごとくS  
部品コード:010-389-000  
希望小売価格(税込)¥2,464  
(税抜¥2,240)

バーナーキャップH  
部品コード:151-445-000  
希望小売価格(税込)¥2,640  
(税抜¥2,400)



バーナーキャップS  
部品コード:151-447-000  
希望小売価格(税込)¥2,519  
(税抜¥2,290)



排気口カバー  
部品コード:053-342-000  
希望小売価格(税込)  
¥1,232  
(税抜¥1,120)



●カラーバリエーションによって価格が異なります。お使いの機種は下記アドレスからご確認ください。

交換部品はご使用の本体型式をご確認の上、ご注文ください。

リンナイ製品の交換部品やお手入れ・お料理グッズのご購入は  
簡単・便利な公式オンラインストア「Rinnai Style (リンナイスタイル)」で!

## Rinnai Style

リンナイ公式  
オンラインストア

製品型番で欲しい部品が検索できる!

例: RHS71W31

Q検索

安心・便利なうれしいサービス!

### 選べる! お支払い方法

クレジットカード・コンビニ振込・代金引換・ペイジー・GMO後払いなど※1

### 5,000円(税込)以上購入で送料無料!

まとめ買いがおトク! 送料550円(税込)が0円に!

### 最短翌日お届け!

ご注文受付後、翌日~5日でお届け! 配送日や時間帯の指定も可能!※2

取扱商品は、9,000点以上!  
お手入れ・お料理グッズも充実!



### |登|録|無|料|Rinnai Style会員登録がオススメ!

#### オススメ その1

お買物で貯まったポイントを  
「1ポイント=1円」でご利用できます。  
※お買物100円ごとに1ポイント進呈。

#### オススメ その2

会員限定セールでお得にショッピング。  
誕生日には嬉しい特典※も。  
※ご案内には、メールマガジンの購読が条件となります。

#### オススメ その3

購入製品にピッタリの  
部品を簡単検索。  
取扱説明書もご覧いただけます。

※1 お支払い方法は、一部の地域(離島など)ではお受けできない種類があります。代金引換は別途手数料330円(税込)が必要となります。 ※2 お届け日数は、エリア・商品在庫により異なります。  
●取扱商品や価格は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

簡単・便利、交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます!



パソコンで  
お買い物

<https://www.rinnai-style.jp>

リンナイスタイル

Q検索



スマートフォンで  
お買い物



●69、70ページに掲載の商品はRinnai Style(リンナイスタイル)https://www.rinnai-style.jpにてご購入いただけます。(グレーごとくセットは除く)


# System up

システムアップ

今お使いの  
流し台タイプのキッチンを、  
システムキッチン風にリニューアル。




## 「ビルトインコンロ」にお取り替え



テーブルコンロ  
+  
置台

専用キャビネットを取り付ければ、  
ビルトインコンロにお取り替え  
できます。



ビルトインコンロ  
+  
専用キャビネット

●水切りカバーの無い既設キッチンに取り付ける場合は「システムアップキャビネット専用バックガード」が必要です。(下記参照)

●機器の設置においては、可燃性の壁や天井から防火上必要な離隔距離をおいてください。必要な離隔距離がとれない場合は、必ず取扱説明書や設置説明書に記載している指定の防熱板による防火処置を行ってください。  
詳しくは74ページの「設置について」をご確認ください。

## システムアップキャビネット専用バックガード


(UKC-602・606・657・660シリーズ用) ●UKC-702、7502シリーズには対応できません。

RBO-601C (品名コード:47-7560) 希望小売価格(税込)¥3,520(税抜¥3,200)

後板スライドタイプの専用キャビネット(UKCシリーズ)を取り付ける場合は、  
キッチンの壁面に“水切りカバーがあるか無いか”をご確認ください。


キッチン壁面に  
水切りカバーのある場合

後板スライドタイプのキャビネットを設置する  
ことができます。後板の高さは、  
上下0~200mmの間で調節が可能です。



キッチン壁面に  
水切りカバーの無い場合

システムアップキャビネット専用バックガード  
が必要です。同梱のバックガードを取り替えて  
設置してください。  
上下0~200mmの間で調節が可能です。



## 専用キャビネット 幅60cmタイプ

### 両開き式(後板スライドタイプ)

扉:スーパーフラットコート扉



奥行550mm対応

UKC-602F1  
(品名コード:47-7498)  
希望小売価格(税込)¥57,310  
(税抜¥52,100)

扉:ホワイト扉



奥行550mm対応

UKC-602-W  
(品名コード:47-7480)  
希望小売価格(税込)¥50,820  
(税抜¥46,200)

扉:ブラック扉



奥行550mm対応

UKC-602-B  
(品名コード:47-7471)  
希望小売価格(税込)¥50,820  
(税抜¥46,200)

### 両開き式(後板固定タイプ)

扉:ホワイト扉



奥行650mm対応

UKC-665-W  
(品名コード:47-0502)  
希望小売価格(税込)¥69,960  
(税抜¥63,600)

扉:ブラック扉



奥行650mm対応

UKC-665-B  
(品名コード:47-0498)  
希望小売価格(税込)¥69,960  
(税抜¥63,600)

奥行570mm対応

UKC-657F1  
(品名コード:47-7528)  
希望小売価格(税込)¥59,840  
(税抜¥54,400)

奥行570mm対応

UKC-657-W  
(品名コード:47-7510)  
希望小売価格(税込)¥53,460  
(税抜¥48,600)

奥行570mm対応

UKC-657-B  
(品名コード:47-7501)  
希望小売価格(税込)¥53,460  
(税抜¥48,600)

奥行600mm対応

UKC-660F1  
(品名コード:47-7552)  
希望小売価格(税込)¥63,580  
(税抜¥57,800)


奥行600mm対応

UKC-660-W  
(品名コード:47-7544)  
希望小売価格(税込)¥57,310  
(税抜¥52,100)

奥行600mm対応

UKC-660-B  
(品名コード:47-7536)  
希望小売価格(税込)¥57,310  
(税抜¥52,100)

●キャビネット庫内有効寸法/H468×W570×D407mm



## | New | 専用キャビネット 幅60cmタイプ

標準幅60cmタイプのコンロに対応

### 2段引き出し式 (後板スライドタイプ)

扉: シルバー調メラミン樹脂扉

奥行550mm対応

UKC-606-SL

(品名コード:47-1142)

希望小売価格(税込)¥105,600

(税抜¥96,000)



2段引き出し式キャビネットの特長(UKC-606-SL)

扉が閉まる衝撃を和らげるソフトクロージング機構搭載

#### 下段

調味料やレトルト食品、  
缶ビールなどを収納、  
底板は清潔感のある  
ステンレス板を貼付。  
(サイズ(mm):幅525×奥行380×高さ140)

後板 スライドタイプで  
壁面過熱対策仕様



上段 高さ315mmでお鍋や  
1.8ℓのペットボトルも  
納めることができます。

(サイズ(mm):幅525×奥行430×高さ315)

## 専用キャビネット 幅70cmタイプ ●水切りカバーがない場合設置不可

標準幅60cmタイプのコンロに対応

### 両開き式 (後板スライドタイプ)

扉: ホワイト扉



奥行550mm対応

UKC-702-W (品名コード:47-0439)

希望小売価格(税込)¥61,050

(税抜¥55,500)

扉: ブラック扉



奥行550mm対応

UKC-702-B (品名コード:47-0421)

希望小売価格(税込)¥61,050

(税抜¥55,500)

## 専用キャビネット 幅75cmタイプ ●水切りカバーがない場合設置不可

標準幅60cmおよびワイド幅75cm両タイプのコンロに対応

### 両開き式 (後板スライドタイプ)

扉: ホワイト扉



奥行550mm対応

UKC-7502-W (品名コード:47-0464)

希望小売価格(税込)¥67,430

(税抜¥61,300)

扉: ブラック扉



奥行550mm対応

UKC-7502-B (品名コード:47-0455)

希望小売価格(税込)¥67,430

(税抜¥61,300)

●100V電源が必要なコンロを設置する場合は、コンセント用の穴加工が必要です。

## コンロ下部 専用キャビネット

システムキッチンタイプのオーブン部を  
キャビネットに変更できます



奥行550mm以上対応

UKC-605-W (品名コード:47-0685)

希望小売価格(税込)¥34,430

(税抜¥31,300)



奥行550mm以上対応

UKC-605-B (品名コード:47-0693)

希望小売価格(税込)¥34,430

(税抜¥31,300)

コンロ下部 専用キャビネットの特長 (UKC-605-W/B)



ブルモーション扉を採用。  
勢いよく扉を閉めても衝撃を和らげ  
ゆっくり閉まります。



点検ふた(底)の  
取り外しができる  
ので配管の点検  
もらくらく。

●キャビネットカウンター高さ850mmの場合は、キャビネットベースか下部フライヤー(74ページ参照)で高さを調整してください。

## 〈専用キャビネット特長〉

水のしだりを防ぐ

水切り付きカウンタートップ。



(UKC-605を除く全シリーズ)

取り外しが簡単なキャビネット扉。  
お掃除もラクラク。



(UKC-606-SLを除く全シリーズ)

汚れやすい底板をフッ素コート加工。  
油汚れも拭くだけできれいに。



(UKC-606-SL、UKC-605を除く全シリーズ)

後板スライドタイプは、  
壁から水切り高さにあわせて  
自在に対応。壁面内部への  
排熱まわり込みを防止。



0~200mm



平成15年7月建築基準法改正に伴うホルムアルデヒド放散等級最高グレード建材使用。

## キャビネットベース(高さ850mmの流し台に対応)

〈UKC-606-SL専用〉

UKC-51H (品名コード:47-8877)

希望小売価格(税込)¥5,500 (税抜¥5,000)

(UKC-602、657、660、605シリーズ用)

UKC-50H (品名コード:47-5991)

希望小売価格(税込)¥5,500 (税抜¥5,000)

〈UKC-702用〉

UKC-702H (品名コード:47-0528)

希望小売価格(税込)¥9,570 (税抜¥8,700)


〈UKC-7502用〉

UKC-7502H (品名コード:47-0536)

希望小売価格(税込)¥10,560 (税抜¥9,600)

●UKC-665シリーズには対応できません。

●UKCシリーズ・UKC-580・オーブン本体下部には使用できませんので、ご注意ください。




※1 UKC-51Hは600、  
UKC-702Hは700、  
UKC-7502Hは750です。  
(図はUKC-50Hです。)

●流し台タイプキッチンにおいては、消防法の関係で強火力バーナーの左・右位置をお選びいただけない場合がございます。くわしくは販売店へお問い合わせください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

## 「ビルトインコンロ + オーブン」にお取り替え



●機器の設置においては、可燃性の壁や天井から防火上必要な離隔距離をおいてください。必要な離隔距離がとれない場合は、必ず取扱説明書や設置説明書に記載している指定の防熱板による防火処置を行ってください。  
詳しくは74ページの「設置について」をご確認ください。

### 自立ユニット

#### 後板固定タイプ

奥行550mm 対応 UKR-U603(品名コード:47-9954)  
希望小売価格(税込)￥40,700(税抜￥37,000)


#### 後板スライドタイプ<sup>※1</sup>

奥行550mm 対応 UKR-U604(品名コード:47-9989)  
希望小売価格(税込)￥44,550(税抜￥40,500)

※1 後板は40~200mmの間で上下にスライドします。

#### バックガード無しタイプ

奥行550mm 対応 UKR-U603-F(品名コード:47-9962)  
希望小売価格(税込)￥40,700(税抜￥37,000)



ビルトインコンロは  
標準幅60cmタイプが  
取り付けできます。

●ワイド幅75cmタイプは  
設置できません。

S52タイプ、S15タイプ  
ご希望のオーブンが  
取り付けできます。

●75~76ページをご覗ください。



高さ800mmのキッチンに対応します。

●高さ850mmのキッチンの場合は、オプションの「レンジベース」を組み合わせてください。(下記参照)

#### レンジベース


自立ユニットを使って  
ビルトインコンロとオーブンを、  
高さ850mmのキッチンに取り付ける場合には、  
レンジベースがオプションで必要です。

#### (ブラックタイプ)


UK-125(品名コード:47-5207)  
希望小売価格(税込)￥5,610(税抜￥5,100)

#### (シルバータイプ)

UK-125-SV(品名コード:47-6823)  
希望小売価格(税込)￥9,680(税抜￥8,800)



## 「キャビネット型グリル付コンロ」のお取り替え



### キャビネット型グリル付コンロ

#### 水有り片面焼グリルタイプ



強火力：左 URG-655TS2A-L(品名コード:45-1350)  
強火力：右 URG-655TS2A-R(品名コード:45-1368)


希望小売価格(税込)￥93,500(税抜￥85,000)

●UKC-605シリーズには載りません。

#### 仕様

外形寸法(mm)	高さ180×幅600×奥行575 (高さ270.5…バックガードまで)
質量(kg)	14.0
ガス接続	15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管
使用電源	単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
ガス消費量 kW (kcal/h)	強火力バーナー 4.20(3,610kcal/h) 標準バーナー 2.94(2,530kcal/h) グリル 1.86(1,600kcal/h) 全点火時 8.40(7,220kcal/h)
点火方式	回転式圧電点火

#### 外形寸法




#### 製品機能

コンロ消し忘れ消火機能(全口)	コンロ調理油過熱防止装置(全口)
焦げつき消火機能	グリル過熱防止機能
高温自動温度調節機能	高温モード

## 設置について

可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から、側面は(天板75cm幅タイプ:7.5cm以上、天板60cm幅タイプ:15cm以上)、後面は5cm以上※3、また、上部はトッププレート上面から80cm以上離して設置してください。  
これ以上離して設置できない場合は、別売の防熱板を取り付けてから設置してください。  
調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も、流し台側面を保護してください。



※1 レンジフードによって異なります。詳しくはレンジフードの設置(工事)説明書をご覧ください。※2 不燃材料がない場合は80cm以上。

※3 コンパクトシリーズ・ドロップインコンパクトシリーズは15cm以上必要です。その他の機種でも製造時期によっては15cm以上必要なものもあります。

- 燃焼機器を設置する場合には、建築基準法や電気設置基準・火災予防条例に定める防火処置を施す必要があります。
- この機器を設置される台所が、建築基準法に定める(内装制限を受ける調理室)に該当する場合は、台所全体についても内装材の制限を受けます。

## 工事される方へのお願い

- この機器を正しく安全にご使用いただくために、「設置(工事)説明書」をよく読んで必ず指定された工事を行ってください。
- このカタログに掲載のビルトイン機器につきましては、各種地方条例、建設基準法などを必ず確認してください。  
くわしくは最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- 設置完了後、機器の試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方を説明してください。
- ガス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。

## 下部フィラー ビルトイン機器を入れ替える際に出来る下部の隙間をうめます。

フレキシブル下部フィラー(樹脂製)  
現場に合わせてカットすることができます。

RBO-57-3SV  
(シルバー塗装)  
(品名コード:52-0317)



RBO-57-3B  
(ブラック)  
(品名コード:52-0326)



RBO-57-3W  
(ホワイト)  
(品名コード:52-0334)




希望小売価格(税込) ¥4,730 (税抜¥4,300)

●5mm間隔でカットできます。

●フレキシブル下部フィラーは、前面開口高さ225mm~300mmまで対応可能です。

●シルバー塗装はMytoneやUdea éfなど、前面パネルがシルバー塗装のものに、  
ブラックはメタルトップシリーズなどに合わせることができます。



270mm対応下部フィラー(金属製)



写真はRBO-61-STです。

RBO-61-ST(ステンレス)  
(品名コード:52-9623)  
(DELICIAシリーズ・Lisse用)

RBO-61-STB(ブラック)  
(品名コード:52-9631)  
(DELICIA用)

RBO-61-A(アルミ)  
(品名コード:40-4328)  
希望小売価格(税込) ¥7,480 (税抜¥6,800)

ビルトイン機器の買替えには、ほかにも  
オプションが必要となる場合があります。  
くわしくは販売店へお問い合わせください。

RB4-G買替専用下部フィラー(金属製)

幅580mmに対応する下部フィラーです。

●RS31M5シリーズ用です。

●エンドピースも同梱です。

RBO-RG-2(ブラック)

(品名コード:40-6146)  
希望小売価格(税込) ¥4,620 (税抜¥4,200)

RBO-RG-SV(シルバー)

(品名コード:40-9621)  
希望小売価格(税込) ¥5,170 (税抜¥4,700)

コンパクトコンロ用下部フィラー(金属製)

幅450mmに対応する下部フィラーです。

●ドロップインタイプは除きます。

RBO-81(ブラック)

(品名コード:52-0882)  
希望小売価格(税込) ¥6,600 (税抜¥6,000)

## 上部フィラー(金属製) ビルトイン機器を入れ替える際、上部に隙間が出来た場合にうめます。


RBO-U08-SV(シルバー塗装)  
(品名コード:52-7052)

希望小売価格(税込) ¥8,360  
(税抜¥7,600)




RBO-U08-B(ブラック)  
(品名コード:52-7060)

希望小売価格(税込) ¥8,360  
(税抜¥7,600)



## グリル扉ガード

RTO-GTG1(品名コード:52-8475)  
希望小売価格(税込) ¥7,480 (税抜¥6,800)



●Mytone(W35)シリーズ・Superia(W37)シリーズ。

SENCE(W36)シリーズ・メタルトップ(W36-M5)シリーズに対応。

# Oven

オーブン

オーブン料理も快適に。  
楽しく広がる、我が家のお料理バリエーション。



多彩な便利機能で、オーブン料理を楽しく素早く。

イースト発酵機能で(35・40・45°C) パンづくりもお手軽に	始めの位置で止まるから、 食品の取り出しがラクラク	出来上がったお料理の 取り出し忘れを防止
90分まで調理時間が設定できる クッキングタイマー	メニューを設定すると、 使用する皿をランプでお知らせ	あたため調理はボタンを 押すだけのオート調理
同じ調理を繰り返す時に 便利なりピート機能	庫内を最大280°Cまで加熱 調理途中で設定温度を変更可能	乾燥を嫌う調理に便利な ソフト仕上げ機能

## 自動調理機能

湿度や重量、温度などを感知するセンサーを搭載。  
表示される調理メニューを選択するだけで、自動調理が可能です。

●製品によって表示される調理メニューが異なります。右記のメニュー例をご参考ください。

### オーブン皿用プレート

シートケーキやプリンを焼く際にオーブン皿や  
オーブン網の上にのせてご使用ください。



RSR-S15E/Cで使用できます。

RKO-14CP (品名コード:47-0366)  
希望小売価格(税込) ¥5,830 (税抜¥5,300)

RSR-S52E/Cで使用できます。

RKO-51CP (品名コード:47-0358)  
希望小売価格(税込) ¥7,040 (税抜¥6,400)

●写真はRKO-14CPです。

メニュー例	S15Eシリーズ (電子コンベック)	S15Cシリーズ (コンベック)	S52Eシリーズ (電子コンベック)	S52Cシリーズ (コンベック)
お菓子	バターロール、 スponジケーキ、 クッキー、 パイ、ピザ	バターロール、 スponジケーキ、 クッキー、 パイ、ピザ	バターロール、 スponジケーキ、 クッキー、 パイ、ピザ	バターロール、 スponジケーキ、 クッキー、 パイ、ピザ
おかず	グラタン、揚げ物	グラタン、揚げ物	グラタン、揚げ物、 とりもも焼き、 茶碗むし、 カレー・煮物	グラタン、揚げ物
ゆでもの	—	—	根菜、葉菜	—
解凍	肉、魚	—	肉、魚	—
あたため	常温・冷蔵、冷凍	—	ごはん・おかず、 酒かん・牛乳	—

●オーブン機能の詳細説明は97ページをご参照ください。


## 使用できる付属品

	皿の形状	コンベック	電子レンジ	あたため	解凍	コンビ	ゆでもの	お菓子	おかず
ターンテーブル皿		○	○	○	○	○	○	○	○
オーブン皿		○	—	—	—	—	—	○	○

●オーブン付属品に関しましては、97ページをご覧ください。


## コンベック

ガスならではのパワフルな炎ですばやくオーブン調理。  
強火による熱が、パンなどの食材を外側から包み込むように加熱。  
熱風循環式で、まんべんなく熱を行き渡らせます。




## S15シリーズ

33Lタイプ  
(広びる2段皿)



●コンベックはオープン皿使用時のみ



文字が見やすいホワイト液晶表示



大きな料理も余裕で焼き上げるワイド設計。

2段のオープン皿を同時に使用でき、調理時間も大幅に短縮できます。



●写真はRSR-S15E-STです。

(電子コンベック) ●コンロは別売です。

ステンレス RSR-S15E-ST (品名コード:47-0812)  
希望小売価格(税込) ¥298,540 (税抜¥271,400)

ブラック RSR-S15E-B (品名コード:47-0804)  
希望小売価格(税込) ¥284,350 (税抜¥258,500)



●写真はRSR-S15C-Bです。


(コンベック) ●コンロは別売です。

ステンレス RSR-S15C-ST (品名コード:47-0820)  
希望小売価格(税込) ¥241,670 (税抜¥219,700)

ブラック RSR-S15C-B (品名コード:47-0838)  
希望小売価格(税込) ¥227,480 (税抜¥206,800)

## S52E・Cシリーズ

44Lタイプ  
(大容量2段皿)



### 音声ガイダンス機能

音声ガイドで操作方法をお知らせ。自動調理などのメニューを操作表示に従って選択していきます。

●RSR-S52シリーズのみ搭載



文字が見やすいホワイト液晶表示

大容量の庫内だから、ローストチキンなどの大きな料理もスピーディに焼き上げます。  
食材に合わせて調理中でも設定温度を変更可能。オープン皿は2段で同時に使えます。



●写真はRSR-S52E-STです。

(電子コンベック) ●コンロは別売です。

ステンレス RSR-S52E-ST (品名コード:47-0846)  
希望小売価格(税込) ¥412,280 (税抜¥374,800)

ピアノブラック RSR-S52E-B (品名コード:47-0855)  
希望小売価格(税込) ¥397,980 (税抜¥361,800)



●写真はRSR-S52C-Bです。

(コンベック) ●コンロは別売です。

ステンレス RSR-S52C-ST (品名コード:47-0863)  
希望小売価格(税込) ¥308,550 (税抜¥280,500)

ピアノブラック RSR-S52C-B (品名コード:47-0871)  
希望小売価格(税込) ¥294,470 (税抜¥267,700)

## オープン接続キット

取替コントロ型式		DELICIAシリーズ			
		接続キット型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	
オープン付きのコントロ部分のみ交換する場合	既設オープン型式	RBR-700-703タイプ <sup>*1</sup> RBR-10タイプ <sup>*1</sup> RBR-50タイプ <sup>*1</sup>	RBO-DK-100SKN	52-2917 ¥9,460(¥8,600)	
		RBR-10Zタイプ <sup>*1</sup> RBR-50Z-51タイプ <sup>*1</sup>	RBO-DK-100SK	52-2909 ¥6,820(¥6,200)	
		RBR-11-Hタイプ RBR-12タイプ	RBO-DK-100SK	52-2909 ¥6,820(¥6,200)	
			オープン用エンドピース	下記参照 <sup>*2</sup> 下記参照 <sup>*2</sup>	
		RBR-11-Lタイプ	RBO-DK-1SKL	40-6484 ¥4,730(¥4,300)	
			RBO-DK-100V	40-9915 ¥5,500(¥5,000)	
			オープン用エンドピース	下記参照 <sup>*2</sup> 下記参照 <sup>*2</sup>	
		RBR-11-Kタイプ RBR-12-Kタイプ RBR-51-Kタイプ	RBO-DK-100V	40-9915 ¥5,500(¥5,000)	
			RBO-DK-1K	40-7570 ¥5,500(¥5,000)	
		RBR-U12-U13-U51タイプ RSR-U12-U13-U51タイプ RBR-S14-S51(A)タイプ RSR-S14-S15-S51(A)-S52タイプ	RBO-DK-100SKU	52-2925 ¥6,820(¥6,200)	
コントロとオープンを同時に交換する場合	取替オープン型式	RSR-S14-S15( )-B RSR-S51-S52( )-B RBR-S14-S15( )-B RBR-S51-S52( )-B	オープン同梱部材にて可		
		RSR-S14-S15( )-ST RSR-S51-S52( )-ST RBR-S14-S15( )-ST RBR-S51-S52( )-ST	オープン同梱部材にて可		
		RSR-S14E-A RBR-S14E-A	オープン同梱部材にて可		
		RBR-S14-S15( )-SV RBR-S51( )(A)-S52( )-SV	RBO-DK-100V	40-9915	¥5,500(¥5,000)
取替コントロ型式		Lisse、Mytone、Udea éf、SAFULL、Superia、SENCE、 RS31M51RVW、RS31W36H2RBW、RS31M5H2RABW、 RS31M5H2SABW			
		接続キット型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	
オープン付きのコントロ部分のみ交換する場合	既設オープン型式	RBR-700-703タイプ <sup>*1</sup> RBR-10タイプ <sup>*1</sup> RBR-50タイプ <sup>*1</sup>	RBO-DK-1SKN	40-6468 ¥7,480(¥6,800)	
		RBR-10Zタイプ RBR-50Z-51タイプ	RBO-DK-1SK	40-6450 ¥4,730(¥4,300)	
		RBR-11-Hタイプ RBR-12タイプ	RBO-DK-1SK	40-6450 ¥4,730(¥4,300)	
			オープン用エンドピース	下記参照 <sup>*2</sup> 下記参照 <sup>*2</sup>	
		RBR-11-Lタイプ	RBO-DK-1SKL	40-6484 ¥4,730(¥4,300)	
			オープン用エンドピース	下記参照 <sup>*2</sup> 下記参照 <sup>*2</sup>	
		RBR-11-Kタイプ RBR-12-Kタイプ RBR-51-Kタイプ	RBO-DK-1K	40-7570 ¥5,500(¥5,000)	
		RBR-U12-U13-U51タイプ RSR-U12-U13-U51タイプ RBR-S14-S51(A)タイプ RSR-S15-S52タイプ	RBO-DK-1SKU	40-1060 ¥4,730(¥4,300)	
コントロとオープンを同時に交換する場合	取替オープン型式	RSR-S14-S15( )-B RSR-S51( )(A)-S52( )-B RBR-S14-S15( )-B RBR-S51( )(A)-S52( )-B	オープン同梱部材にて可		
		RSR-S14-S15( )-ST RSR-S51( )(A)-S52( )-ST RBR-S14-S15( )-ST RBR-S51( )(A)-S52( )-ST	オープン同梱部材にて可		
		RSR-S14E-A RBR-S14E-A	コンロ本体後板	004-666-000	¥605(¥550)
			連絡管カバー	098-0449000	¥253(¥230)
		RBR-S14-S15( )-SV RBR-S51-S52( )-SV	オープン同梱部材にて可		

●他社製品との混合設置はできません。 ●一部ドッキングできない場合もございます。くわしくは販売店へお問い合わせください。

\*1 ご使用のオープンの状態により、取り替えが必要な場合があります。

\*2 オープン用エンドピース

(既設のコントロとオープンのエンドピースが一体で設置されている場合、取替コントロがDELICIAシリーズ、Lisse、Mytone、Udea éf、SAFULL、Superia、SENCE、RS31W36H2RBWに必要です。)

RBR-11,12シリーズ共通(黒) 左016-132-L00 / 右016-132-R00 希望小売価格(税込) 各¥2,321(税抜¥2,110)

RBR-12シリーズ(ステンレス) 左016-204-000 / 右016-205-000 希望小売価格(税込) 各¥1,166(税抜¥1,060)

# Dishwasher

食器洗い乾燥機

暮らしに合わせて  
選べる  
食器洗い乾燥機。



## スライドオープン（深型）

あんしん点検 点検お知らせ ハイグレード 銀イオンカートリッジ付属<sup>※1</sup>



大きな食器も調理器具もまとめて一度に入る、たっぷり収納。



### おかげカゴタイプ

ステンレス調ハーフミラー  
RSW-D401LP-E  
(品名コード: 80-9830)  
希望小売価格(税込) ¥236,720  
(税抜¥215,200)

食器収納  
点数

約4人分

37点<sup>※3</sup>



### ぎっしりカゴタイプ

ステンレス調ハーフミラー  
RSW-D401LP-A  
(品名コード: 80-9822)  
希望小売価格(税込) ¥236,720  
(税抜¥215,200)

食器収納  
点数

約6人分

47点<sup>※3</sup>

プラズマクラスター<sup>TM</sup>およびプラズマクラスター<sup>TM</sup>、  
Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

幅45cm

化粧パネル対応<sup>※2</sup>

フリーラック

バイタル除菌洗浄

エコギア

夜エココース

ハーフミラー

スリムラインフェイス

プラズマクラスター

重曹コース

タワー ウォッシャー

折りたたみスクールラック

スマーズラック

ポジションサン

オールトップコントロール

クイックスタート機能

庫内洗浄コース

運転行程お知らせランプ

予約運転(4時間固定)

からっとキープ

ソフト排気

ワンタッチドア

## スライドオープン（標準）

あんしん点検 点検お知らせ ハイグレード 銀イオンカートリッジ付属<sup>※1</sup>



自動制御の工コ運転でお財布にやさしい。



### おかげカゴタイプ

ステンレス  
RSW-405LP-E  
(品名コード: 80-8788)  
希望小売価格(税込) ¥215,600  
(税抜¥196,000)

食器収納  
点数

約4人分

30点<sup>※3</sup>



### ぎっしりカゴタイプ

ステンレス  
RSW-405LP  
(品名コード: 80-8770)  
希望小売価格(税込) ¥215,600  
(税抜¥196,000)

食器収納  
点数

約5人分

40点<sup>※3</sup>

プラズマクラスター<sup>TM</sup>およびプラズマクラスター<sup>TM</sup>、  
Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

幅45cm

化粧パネル対応<sup>※2</sup>

フリーラック

バイタル除菌洗浄

エコギア

夜エココース

スリムラインフェイス

プラズマクラスター

重曹コース

スマッシュ洗浄ノズル

折りたたみスクールラック

スマーズラック

ポジションサン

オールトップコントロール

クイックスタート機能

庫内洗浄コース

運転行程お知らせランプ

予約運転

からっとキープ

ソフト排気

ワンタッチドア

## フロントオープン

あんしん点検 点検お知らせ 銀イオンカートリッジ付属<sup>※1</sup>



収納も取り出しも簡単で、大容量が嬉しい。



シルバー  
[付属]化粧パネルグレー(光沢)  
RSW-F402CA-SV  
(品名コード: 80-9644)  
希望小売価格(税込) ¥240,130  
(税抜¥218,300)



ブラック  
[付属]化粧パネルブラック(ツヤ消)  
RSW-F402CA-B  
(品名コード: 80-9652)  
希望小売価格(税込) ¥228,030  
(税抜¥207,300)

幅45cm

化粧パネル対応

スリムラインフェイス

上下2段回転ノズル

上面操作

残り時間表示

予約運転

からっとキープ

ソフト排気

ワンタッチドア

食器収納  
点数

約8人分

56点<sup>※3</sup>

●けみ部(あるいは下部引き出し部)の寸法が、高さ165mm以上または奥行き80mm以上の場合、器具側の機構部が露出しますので設置しないでください。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

●詳しくは食器洗い乾燥機総合カタログをご覧ください。

## 重要

### 法定点検に関する法令改正について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年8月1日に施行されました。改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者様には、法定点検を受けることが求められていきましたが、改正により一部の製品が法令の対象から除外されました。

●法令改正後の対応の詳細は、ホームページに記載していますのでご参照ください。<https://www.rinnai.co.jp/safety/system/>

食器洗い乾燥機をご検討の方へ

## ビルトイン食洗機 買い替え機種検索

今ご使用されている  
食洗機の型番を入力  
するだけで、あなたに  
ピッタリの買い替え機  
種をご案内します。



必ず専用洗剤をお使いください。台所用液体洗剤は絶対に使用しないでください。  
泡が多量に発生し、故障の原因となります。 ●重曹コース搭載機種は重曹も使用できます。

■食器洗い乾燥機専用洗剤はスーパー・ホームセンターなどの  
家電用品・日用品売り場でお買い求めください。

推奨食器洗い乾燥機専用洗剤は右記サイトで確認できます。  
<https://www.rinnai-style.jp/senzai>

RSW-D401LP-A・SD401LP-A・D401GPA・SD401GPA・405LPシリーズをお使いのお客様へ  
●重曹には純度の高い順に薬用・食用・工業用がございます。重曹コースでご使用される重曹には、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご利用ください。 ●重曹コース以外で洗浄する場合、必ず専用洗剤をお使いください。  
●給湯配管接続の場合、重曹をご使用になる時には、水に含まれているミネラル分の生成を抑えたため、給湯器の電源をお切りになってご使用いただくことをおすすめします。

食器類が水槽内から  
はみ出さないようにセットしてください。

(おたま・さいばし・コップ・皿など)

●ドアを閉めるときに本体に  
当たり、割れる恐れがあります。  
水槽の上面より

●無理に閉めると、水漏れ・  
破損などの原因になります。



# Range hood

レンジフード

レンジフードを  
取り替えて  
快適キッチン。



## TAG シリーズ | クリーンフード (ノンフィルター・スリム型)

-FUJIOH-

トリプルオートで、空気を、暮らしを快適に。

●写真はTAG-REC-AP601です。●上部ライト前幕板は付属品です。

自動洗浄で、10年間ファンのお掃除不要<sup>\*1</sup>!

### 自動洗浄


給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯をワイドに噴射してファンを自動で回転洗浄。レンジフード内部<sup>\*2</sup>とファンのお掃除を不要<sup>\*1</sup>にします。自動洗浄後は排水トレイを洗うだけなので、お手入れにかかる時間を削減。

ノズルからお湯を噴射




正回転でファンの内側を洗浄

汚れが多く付着するファンの内側に多くの水を当てることができる。



逆回転でファンの外側を洗浄

ファンの外側に多くの水を当てることができる。



自動洗浄  
なら!

お掃除時間  
約75%削減

お掃除で使う水  
約75%削減

※普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)との比較 ●清掃試験対象バーツ…普及製品※:フィルター、ファン/自動洗浄搭載製品:排水トレイ  
●お掃除時間とお掃除で使う水は1年間使用での比較(お掃除時間は自動洗浄を使用した洗浄時間は含んでおりません。)

効率良く油煙をキャッチ!

### 風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール。<sup>\*3</sup> 温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、吸いきれてなかつた油煙をしっかりキャッチ。低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量を上げないので、消費電力も削減します。

●温度センサーの照射はイメージです。



強運転と比較して  
消費電力


約50%  
削減

※4,5,6

調理時以外でも空気環境の改善を

### 自動換気

CO<sub>2</sub>濃度の状況に応じて、風量を自動でコントロール。CO<sub>2</sub>濃度の状況に応じて「強」「中」「弱」の風量レベルで換気を開始するだけでなく、上昇勾配も同時に検知。CO<sub>2</sub>濃度が低い状態でも急激な上昇を検知した場合には、強運転で急速に換気をおこないます。<sup>\*7</sup>



\*1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが必要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除する必要がないとされています。また、常時換気、自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除することも可能です。※2 内部 : ケーシング ※3 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。※4 測定方法:富士工業(株)調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品づつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したもので。※5 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時の試算であり、「強運転」/「風量おまかせ運転」での比較。また、コロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。※6 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。※7 室内のCO<sub>2</sub>を完全に排出するわけではありません。部屋の大きさにより自動換気動作時間に違いが生じます。

## いつものお掃除も簡単に

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパートだけ。  
着脱も簡単で手軽に行えます。

1 取りはずしが簡単な整流板  
[ファンシークリーン]



2 凹凸が少ない一体クリーンパネル  
[ファンシークリーン]



3 お湯を入れてセットするだけ  
給湯トレイ(自動洗浄使用時)



4 汚れた水を捨て、洗うだけ  
排水トレイ(自動洗浄使用時)



### いつものお掃除も簡単!

2ヶ月に1回程度給湯トレイをセットし、自動洗浄後に排水トレイを洗うだけ。簡単に取りはずせて、手間もかかりません。※8



排水トレイとふたは  
スポンジで水洗いできます。

※8 汚れ具合や使用状況により異なります。

## シンプルなデザインのスイッチ



### 風量おまかせ運転

#### AUTOモード


調理状況に合わせて自動で風量をコントロール。

#### グリルモード

コンロのグリルを使用する調理に対応。

### サブインジケーター

ランプが点灯し、自動洗浄の進行状況を確認できます。



●写真はイメージです。  
洗浄スイッチを押していない場合、  
サブインジケーターのランプは  
消灯しています。

### ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火／  
消火が、レンジフードの  
運転／停止と自動で連動。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。

### 自動洗浄

#### 風量おまかせ運転

#### DCモーター

#### 一定風量制御

#### LED照明(調光あり)

#### シロッコファン

#### ノンフィルター

#### ソフタッチスイッチ

#### お手入れランプ

#### 常時換気

#### 3段階タイマー

#### 切り忘れ防止タイマー

#### 自動換気

#### 常時換気

#### 3段階タイマー

#### 切り忘れ防止タイマー



SV／シルバーメタリック



GM／グレーメタリック



FW／フロストホワイト

総高さ 44.5cm~73.5cm

幅60cm

TAG-REC-AP601 SV(シルバーメタリック)  
品名コード:41-4225

希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)

TAG-REC-AP601 GM(グレーメタリック)

品名コード:41-4233

希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)

TAG-REC-AP601 FW(フロストホワイト)

品名コード:41-4241

希望小売価格(税込)¥265,650(税抜¥241,500)

幅 75cm

TAG-REC-AP751 SV(シルバーメタリック)  
品名コード:41-4259

希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)

TAG-REC-AP751 GM(グレーメタリック)

品名コード:41-4268

希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)

TAG-REC-AP751 FW(フロストホワイト)

品名コード:41-4276

希望小売価格(税込)¥277,200(税抜¥252,000)

幅 90cm

TAG-REC-AP901 SV(シルバーメタリック)  
品名コード:41-4284

希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

TAG-REC-AP901 GM(グレーメタリック)

品名コード:41-4292

希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

TAG-REC-AP901 FW(フロストホワイト)

品名コード:41-4306

希望小売価格(税込)¥288,750(税抜¥262,500)

●別売品・交換部品・取替周辺部材については87~90ページをご覧ください。  
●同時給排の場合は、90ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。  
●幅60cmタイプは同時給排ユニットの設定はありません。●整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。

## レンジフード専門メーカーの 先進技術を結集。

●写真はOGR-REC-AP602です。●上部スライド前幕板は付属品です。



10年間ファンのお掃除不要<sup>※1</sup>!

レンジフードのファンは汚れる、  
という常識を変える。


●写真はイメージです。



独自の「オイルスマッシャー」により、ファンとレンジフード内部<sup>※2</sup>への油の侵入をブロック。ファンとレンジフード内部<sup>※2</sup>のお掃除が不要<sup>※1</sup>で、お手入れにかかる時間を削減します。



高速回転するディスク。  
オイルスマッシャーまで  
油を約90%キャッチ!<sup>※3</sup>



効率良く油煙をキャッチ!

## 風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール。<sup>※4</sup>

温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、吸いきれていたなかった油煙をしっかりキャッチ。低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量を上げないので、消費電力も削減します。



8×8複眼タイプ

強運転と比較して消費電力  
約50%削減<sup>※5,6,7</sup>

●温度センサーの照射はイメージです。

※1 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品:BDR-3HL(富士工業(株)製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品について1年に1回ファンを清掃することを前提としています。※2 内部:ケーシング ※3 各数値:汚れ具合は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。※4 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。※5 測定方法:富士工業(株)調べによる「4名家庭世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。※6 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・タクト配管25m相当での試算であり、「強運転」と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消火までの3分1タマー終了後までの消費電力を測定しています。※7 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。※8 試験機関名:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター、試験方法:ISO21702 汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。※9 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構、試験方法:JIS Z 2801 汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。

## いつものお掃除も簡単に

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパートだけ。  
着脱も簡単で手軽に行えます。

1 取りはずしが簡単な整流板  
[ファンシークリーン]



2 凹凸が少ない一体クリーンパネル  
[ファンシークリーン]



3 取りはずしが簡単なオイルガード  
[ファンシークリーン]



4 抗ウイルス<sup>\*8</sup>、抗菌<sup>\*9</sup>効果のある塗料を使用  
親水系コート+凹凸のないディスク  
[親水系コート]



**いつものお掃除も簡単!** ディスクとオイルガードのお掃除は、3か月に1回程度。<sup>\*10</sup> どちらも、簡単に汚れが洗い流せます。



\*10 汚れ具合や使用状況により異なります。

ディスクがフラットになるので洗いやすさがさらに向上しました。

●実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。

安心  
機能搭載

整流板を開けるとディスクとファンが自動停止。


●ディスクは、約3秒後に停止します。

●ファンは惰性で約30~40秒ほど回転した後停止します。

## シンプルなデザインのスイッチ

### シンプルなデザインの操作パネル

すき間や凹凸の少ないスッキリしたデザインで、お手入れのしやすさにも配慮しました。



### お手入れランプ

使用時間を積算、取りはずして洗うオイルガードやディスクのお手入れのタイミングをランプの点灯でお知らせします。

●常時換気運転は積算されません。整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。

### 3段階タイマー

ワンタッチで3分・15分・30分の3段階にタイマー設定可能。  
スイッチの切り忘れがありません。

### ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火／消火が、レンジフードの運転／停止と自動で連動。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。

OILSMASHER	
一本クリーンパネル	オイルスマッシャー
整流板	風量おまかせ運転
ファンシークリーン	DCモーター
親水系コート	一定風量制御
ソフタッチスイッチ	LED照明
お手入れランプ	シリコンファン
常時換気	オイルガード
3段階タイマー	切り忘れ防止タイマー
コンロ連動	リモコン対応(別売品)
リモコン対応(別売品)	抗ウイルス・抗菌
スライド前幕板	スライド横幕板(別売品)
600mm離隔対応	同時給排(別売品)
電動密閉式シャッターレバーワンタッチ(別売品)	市販電動給気タンバーワンタッチ(別売品)



総高さ 44.5cm~73.5cm

幅 60cm

幅 75cm

幅 90cm

OGR-REC-AP602R/L SV(シルバー・メタリック)  
品名コード:(R)41-3899 (L)41-3881  
希望小売価格(税込)¥257,950(税抜¥234,500)

OGR-REC-AP602R/L GM(グレー・メタリック)  
品名コード:(R)41-4357 (L)41-4365  
希望小売価格(税込)¥257,950(税抜¥234,500)

OGR-REC-AP602R/L FW(フロストホワイト)  
品名コード:(R)41-4373 (L)41-4381  
希望小売価格(税込)¥257,950(税抜¥234,500)

OGR-REC-AP752R/L SV(シルバー・メタリック)  
品名コード:(R)41-3903 (L)41-3938  
希望小売価格(税込)¥270,710(税抜¥246,100)

OGR-REC-AP752R/L GM(グレー・メタリック)  
品名コード:(R)41-4399 (L)41-4403  
希望小売価格(税込)¥270,710(税抜¥246,100)

OGR-REC-AP752R/L FW(フロストホワイト)  
品名コード:(R)41-4411 (L)41-4429  
希望小売価格(税込)¥270,710(税抜¥246,100)

OGR-REC-AP902R/L SV(シルバー・メタリック)  
品名コード:(R)41-3911 (L)41-3929  
希望小売価格(税込)¥283,360(税抜¥257,600)

OGR-REC-AP902R/L GM(グレー・メタリック)  
品名コード:(R)41-4446 (L)41-4438  
希望小売価格(税込)¥283,360(税抜¥257,600)

OGR-REC-AP902R/L FW(フロストホワイト)  
品名コード:(R)41-4462 (L)41-4454  
希望小売価格(税込)¥283,360(税抜¥257,600)

●天井取付タイプOGRシリーズ、横壁取付タイプOGRシリーズも受注生産可能です。(価格・納期についてはお問い合わせください。)  
●別売品・交換部品・取替周辺部材については87~90ページをご覧ください。●同時給排の場合は、90ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。●R:右上方・右側方・右後方排気/L:左上方・左側方・左後方排気  
●整流板・一体クリーンパネルは日常のお手入れでいいください。

省エネ運転で、消費電力を削減。  
しかも、お掃除がラク。

●写真はXGR-REC-AP604です。●上部スライド前幕板は付属品です。



効率良く油煙をキャッチ!



## 風量おまかせ運転

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール。<sup>\*1</sup>

温度センサーが検知し、高温調理時は強運転で、  
吸いきれてなかつた油煙をしっかりとキャッチ。

低温調理時は、弱運転で静かに油煙を吸い、快適な調理空間を実現します。必要以上に風量を上げないので、  
消費電力も削減します。

●温度センサーの照射はイメージです。


強運転と比較して  
消費電力

約50%削減<sup>\*2,3,4</sup>

## DCモーターによる一定風量の安定稼働

DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや戸外の天候等、レンジフードの設置環境に左右されない、  
安定した吸い込み風量を実現<sup>\*5</sup>。


DCモーターによる  
一定風量制御の場合



ACモーター  
の場合

必要以上の  
吸い込み

機外静圧が低い環境において  
余計な空調エネルギーの  
ロスが発生



## ノンフィルターだから、フィルターの目詰まりによる吸引力の低下なしで、しっかりと油をキャッチ

シリココファンとオイルストッパーで油を捕集させるノンフィルタータイプ。【油回収の仕組み】

回転による遠心力で、油をオイルガードに滴下させます。

お掃除が面倒なフィルターがないうえ、インナーガードも採用し、  
レンジフード内部の汚れを防ぎます。

●XGRシリーズのワンタッチ着脱ファンは、ハイバーキーリーンです。  
●XGRシリーズではオイルガードに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。



\*1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。\*2 測定方法：富士工業(株)調べによる「4名族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したもので。\*3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時の試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。\*4 数値は富士工業(株)規定の試験方法によるもので、設置環境や使用方法により異なる場合があります。\*5 製品・形状により一定風量制御をおこなう範囲が異なります。消費電力量の低減効果は製品により異なります。

## うれしい工夫で、お掃除簡単。お手入れのしやすい構造

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパートだけ。  
着脱も簡単で手軽に行えます。

- 1 取りはずしが簡単な整流板  
[ファンシークリーン]



- 2 凹凸が少ない一体クリーンパネル  
[ファンシークリーン]



- 3 ファンとケーシング内側以外の  
汚れを防ぐインナーガード  
[ファンシークリーン]

スイッチ  
抗菌<sup>※8</sup>効果のある  
素材を使用

- 4 抗ウイルス<sup>※6</sup>・抗菌<sup>※7</sup>効果のある塗料を使用

親水系コート+オイルガード  
[親水系コート]



- 5 ハイパークリーン+  
着脱がラクなワンタッチ着脱ファン  
[ハイパークリーン]



2 一体クリーンパネル

3 インナーガード

5 ワンタッチ着脱ファン

4 オイルガード

1 整流板

●実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。

### オイルガード 抗ウイルス<sup>※6</sup>・抗菌<sup>※7</sup>効果



水で油を浮かす親水系コートなので、サッと水洗いするだけで簡単にお手入れができます。また、抗ウイルス<sup>※6</sup>・抗菌<sup>※7</sup>効果のある塗料を使用しています。

### ワンタッチ着脱ファン



清掃時にはボタンを押すだけで簡単にはずすことができます。ハイパークリーンなので、油を瞬間的にはじきオイルガードに滴下させ、ファンのお手入れにかかる手間を軽減します。

## 使いやすさにこだわった、便利な機能



すきまや凹凸の少ないスッキリしたデザインのスイッチで、お手入れのしやすさにも配慮しました。

### ビルトインコンロ連動

ビルトインコンロの点火／消火が、レンジフードの運転／停止と自動で連動。



●連動対応のビルトインコンロが必要です。

風量 おまかせ運転	DCモーター	一定風量制御	LED照明 (調光あり)	ワンタッチ着脱ファン	シロッコファン	ノンフィルター	オイルガード	一体クリーンパネル	整流板	ハイパークリーン
ファンシークリーン	親水系コート	ソフトタッチスイッチ	お手入れランプ	常時換気	3段階タイマー	切り忘れ防止タイマー	コンロ連動	リモコン対応(別売品)	抗ウイルス・抗菌	
スライド前幕板	スライド横幕板(別売品)	600mm離隔対応	同時給排(別売品)	電動密閉式シャッターリバーラー連動(別売品)	市販電動給気ダクト連動(別売品)					



総高さ 44.5cm~73.5cm

幅 60cm

幅 75cm

幅 90cm

XGR-REC-AP604SV(シルバーメタリック)  
品名コード:41-4136  
希望小売価格(税込)¥216,040(税抜¥196,400)

XGR-REC-AP604W(ホワイト)  
品名コード:41-4160  
希望小売価格(税込)¥205,920(税抜¥187,200)

XGR-REC-AP754SV(シルバーメタリック)  
品名コード:41-4144  
希望小売価格(税込)¥228,690(税抜¥207,900)

XGR-REC-AP754W(ホワイト)  
品名コード:41-4178  
希望小売価格(税込)¥218,570(税抜¥198,700)

XGR-REC-AP904SV(シルバーメタリック)  
品名コード:41-4152  
希望小売価格(税込)¥241,450(税抜¥219,500)

XGR-REC-AP904W(ホワイト)  
品名コード:41-4187  
希望小売価格(税込)¥231,330(税抜¥210,300)

●別売品・交換部品・取替周辺部材については87~90ページをご覧ください。  
●同時給排の場合は、90ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。

※6 試験機関名：一般財団法人 日本織維製品品質技術センター、試験方法：ISO21702汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。※7 試験機関名：一般財団法人 ホーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。※8 試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター、試験方法：JIS Z 2801すべての細菌に対する効果ではありません。

●整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れでふいてください。

## お掃除がラク。 使いやすいスリム型。

●写真はLGR-3R-AP602です。●上部スライド前幕板は付属品です。




ノンフィルターだから、フィルターの目詰まりによる吸引力の低下なしで、しっかりと油をキャッチ

シロッコファンとオイルストッパーで油を捕集させるノンフィルタータイプ。【油回収の仕組み】

回転による遠心力で、油をオイルガードに滴下させます。

お掃除が面倒なフィルターがないうえ、インナーガードも採用し、レンジフード内部の汚れを防ぎます。



●LGRシリーズのワンタッチ着脱ファンは、ハイパークリーンです。

●LGRシリーズではオイルガードに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。

## 使いやすさにこだわった、便利な機能

### LED照明(調光あり)



LGRシリーズのLED照明の消費電力は、わずか3.5W。

### お手入れランプ



積算使用時間により、お手入れのタイミングをお知らせ。※1

### 3段階タイマー



運転時間を、3分・15分・30分から設定可能。

### ビルトインコンロ連動



ビルトインコンロの点火／消火が、レンジフードの運転／停止と自動で連動。

●連動対応のビルトインコンロが必要です。

LED 照明 (調光あり)	ワンタッチ 着脱ファン	シロッコ ファン	ノン フィルター	オイル ガード	一体 クリーン パネル	整流板	ハイパー クリーン	ファンシー クリーン	ソフト タッチ スイッチ	お手入れ ランプ	常時換気
3段階 タイマー	切り忘れ 防止 タイマー	コンロ 連動	サーモ ON サポート	リモコン 対応 (別売品)	抗菌	スライド 前幕板	スライド 横幕板 (別売品)	600mm 離隔対応	同時給排 (別売品)	電動密閉式 シャッター対応 (別売品)	市販電動給気 ダクト一連動 (別売品)

※1 常時換気は積算されません。整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。



SV/シルバーメタリック



BK/ブラック

## 必要な機能を凝縮した スリム型レンジフード。

●写真はTLR-3S-AP602です。●上部スライド前幕板は付属品です。



LED 照明 (調光あり)	ワンタッチ 着脱ファン	シロッコ ファン	ノン フィルター	オイル ガード	一体 クリーン パネル	整流板	ファンシー クリーン	ソフト タッチ スイッチ	お手入れ ランプ	常時換気
3段階 タイマー	切り忘れ 防止 タイマー	サーモ ON サポート	抗菌	スライド 前幕板	スライド 横幕板 (別売品)	600mm 離隔対応	同時給排 (別売品)	電動密閉式 シャッター対応 (別売品)	市販電動給気 ダクト一連動 (別売品)	



SV/シルバーメタリック



BK/ブラック

## LGRシリーズ

総高さ 44.5cm~73.5cm

幅 60cm

LGR-3R-AP602SV (シルバーメタリック)  
品名コード: 41-4624  
希望小売価格(税込) **¥180,070** (税抜¥163,700)

LGR-3R-AP602BK (ブラック)  
品名コード: 41-4632  
希望小売価格(税込) **¥169,840** (税抜¥154,400)

●ハイパークリーン対象パーツ: ファン、ファンシーカーリン対象パーツ: 整流板、一体クリーンパネル、インナーガード、オイルガード  
●別売品・交換部品・取替周辺部材については87~90ページをご覧ください。●同時給排の場合は、90ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。

幅 75cm

LGR-3R-AP752SV (シルバーメタリック)  
品名コード: 41-4640  
希望小売価格(税込) **¥192,720** (税抜¥175,200)

LGR-3R-AP752BK (ブラック)  
品名コード: 41-4658  
希望小売価格(税込) **¥182,600** (税抜¥166,000)

幅 90cm

LGR-3R-AP902SV (シルバーメタリック)  
品名コード: 41-4667  
希望小売価格(税込) **¥205,480** (税抜¥186,800)

LGR-3R-AP902BK (ブラック)  
品名コード: 41-4675  
希望小売価格(税込) **¥195,250** (税抜¥177,500)

## TLRシリーズ

総高さ 44.5cm~73.5cm

幅 60cm

TLR-3S-AP602SV (シルバーメタリック)  
品名コード: 41-4683  
希望小売価格(税込) **¥136,400** (税抜¥124,000)

TLR-3S-AP602BK (ブラック)  
品名コード: 41-4691  
希望小売価格(税込) **¥126,280** (税抜¥114,800)

●ファンシーカーリン対象パーツ: 整流板、一体クリーンパネル、インナーガード、オイルガード、ファン  
●別売品・交換部品・取替周辺部材については87~90ページをご覧ください。●同時給排の場合は、90ページ掲載の同時給排ユニットをご使用ください。

幅 75cm

TLR-3S-AP752SV (シルバーメタリック)  
品名コード: 41-4705  
希望小売価格(税込) **¥149,160** (税抜¥135,600)

TLR-3S-AP752BK (ブラック)  
品名コード: 41-4713  
希望小売価格(税込) **¥138,930** (税抜¥126,300)

幅 90cm

TLR-3S-AP902SV (シルバーメタリック)  
品名コード: 41-4721  
希望小売価格(税込) **¥161,810** (税抜¥147,100)

TLR-3S-AP902BK (ブラック)  
品名コード: 41-4739  
希望小売価格(税込) **¥151,690** (税抜¥137,900)

## あとで便利!

### サットレールシートセット (10シート×5袋)

レンジフードメーカーが  
開発したこだわりの  
お手入れグッズ

部品コード: 820-066-000  
希望小売価格(税込)  
**¥2,541**  
(税抜¥2,310)



普段の  
お手入れは  
シートタイプ  
でサッと！

### サットレールスプレーセット (スプレーボトル500ml 1本、詰替え用パウチタイプ450ml 1本)

部品コード: 820-065-000  
希望小売価格(税込)  
**¥2,420**  
(税抜¥2,200)



頑固な汚れは  
スプレーイフ  
でサッと！

交換部品やお手入れ用品は公式オンラインストアで注文できます! ●詳しくは70ページをご確認ください。

●別売品・交換部品・取替周辺部材については87~90ページをご覧ください。

#### 自動洗浄

給湯トレーラーをセッテして洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、  
レンジフード内部※1とファンのお掃除を不要※2にします。自動洗浄後は、排水トレーラーを洗うだけです。

#### オイルスマッシャー

高速回転するディスクレンジシート内部※1への油の侵入をブロックし、レンジフード内部※1と  
ファンのお掃除を不要※3にします。ディスクに付着した油は遠心力で分離されオイルガードに集められます。

#### 風量 おまかせ 運転

レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し  
3段階の風量レベルを自動でコントロール。<sup>※4</sup>油煙を効率よく捕集。

#### DC モーター

消費電力を抑え  
効率よく運転する直流モーター。

#### 一定風量 制御

DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや戸外の天候等、  
レンジフードの設置環境に左右されない安定した吸い込み風量を実現。<sup>※5</sup>

#### LED 照明

定格寿命25,000時間。<sup>※6</sup>光色は昼白色。

#### ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる  
清掃時に優れたシリコングリップ。

#### シリコングリップ

野外の環境や天候による  
影響を受けにくいファン。

#### ノン フィルター

面倒なフィルター掃除を不要にし  
清掃性を向上。

#### オイル ガード

ファンに付着した油は遠心力で分離され、  
オイルガードで回収。

#### 一体 クリーン パネル

レンジフードの内側をカバー。  
角部の凸凹を極力なくお手入れをラクに。

#### 整流板

吸い込み速度をあげ、  
油煙を効率よく捕集。

#### ハイパー クリーン

油をはじく性能をさらに向上させた表面処理。  
お手入れにかかる手間と時間を軽減。

#### ファンシーカーリーン

油汚れをはじき、浮かせた状態で  
ふき取りを可能にした素材。

#### 親水系 コート

水で油を浮かすので、サッと水洗い  
するだけで簡単にお手入れが可能。

#### 自動換気

室内のCO<sub>2</sub>濃度を感知し、自動で適切な風量を  
選択し、換気をおこないます。<sup>※7</sup>

#### ソフト タッチ スイッチ

スマートで使いやすく、凹凸が少ないので  
拭き掃除がしやすい形状。

#### お手入れランプ

積算使用時間により、  
お手入れ(洗浄)タイミングをお知らせ。

#### 常時換気

微風量で24時間運転、キッチン空間の  
気になるにおいや湿気を外に排出。

#### 3段階 タイマー

調理内容にあわせて運転時間を  
3分・15分・30分から任意で選択。

#### 切り忘れ 防止 タイマー

約5時間後に自動的に運転停止・消灯。

#### コンロ 連動

コンロON/OFFに連動して  
レンジフードも自動的にON/OFF。

#### サーモ ON サポート

コンロの周辺温度を検知して  
レンジフードの運転開始をサポート。<sup>※9</sup>

#### リモコン 対応 (別売品)

レンジフードから離れていても手元で  
簡単に操作。

#### 抗ウイルス・抗菌

抗ウイルス<sup>※10</sup>・抗菌<sup>※11</sup>効果をもつ塗料を使用。  
スイッチは抗菌<sup>※12</sup>効果のある素材を使用。

#### 抗菌

抗菌<sup>※11</sup>効果をもつ塗料を使用。  
スイッチは抗菌<sup>※12</sup>効果のある素材を使用。

#### スライド 前幕板

最適な高さに幕板を調節。  
天井高にフレキシブルに対応。

#### スライド 横幕板 (別売品)

目隠し板をすきまが  
隠れない場合に使用。

#### 600mm離隔対応

コンロが「防火性能評定品」の場合、  
離隔距離を600mmまでさげることが可能。

#### 同時給排

安定した排気をおこない、  
同時に新鮮な空気を供給。

#### 電動密閉式シャッター対応

レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排  
では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉。

#### 市販電動給気ダンパー連動

壁面やダクト内部に設置された  
市販の電動給気ダンパーと連動可能。

・ オイルスマッシャー・OIL SMASHERは  
富士工業(株)の登録商標または商標です。

※1 内部ケーシング ※2 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、常時換気・自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。※3 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品: BDR-3HL(富士工業(株))の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品については1年に1回ファンを清掃することを前提としています。※4 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。※5 製品・形状により一定風量制御をおこなう範囲が異なります。※6 製品により使用するLED照明が異なります。また、定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。※7 室内のCO<sub>2</sub>を完全に排出するわけではありません。部屋の大きさにより自動換気動作時間に遅れが生じます。※8 連動対応のビルトインコンロが必要です。※9 「サーモONサポート」は一定の温度上昇を検知して機能します。温度条件によってはレンジフードの運転を開始しない場合もありますので調理の際には換気が nok なことになります。※10 調理機器側のレンジフード連動機能で運転を開始した場合、「サーモONサポート」が機能します。調理機器の種類や調理内容によっては温度を検知していくく、機能しない場合があります。また、クリル調理やハッシュキンピターナー、弱火調理では温度上昇を検知していくため機能しない場合があります。※11 調理内容によっては調理終了からレンジフードが停止するまで1時間ほどかかる場合があります。すぐに運転を停止したい場合はレンジフードを操作し、停止させてください。ご使用の前にあらかじめ取扱説明書で機能の特徴・操作方法をご確認ください。※12 試験機関名:一般財團法人 ポーケン品質評価機構、試験方法: JIS Z 2801 汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。※13 試験機関名:一般財團法人 日本食品分析センター、試験方法: JIS Z 2801 すべての細菌に対する効果ではありません。※14 試験機関名:一般財團法人 日本食品分析センター、試験方法: JIS Z 2801 すべての細菌に対する効果ではありません。FUJIJOHは富士工業(株)の商標です。


## 取替周辺部材

### 回転式フレキシブルダクト

TFD-15(品名コード:41-8938) オープン価格

フレキシブルに排気方向を変更できます。

ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能です。




### 芯ずれ補正ダクト

TJD-15(品名コード:41-2583)

オープン価格

上下のダクトを回転させることで  
0~30mmの芯ずれに対応可能です。



### 560mm長アジャスト用直管ダクト

1本入りAD560(品名コード:41-0041)

希望小売価格(税込)¥4,620(税抜¥4,200)


必要な長さにカットしてご使用ください。

●カット作業時は必ず革手袋等を着用してください。



2本入りAD560-2(品名コード:41-0059)

希望小売価格(税込)¥7,700(税抜¥7,000)



### ダクト取替キット

DTK-15(品名コード:41-0369)

オープン価格

ダクト接続に必要なパーツ(TFD-15/AD560)をセットにしたものです。 TFD-15×2個

AD560×1個




### φ150用ダクト継ぎ手

SDT-15(品名コード:41-8955)

希望小売価格(税込)¥3,080

(税抜¥2,800)

φ150(内寸)の複数のダクトをつなぐ際に使用します。



### プロペラ換気扇取替キット (①+②+③)


PTK-25(品名コード:41-8963)

希望小売価格(税込)¥19,140

(税抜¥17,400)

プロペラ換気扇タイプからシロッコファンタイプへリформする場合に必要なパーツをセットにした便利なキットです。  
外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。


●別途ダクト部材が必要となります。  
●TAGシリーズには対応していません。




### ①木枠被覆用不燃材



### ②防鳥網



### ③換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)



換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)  
PTK-FD(品名コード:41-2591)

希望小売価格(税込)¥8,910(税抜¥8,100)


### 防鳥網付ウェザーカバー

WK-25KN(H)(品名コード:41-7142)

希望小売価格(税込)¥8,250

(税抜¥7,500)

・外壁の排気穴部に取り付けて、  
雨の浸入を防ぎます。  
・25cm換気扇用。  
・亜鉛めっき鋼板焼付塗装仕上げ。




### TAGシリーズ専用 プロペラ換気扇取替キット (①+②+④+⑤+⑥+⑦)

PTK-TA(品名コード:41-4330)


希望小売価格(税込)¥28,930

(税抜¥26,300)


プロペラ換気扇タイプから  
TAGシリーズへ  
リформする場合に必要なパーツを  
セットにした便利なキットです。  
●別途ダクト部材が必要となります。



### ④換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)



### ⑤L形ダクト



### ⑥変換アダプター



### ⑦型紙

現場の状態に合わせて、  
フレキシブルに対応できます!



### 排気ダクトの関連法規(一部抜粋)


●他の法規や地域条例により別途規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁等にご確認の上、工事されるようお願いします。

東京都条例第65号(東京都火災予防条例)第3条の2より抜粋  
・排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料でつくること。  
・排気ダクトは曲がり及び立ち下りの箇所を極力少なくし、内面をなめらかに仕上げること。  
(注意) 東京では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。

## L形ダクト

LD-15(品名コード:41-7249)  
希望小売価格(税込)¥3,520  
(税抜¥3,200)


排気方向を変える場合に使用します。  
亜鉛めつき鋼板製




## 排気位置変更アダプター

GAP75-90(品名コード:41-4348)  
希望小売価格(税込)¥11,550  
(税抜¥10,500)

レンジフード後方側の  
L形ダクト(LD-15)と  
組み合わせて使用することで、  
レンジフード近傍での  
配管が可能です。



## TAGシリーズ施工例



## プラグ変換アダプター(4心差込プラグ/15A 250V)

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
PLG-4SOX	41-3619	¥15,290(¥13,900)	○	○	—	—	○
PLG-4SL	41-3628	¥15,290(¥13,900)	—	—	○	○	—

## 電動密閉式シャッター

電動密閉式シャッターを取り付けることでレンジフードのON ⇌ OFFと連動して排気口のシャッターが自動的に全開 ⇌ 密閉。外部騒音・外風の侵入をカットします。  
●煙逆流防止用電動ダンパーとしては使用できません。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
HDS-150	41-1986	¥19,690(¥17,900)	○	○	○	○	○



市販電動ダンパー用出力線(長さ1m) ●既設の電動ダンパーと連動させる場合に必要です。

## 給気用

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAG	OGR	XGR	LGR	TLR
SRS-100V	41-1994	¥4,180 (¥3,800)	○	○	○	○	○

## 排気用

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAG	OGR	XGR	LGR	TLR
OP-100V	41-8628	¥4,180 (¥3,800)	○	○	○	○	○


リモコン レンジフードから離れていても手元で簡単に操作できます。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAGシリーズ	OGRシリーズ	XGRシリーズ	LGRシリーズ	TLRシリーズ
RMC-08	41-4748	¥7,480(¥6,800)	○	○	○	○	—



## ステンレス製丸形フード


VC-15H(品名コード:41-3377)  
希望小売価格(税込)¥7,480  
(税抜¥6,800)





## ステンレス製防火ダンパー付丸形フード

VC-15DH  
希望小売価格(税込)¥14,850(税抜¥13,500)

●受注生産品です。納品まで受注後約2週間必要です。  
建材試験センター成績番号  
温度ヒューズ作動試験:第13AO133号 漏煙試験:第13AO128号



## 別売品／交換部品一覧




スライド前幕板 天井高に合わせてレンジフードの高さを調整可能。多彩なキッチンに、フレキシブルに対応できます。

### OGRシリーズ 取付例




●目隠し板で隙間が隠れない場合は別売でスライド横幕板をご用意。



## スライド前幕板Hiタイプ

同梱しているスライド前幕板では高さが足りない場合、スライド前幕板の上部を交換して使用します。天井の高いキッキンにも対応できます。

スライド前幕板Hiタイプ  
使用時の総高さ  
TAG,OGR,XGR,LGR,TLR  
総高さ 73.5cm~93.5cm




型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様・幅	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
MPS-HSLDX-5860SV (シルバーメタリック)	41-3113	¥8,910(¥8,100)	幕板高さ 70cm~90cm 幅60cm	○	○	○	○	○
MPS-HSLDX-5860GM (グレーメタリック)	—	¥8,910(¥8,100)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5860FW (フロストホワイト)	—	¥8,910(¥8,100)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5860W (ホワイト)	41-3695	¥7,700(¥7,000)		—	—	○	—	—
MPS-HSLDX-5860BK (ブラック)	41-3164	¥7,700(¥7,000)		—	—	—	○	○
MPS-HSLDX-5875SV (シルバーメタリック)	41-3139	¥10,230(¥9,300)	幕板高さ 70cm~90cm 幅75cm	○	○	○	○	○
MPS-HSLDX-5875GM (グレーメタリック)	—	¥10,230(¥9,300)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5875FW (フロストホワイト)	—	¥10,230(¥9,300)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5875W (ホワイト)	41-3708	¥8,910(¥8,100)		—	—	○	—	—
MPS-HSLDX-5875BK (ブラック)	41-3172	¥8,910(¥8,100)		—	—	—	○	○
MPS-HSLDX-5890SV (シルバーメタリック)	41-3156	¥11,440(¥10,400)	幕板高さ 70cm~90cm 幅90cm	○	○	○	○	○
MPS-HSLDX-5890GM (グレーメタリック)	—	¥11,440(¥10,400)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5890FW (フロストホワイト)	—	¥11,440(¥10,400)		○	○	—	—	—
MPS-HSLDX-5890W (ホワイト)	41-3717	¥10,230(¥9,300)		—	—	○	—	—
MPS-HSLDX-5890BK (ブラック)	41-3180	¥10,230(¥9,300)		—	—	—	○	○

## スライド横幕板Hiタイプ

スライド横幕板よりも高い天井に対応できます。

- スライド前幕板Hiタイプと併用します。
- スライド横幕板Hiタイプ使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整ができません。壁面より37.5cmが前幕板の前面となります。

スライド横幕板Hiタイプ  
使用時の総高さ  
TAG,OGR,XGR,LGR,TLR  
総高さ 73.5cm~93.5cm



型式	品名コード※1	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
YMP-NSLD-AP6935R/LSV (シルバーメタリック)	(R) 41-1748 (L) 41-1757	¥15,840(¥14,400)	幕板高さ 70cm~90cm	○	○	○	○	○
YMP-NSLD-AP6935R/LGM (グレーメタリック)	—	¥15,840(¥14,400)		○	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/LFW (フロストホワイト)	—	¥15,840(¥14,400)		○	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/LW (ホワイト)	(R) 41-3741 (L) 41-3759	¥14,630(¥13,300)		—	—	○	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/LBK (ブラック)	(R) 41-3210 (L) 41-3228	¥14,630(¥13,300)		—	—	—	○	○


※1 機器に向かって右(R)、左(L)です。

## スライド横幕板

天井高に合わせて高さを調整できる横幕板です。

- スライド前幕板Hiタイプと併用できません。
- スライド横幕板使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整ができません。壁面より37.5cmが前幕板の前面となります。

スライド横幕板  
使用時の総高さ  
TAG,OGR,XGR,LGR,TLR  
総高さ 44.5cm~73.5cm




型式	品名コード※2	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
YMP-NSLD-AP4135R/LSV (シルバーメタリック)	(R) 41-1722 (L) 41-1730	¥14,630(¥13,300)	幕板高さ 41cm~70cm	○	○	○	○	○
YMP-NSLD-AP4135R/LGM (グレーメタリック)	(R) 41-4535 (L) 41-4543	¥14,630(¥13,300)		○	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP4135R/LFW (フロストホワイト)	(R) 41-4551 (L) 41-4569	¥14,630(¥13,300)		○	○	—	—	—
YMP-NSLD-AP4135R/LW (ホワイト)	(R) 41-3725 (L) 41-3733	¥13,310(¥12,100)		—	—	○	—	—
YMP-NSLD-AP4135R/LBK (ブラック)	(R) 41-3237 (L) 41-3245	¥13,310(¥12,100)		—	—	—	○	○

※2 機器に向かって右(R)、左(L)です。

## 横目隠し板

吊戸下端から製品下端までの距離が生じた場合に、スライド前幕板取付用目隠し板の下部を交換して使用します。

- 横目隠し板使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整ができません。壁面より37.5cmが前幕板の前面となります。



型式	品名コード※3	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
UYMPX-AP1835R/LSV (シルバーメタリック)	(R) 41-1897 (L) 41-1900	¥7,370(¥6,700)	対応範囲 2.5cm~21cm	○	○	○	○	○
UYMPX-AP1835R/LGM (グレーメタリック)	(R) 41-4578 (L) 41-4586	¥7,370(¥6,700)		○	○	—	—	—
UYMPX-AP1835R/LFW (フロストホワイト)	(R) 41-4594 (L) 41-4608	¥7,370(¥6,700)		○	○	—	—	—
UYMPX-AP1835R/LW (ホワイト)	(R) 41-3768 (L) 41-3776	¥6,710(¥6,100)		—	—	○	—	—
UYMPX-AP1835R/LBK (ブラック)	(R) 41-3198 (L) 41-3202	¥6,710(¥6,100)		—	—	—	○	○

※3 機器に向かって右(R)、左(L)です。

## 同時給排ユニット

高層住宅や寒冷地等、高い気密性・断熱性が必要とされる住宅では安定した排気をおこない、同時に新鮮な空気を供給しなければなりません。給気専用の空気経路を設け、排気と給気を同時にこなす、高気密住宅に必須のレンジフードです。

- TAGシリーズの幅60cmは対応していません。 ●レンジフード本体に同時給排ユニットを取り付けてご使用ください。 ●受注生産品です。 ●総高さ60cm~70cm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。
- 幕板の前面は背面から37.5cmの位置になります。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。

シリーズ名	型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	幅	仕様	
TAG	TAGVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4314	¥58,520(¥53,200)	75cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm	
	TAGVS-76070GM (グレーメタリック)	—	¥58,520(¥53,200)			
	TAGVS-76070FW (フロストホワイト)	—	¥58,520(¥53,200)			
	TAGVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4322	¥63,800(¥58,000)	90cm		
	TAGVS-96070GM (グレーメタリック)	—	¥63,800(¥58,000)			
	TAGVS-96070FW (フロストホワイト)	—	¥63,800(¥58,000)			
OGR	OGRVS-66070SV (シルバーメタリック)	41-4047	¥53,020(¥48,200)	60cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm	
	OGRVS-66070GM (グレーメタリック)	—	¥53,020(¥48,200)			
	OGRVS-66070FW (フロストホワイト)	—	¥53,020(¥48,200)			
	OGRVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4055	¥58,520(¥53,200)	75cm		
	OGRVS-76070GM (グレーメタリック)	—	¥58,520(¥53,200)			
	OGRVS-76070FW (フロストホワイト)	—	¥58,520(¥53,200)			
	OGRVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4063	¥63,800(¥58,000)	90cm		
	OGRVS-96070GM (グレーメタリック)	—	¥63,800(¥58,000)			
	OGRVS-96070FW (フロストホワイト)	—	¥63,800(¥58,000)			
XGR LGR	XLGRVS-66070SV (シルバーメタリック)	41-4195	¥53,020(¥48,200)	60cm	スライド幕板仕様 総高さ:60cm~70cm	
	XLGRVS-76070SV (シルバーメタリック)	41-4208	¥58,520(¥53,200)	75cm		
	XLGRVS-96070SV (シルバーメタリック)	41-4217	¥63,800(¥58,000)	90cm		
TLR	TLRV-6565SV (シルバーメタリック)	41-4071	¥53,020(¥48,200)	60cm	総高さ:60cm	
	TLRV-7565SV (シルバーメタリック)	41-4089	¥58,520(¥53,200)	75cm		
	TLRV-9565SV (シルバーメタリック)	41-4098	¥63,800(¥58,000)	90cm		

## 同時給排用横幕板


同時給排ユニット取り付け時、横幕板が必要な場合に使用します。

- 受注生産品です。 ●TLRシリーズは右側面・左側面共通です。 ●スライド幕板仕様は、総高さ60cmよりも低くなる場合スライドしない固定タイプとなります。
- 総高さ60cm~70cm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。 ●幅60cm・75cm・90cm共用です。



TAG、OGR、XGR、  
LGRシリーズ使用時


型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	仕様	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
SPBS6070-A350RSV (シルバーメタリック)	41-4020	¥16,390(¥14,900)	スライド幕板仕様 総高さ 60cm~70cm	○	○	○	○	—
	SPBS6070-A350RGM (グレーメタリック)	—		○	○	—	—	—
	SPBS6070-A350RFW (フロストホワイト)	—		○	○	—	—	—
	SPBS6070-A350LSV (シルバーメタリック)	41-4038	¥16,390(¥14,900)	○	○	○	○	
	SPBS6070-A350LGM (グレーメタリック)	—	○	○	—	—	—	
	SPBS6070-A350LFW (フロストホワイト)	—	○	○	—	—	—	
	SPBL565-A325SV (シルバーメタリック)	41-4004	¥11,220(¥10,200)	—	—	—	—	
	SPBL665-A325SV (シルバーメタリック)	41-4012	¥11,220(¥10,200)	—	—	—	○	



TLRシリーズ使用時

## カラー鋼板平板

本体同色のカラー鋼板です。既設取付面が露出し、意匠合わせが必要な際にご使用ください。



寸法:60/75/90×30cm  
(3枚入り)



●板厚は0.5mmです。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	幅
CK-60-3SV (シルバーメタリック)	41-3970	¥10,230(¥9,300)	60cm
CK-75-3SV (シルバーメタリック)	41-3988	¥10,780(¥9,800)	75cm
CK-90-3SV (シルバーメタリック)	41-3997	¥11,440(¥10,400)	90cm

## スライド鋼板フィラー

レンジフードと壁面・吊戸の間に発生した隙間を隠すフィラーです。

- スライド鋼板フィラーを使用の際は、横幕板を併用してください。
- 特注対応可能(高さ・幅の寸法変更)。



●写真はKFL-AP4528SVです。

型式	品名コード	希望小売価格(税込) ( )内は税抜価格	TAG シリーズ	OGR シリーズ	XGR シリーズ	LGR シリーズ	TLR シリーズ
KFL-AP4528SV (シルバーメタリック)	41-1978	¥8,910(¥8,100)	○	○	○	○	○
KFL-AP4528W (ホワイト)	41-3784	¥7,700(¥7,000)	—	—	○	—	—
KFL-AP4528BK (ブラック)	41-9986	¥7,700(¥7,000)	—	—	—	○	○

品名コード設定のない型式は受注生産品のため、納期は約2週間必要です。 ●詳しくはレンジフード総合カタログをご覧ください。

## コンロ機能一覧表

大:強火力バーナー 中:標準バーナー 小:小バーナー

※1 クロノバナーは約2時間で自動消火しますが、30~120分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。※2 クロノバナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。

※3 RHS71W30E( )RASTW. RHS71W30E11RABW. RHS31W30E( )RASTW. RHS31W30E11RABWのザコットはオプション品(RBO-TCV-1)です。

※4 RHS71W31E(VC)CASTL-RHS71W31E17VCBWは30秒~120分です。※5 専用土鍋RTR-201GA2が必要です。※6 ココットは1~18分、ザーココットは1~30分。※7 ココットは1~18分、ココットダッチャーブランは1~30分。

※8 ココットフレートはオプション品(RBO-PC90WAです)。※9 ココットはオプション品です。※10 レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能で、エコノ運動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。

※11 ココットフレートはRBO-PC90WAです。※12 クッキングフレートはRCP-74Wです。

## コンロ機能一覧表

大:強火力バーナー 中:標準バーナー 小:小バーナー

※1 コンロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。※2 RHS71(31)W35T2DGA VWWのみ搭載です。

※3 レンジファード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。エコ連動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。※4 コットプレートはRBO-PC91SAです。

※5 ココットプレートはRBO-PC91SAです。RS31W36P49DVWは、付属しておりません。

## コンロ機能一覧表

大:強火力バーナー 中:標準バーナー 小:小バーナー

\*1 コンバーターは約2時間で自動消し去りますが、30~90分の間で10分刻みで消し去る時間の変更も可能です。\*2 PS71(31)W36T2P/WBはガラス PS71(31)W36T1PRBはセラミックガラスです。

\*3 1コンバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。※2 RS 71(31)W36-2RWHはカフス、HS 71(3)W36-11HWはセフンカフスです。

※6 レンジフード連動信号は、NECフォーマットと家製協フォーマットの切替が可能です。エコ連動機能は、NECフォーマットの場合のみ有効です。

## コンロ機能一覧表

大:強火力バーナー 中:標準バーナー 小:小バーナー

シリーズ名	メタル			コンパクト			ドロップイン・コンパクト
基本型式	RS31W36H2RBW	RS31M5H2RABW	RS31M5H2SABW	RB2K3U51SV	RB2K3H3SAB	RBT2K3H3SAB	RD421H3SA
掲載ページ	67	67	67	67	67	67	67
安全性能							
消し忘れ消火機能	大・大・小 <sup>※1</sup> ・グリル	大・大・小 <sup>※1</sup> ・グリル	大・大・小・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中	大・小
立消え安全装置	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル	大・中・グリル	大・中・グリル	大・中	大・小
調理油過熱防止装置	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中	大・中	大・中	大・小
焦げつき消火機能	大・大・小	大・大・小	大・大・小	大・中	大・中	大・中	大・小
グリル過熱防止機能	○	○	○	○	○	○	
鍋なし検知機能							
揺れピタ(感震停止機能)	○						
高温モード(あぶり・高温炒めスイッチ)	大・大	大(左)	大(左)	大	大	大	大 <sup>※2</sup>
点火確認表示	大・大・小・グリル	大・大・小・グリル					
点火ロック	○	○	○				
中火点火機能	大・大	大・大	大・大				
操作性能							
トッププレート	メタル	メタル	メタル	セランガラス	メタル	メタル	メタル
ごとく	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
天面液晶表示・天面火力表示・天面操作							天面操作
カンガルー収納	○						
火力LED表示							
レバー式火力調節	○	○	○				
電源オートオフ機能							
グリル	スムーズグリル	スライドグリル	スライドグリル	スライドグリル	スライドグリル	スライドグリル	
調理性能							
ザ・ココット対応							
レンナイ公式アプリ対応							
コントロール部							
コンロオートメニュー							
温度調節機能	大大(160℃~210℃:10℃刻み)	大(右)(160℃~210℃:10℃刻み)					
高温自動温度調節機能	大・大	大・大	大・大	大・中	大・中	大・中	大・小
コンロタイマー(1~120分)	大・大						
コンロタイマー(1~90分)	大・大						
炊飯機能	大(右)	大(右)					
土鍋自動炊飯機能							
湯わかし機能(保温時間タイマー)	大(右:1~90分)						
湯わかし機能(5分保温)		大(右)					
湯わかし機能(沸とう消火)	大(右)						
麵ゆで機能							
ゆでもの機能							
煮物機能							
Wファイア火力バーナー	○	○	○				
コンロ口数	3	3	3	2	2	2	2
グリル部							
グリルタイマー	1~15分	1~20分					
両面焼グリル・片面焼グリル	水無し両面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	水無し片面焼	
遠赤外線セラミックバーナー							
オートグリル							
オートメニュー							
ココットプレート対応	○ <sup>※3</sup>						
ココットダッヂオープン対応							
ココット対応							
連続オートグリル							
パノラマワイドグリル							
お手入れ性能							
バーナー							
イージークリーン							
バーナーリング構造	ワンピーストップ	ワンピーストップ	ワンピーストップ	シールド構造	ワンピーストップ	ワンピーストップ	
ヒートシンク構造							
個別ワイヤーごとく	○	○	○	○	○	○	○
バーナーリングクリアコート加工							
グリル							
スマーケオフ							
お手入れかんたんグリル	○						
グリル皿クリアコート加工	○						
汚れカバー	ホーロー						
フラット焼き網	クロムメッキ						
分解グリル	○	○	○	○	○	○	
排気口カバー	2分割	2分割	2分割				
その他							
音声ガイダンス							
配管接続位置	左後	左後	左後	右前	右前	右前	左前
オープン接続	○	○	○				
電源	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)
レンジフード運動							
防災パイプ	○						
付属品	魚どつて						

※1 クロロバーナーは約2時間で自動消火しますが、30~90分の間で10分刻みで消火時間の変更も可能です。※2「センサー解除スイッチ」です。※3 ココットプレートはオプション品(RBO-PC91SA)です。

## 2006年度コンロ部・2008年度グリル部省エネ基準達成率

		DELICIA	DELICIA GRILLER	Lisse	Mytone	
基本型式		RHS71W31E()VCASTW RHS71W31E17VCABW	RHS71W31E()RCASTW RHS71W30E()RA()STW RHS71W31E11RCABW RHS71W30E11RA()BW RHS31W31E()RCASTW RHS31W30E()RA()STW RHS31W31E11RCABW RHS31W30E11RA()BW	RHS71W16ALRA-S(L/R)	RHS71W32L()RASTW RHS31W32L()RASTW	RHS71W35T2DGAVW RHS31W35T2DGAVW RHS71W35T2DGAVW RS31W35T2DGAVW RS31W35P()DGAVW RS31W35P48DGAVW RS31W35P49DGAVW
ガス種		13A・12A／LPG		13A・12A／LPG	13A・12A／LPG	
省エネ性能	コンロ部	目標年度2006年度				
	コンロ部	省エネ基準達成率		100% / 100%	100% / 100%	
	コンロ部	エネルギー消費効率		55.6% / 55.6%	55.6% / 55.6%	
	コンロ部	強火力バーナー		(左・右) 55.8% / 55.8%	55.5% / 55.5% (左・右) 55.8% / 55.8%	
	コンロ部	標準バーナー		—	56.3% / 56.3% —	
	コンロ部	小バーナー		54.5% / 54.5%	54.5% / 54.5% 54.5% / 54.5%	
省エネ性能	グリル部	区分名		F	F F	
	グリル部	目標年度2008年度				
	グリル部	省エネ基準達成率		105% / 105%	105% / 105%	
	グリル部	エネルギー消費効率		216Wh / 216Wh	214Wh / 214Wh 216Wh / 216Wh	
	グリル部	区分名		L	L L	
	グリル部					

		Udea é f	SAFULL	Superia	SENCE	スタンダード
基本型式		RHS721W26S11RAV(L/R) RHS721W26S13RAV(L/R) RHS21W26S11RAV(L/R) RHS21W26S13RAV(L/R) RS21W26K12RAV(L/R)	RHS21W28P12TGAV(L/R) RS21W28P12TV(L/R)	RHS71W37T2DVW RHS31W37T2DVW	RS71W36T2RVW RS31W36T2RVW RS71W36T1RBW RS31W36T1RBW RS31W36P49RVW	RS31M5T1RVW
ガス種		13A・12A／LPG		13A・12A／LPG	13A・12A／LPG	13A・12A／LPG
省エネ性能	コンロ部	目標年度2006年度				
	コンロ部	省エネ基準達成率		105% / 105%	105% / 105%	100% / 100%
	コンロ部	エネルギー消費効率		55.8% / 55.8%	55.8% / 55.8%	55.6% / 55.6%
	コンロ部	強火力バーナー		55.8% / 55.8%	55.8% / 55.8% (左・右) 55.8% / 55.8%	(左・右) 55.8% / 55.8%
	コンロ部	標準バーナー		55.9% / 55.9%	55.9% / 55.9% —	—
	コンロ部	小バーナー		—	54.5% / 54.5%	54.5% / 54.5%
省エネ性能	グリル部	区分名		E	E F	F
	グリル部	目標年度2008年度				
	グリル部	省エネ基準達成率		105% / 105%	100% / 100%	100% / 108%
	グリル部	エネルギー消費効率		203Wh / 203Wh	214Wh / 214Wh 214Wh / 214Wh	192Wh / 177Wh
	グリル部	区分名		L	L L	J
	グリル部					

		メタル	コンパクト		ドロップイン・コンパクトシリーズ
基本型式		RS31W36H2RBW	RS31M5H2RABW RS31M5H2SABW	RB2K3U51SV RB2K3H3SAB	RD421H3SA
ガス種		13A・12A／LPG		13A・12A／LPG	13A・12A／LPG
省エネ性能	コンロ部	目標年度2006年度			
	コンロ部	省エネ基準達成率		100% / 100%	102% / 102% 112% / 112%
	コンロ部	エネルギー消費効率		55.6% / 55.6%	54.5% / 54.5%
	コンロ部	強火力バーナー		(左・右) 55.8% / 55.8%	54.5% / 54.5%
	コンロ部	標準バーナー		—	54.5% / 54.5%
	コンロ部	小バーナー		54.5% / 54.5%	— 52.0% / 52.0%
省エネ性能	グリル部	区分名		F	E B B
	グリル部	目標年度2008年度			
	グリル部	省エネ基準達成率		100% / 100%	100% / 108% —
	グリル部	エネルギー消費効率		214Wh / 214Wh	192Wh / 177Wh 192Wh / 177Wh
	グリル部	区分名		L	J J —
	グリル部				

省エネ性マークについて[コンロ部]		このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。 商品を選択するときのご参考にしてください。		このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。
「06年省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2006年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件でビルトインコンロを使用したときの効率を表したものです。				
エネルギー消費効率=(大バーナー熱効率×3.5+中バーナー熱効率×2.1+小バーナー熱効率×1)÷(3.5+2.1+1)				
●表示の強火力バーナーは大バーナーを、標準バーナーは中バーナーを示します。●各バーナーの熱効率、エネルギー消費効率は、ガス種13A、LPGの値です。●区分名は経済産業省告示第315号による。				

省エネ性マークについて[グリル部]		このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。 商品を選択するときのご参考にしてください。		このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。
「08年省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた条件で、グリルを使用したときの数値を表したものです。				
●グリルのエネルギー消費効率はガス種13A、LPGの数値です。●区分名は経済産業省告示第315号による。				

コンロ仕様一覧表

基本型式		DELICIA					DELICIA GRILLER	
RHS71W31E( )VCASTW   RHS71W31E( )RCASTW   RHS71W30E( )R( )ASTW   RHS31W31E( )RCASTW   RHS31W30E( )R( )ASTW RHS71W31E17VCABW   RHS71W31E11RCABW   RHS71W30E11R( )ABW   RHS31W31E11RCABW   RHS31W30E11R( )ABW							RHS71W16ALR-SA (L/R)	
外形寸法mm/高さ×幅×奥行		269×596×541			269×596×539			271×596×541
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行		9×742×509			9×592×509			11×744×515
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行		67×265×332						
質量 kg	30.5	29.0	27.0(ザ・ココット同梱:29.0)	27.5	25.5(ザ・ココット同梱:27.5)		32.5	
ガス接続		15A(1/2B) 銅管又は金属可とう管						
使用電源	AC100V(消費電力7W) ●待機時消費電力0.7W		単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)					
ガス消費量 kW 13A:(kcal/h) LPG:(kg/h)	強火力バーナー	(左・右) 13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)					13A 5.25(4.510) LPG 4.65(0.332)	
	標準バーナー	—					13A 2.97(2.550) / LPG 2.97(0.213)	
	小バーナー	13A 1.27(1.090) / LPG 1.27(0.091)						
	グリル	13A 2.52(2.170) / LPG 2.60(0.186) <グリル部1.89(1.630)/1.94(0.139)・アフターバーナー部0.63(540)/0.66(0.047)>						
	全点火時	13A 11.2(9.630) / LPG 11.1(0.793)					13A 11.1(9.550) LPG 10.6(0.760)	
点火方式		連続スパーク方式						
対応ガス種		13A・12A・LPG						

基本型式		Lisse		Mytone			
RHS71W32L( )RASTW   RHS31W32L( )RASTW		RHS71W35T2DGAVW   RHS31W35T2DGAVW   RS31W35P( )DGAVW   RS31W35P49DVW RS71W35T2DGAVW   RS31W35T2DGAVW					
外形寸法mm/高さ×幅×奥行		269×596×539				269×596×537	
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行		9×742×507   9×592×507				9×742×507   9×592×507   11×589×504	
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行		67×265×332				61×242×320	
質量 kg	25.0	23.5	20.5	19.5	20.0	19.0	
ガス接続		15A(1/2B) 銅管又は金属可とう管					
使用電源		単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)					
ガス消費量 kW 13A:(kcal/h) LPG:(kg/h)	強火力バーナー	(左・右) 13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)					
	標準バーナー	—					
	小バーナー	13A 1.27(1.090) / LPG 1.27(0.091)					
	グリル	13A 2.52(2.170) / LPG 2.60(0.186) <グリル部1.89(1.630)/1.94(0.139)・アフターバーナー部0.63(540)/0.66(0.047)>				13A 1.85(1.590) / LPG 1.90(0.136)	
	全点火時	13A 11.2(9.630) / LPG 11.1(0.793)				13A 10.7(9.200) / LPG 10.6(0.757)	
点火方式		連続スパーク方式					
対応ガス種		13A・12A・LPG					

基本型式		Udea éf		SAFULL		Superia			
RHS721W26S11RAV(L/R)   RHS21W26S11RAV(L/R)   RS21W26K12RAV(L/R)   RHS21W28P12TGAV(L/R)   RS21W28P12TV(L/R)   RHS71W37T2DVW   RHS31W37T2DVW		RHS721W26S13RAV(L/R)   RHS21W26S13RAV(L/R)		RHS721W28P12TGAV(L/R)   RS21W28P12TV(L/R)		RHS71W37T2DVW   RHS31W37T2DVW			
外形寸法mm/高さ×幅×奥行		269×596×538		269×596×537					
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行		18.5×740×505   18.5×590×505		11×589×504		9×742×507   9×592×507			
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行		61×243×320		61×242×320		61×242×320			
質量 kg	22.0	21.0	21.5	18.5	17.5	19.5	18.5		
ガス接続		15A(1/2B) 銅管又は金属可とう管							
使用電源		単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)							
ガス消費量 kW 13A:(kcal/h) LPG:(kg/h)	強火力バーナー	13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)				(左・右) 13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)			
	標準バーナー	13A 2.97(2.550) / LPG 2.97(0.213)				—			
	小バーナー	—				13A 1.27(1.090) / LPG 1.27(0.091)			
	グリル	13A 1.85(1.590) / LPG 1.90(0.136)							
	全点火時	13A 8.60(7.400) / LPG 8.60(0.61)		13A 8.40(7.230) / LPG 8.30(0.593)		13A 10.7(9.200) / LPG 10.6(0.757)			
点火方式		連続スパーク方式							
対応ガス種		13A・12A・LPG							

基本型式		SENCE		スタンダード	メタル	コンパクト		ハイエンドセレクトシリーズ
RS71W36T2RVW   RS31W36T2RVW   RS31W36P49RVW RS71W36T1RBW   RS31W36T1RBW		RS31M5T1RVW	RS31W36H2RBW   RS31M5H2RBW RS31M5H2SABW   RS31M5H2SABW	RB2K3U51SV   RB2K3H3SAB   RB2K3H3SAB	RB2K3U51SV   RB2K3H3SAB   RB2K3H3SAB	RD421H35A		
外形寸法mm/高さ×幅×奥行		269×596×537		269×596×537	269×596×538   269×596×539	269×446×537   269×446×539	161×445×510	
トッププレート寸法mm/高さ×幅×奥行		9×742×507   9×592×507   11×589×504	9×592×507	13×593×508   13×593×508	11×439×504   13×443×508	—	43×445×500	
グリル庫内寸法mm/高さ×幅×奥行		61×242×320		70×233×388	61×242×320	70×233×388	—	
質量 kg	19.5	18.5	19.0	15.5	16.5   13.0	13.0   11.5	7.5   7.5	
ガス接続		15A(1/2B) 銅管又は金属可とう管						
使用電源		単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)						
ガス消費量 kW 13A:(kcal/h) LPG:(kg/h)	強火力バーナー	(左・右) 13A 4.20(3.610) / LPG 4.20(0.301)				13A 3.50(3.010) / LPG 3.50(0.250)		
	標準バーナー	—				13A 2.97(2.550) / LPG 2.97(0.212)		—
	小バーナー	13A 1.27(1.090) / LPG 1.27(0.091)				—		13A 1.40(1.200) LPG 1.27(0.091)
	グリル	13A 1.85(1.590) / LPG 1.90(0.136)		13A 1.33(1.140)   13A 1.85(1.590)   13A 1.33(1.140) LPG 1.33(0.095)   LPG 1.90(0.136)   LPG 1.33(0.095)	13A 1.33(1.140) / LPG 1.33(0.095)	—		
	全点火時	13A 10.7(9.200) / LPG 10.6(0.757)		13A 10.1(8.700)   13A 10.7(9.200)   13A 10.1(8.700) LPG 10.0(0.714)   LPG 10.6(0.757)   LPG 10.0(0.714)	13A 7.05(6.060) / LPG 7.04(0.503)   13A 5.82(5.010)   13A 4.77(4.100) LPG 5.81(0.415)   LPG 4.50(0.321)			
点火方式		連続スパーク方式						
対応ガス種		13A・12A・LPG						

## オーブン機能・2008年度オーブン省エネ基準達成率

オーブン型式		RSR-S15E-ST RSR-S15E-B	RSR-S15C-ST RSR-S15C-B	RSR-S52E-ST RSR-S52E-B	RSR-S52C-ST RSR-S52C-B
掲載ページ		76	76	76	76
機能	オーブン容量(リットル)	33	33	44	44
	オーブン皿段数	2段	2段	2段	2段
	庫内有効寸法(高さ×幅×奥行)mm	215×340×375	195×340×375	250×420×345	250×420×345
	庫内最大設定可能温度(℃)	280	280	280	280
	自動調理機能	○(11種類)	○(7種類)	○(17種類)	○(7種類)
	電子レンジ・オーブン同時運転	○		○	
	自動あたため機能	○		○	
	ネクストサイン機能	○	○	○	○
	自動解凍機能	○		○	
	リピート機能	○	○	○	○
	仕上り調節機能	○	○	○	○
	取り出し忘れ防止機能	○	○	○	○
	使用皿確認機能			○	
	イースト発酵機能(35、40、45℃)	○	○	○	○
	クッキングタイマー(分)	電子レンジ強0~30/電子レンジ弱:オーブン0~90	オーブン0~90	電子レンジ強0~30/電子レンジ弱:オーブン0~90	オーブン0~90
	オーブン温度調節	100~280℃(10℃刻み)	100~280℃(10℃刻み)	100~280℃(10℃刻み)	100~280℃(10℃刻み)
	表示仕様	ホワイト液晶表示	ホワイト液晶表示	ホワイト液晶表示	ホワイト液晶表示
	ソフト仕上げ機能	○	○	○	○
	セルフクリーニングホーロー			○	○
省エネ基準	セラミック製	○		○	
	ホーロー製				○
	リターンテーブル機能	○		○	○
	音声ガイダンス機能			○	○
	メロディー操作音	○	○		
	レンジファード連動機能	○	○	○	○
	ワーカップ対応(mm)	750~860・900※1	750~860・900※1	780~860・900※1	780~860・900※1
省エネ基準	目標年度2008年度	●	●	●	●
	省エネ基準達成率	110%	110%	102%	102%
	エネルギー消費効率	667Wh	667Wh	874Wh	874Wh
	区分名	N	N	N	N

※1 キッチンの高さが900mmの場合、オプションのレンジベースが必要になります。(73ページ参照)

## オーブン部仕様

基本型式		RSR-S15E	RSR-S15C	RSR-S52E	RSR-S52C
外形寸法(高さ×幅×奥行) mm		750~860×598×545		780~860×598×545	
質量 kg		49.0	41.0	62.0	53.0
ガス接続		15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管			
使用電源		AC100V(50-60Hz共用)			
ガス消費量 kW (kcal/h)		3.55(3,050)		4.65(4,000)	
消費電力 W	オープン	80		75	
	同時仕様	1350	—	1300	—
	待機時消費電力	0		0	
電子レンジ高周波出力 w		600/200	—	600/200	—
点火方式		連続スパーク点火			

## オーブン付属品

オーブン型式	部品番号	S15タイプ		S52タイプ	
		RSR-S15E	RSR-S15C	RSR-S52E	RSR-S52C
ターンテーブル	Ø298	035-725-000	—	—	1枚
	Ø272	035-0444000	1枚	—	—
丸皿(Ø200)		074-005-000	—	1枚	—
クッキング皿(有効寸法 幅:390×奥行:295×深さ:24)mm		074-022-000	—	2枚	2枚
クッキング皿(有効寸法 幅:315×奥行:315×深さ:24)mm		074-023-000	2枚	2枚	—
オープン網		075-022-000	2枚	—	—
オープン網		075-018-000	—	1枚	1枚
クッキング皿ホルダー		537-0074000	1本	1本	2本
クックブック(1冊)		—	604-098-000 希望小売価格(税込)¥1,716(税抜¥1,560)	604-129-000 希望小売価格(税込)¥3,410(税抜¥3,100)	
取扱説明書(保証書付)		—	1冊	1冊	1冊
設置工事説明書		—	1部	1部	1部
コンロ接続部材※2		—	1セット	1セット	1セット
アース線(2m)		—	1本	1本	1本

※2 弊社すべてのビルトインコンロ対応ではありません。くわしくは販売店へお問い合わせください。


レンジフード主要機能一覧

製品名	ノンフィルター・スリム型	オイルスマッシャー・スリム型	ノンフィルター・スリム型	ノンフィルター・スリム型	ノンフィルター・スリム型
	TAG-REC-AP601 TAG-REC-AP751 TAG-REC-AP901	OGR-REC-AP602R/L OGR-REC-AP752R/L OGR-REC-AP902R/L	XGR-REC-AP604 XGR-REC-AP754 XGR-REC-AP904	LGR-3R-AP602 LGR-3R-AP752 LGR-3R-AP902	TLR-3S-AP602 TLR-3S-AP752 TLR-3S-AP902
掲載ページ	80	82	84	86	86
製品幅	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm	60cm 75cm 90cm
取り付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ	壁面取付けタイプ
カラー	SV(シルバーメタリック) GM(グレーメタリック) FW(フロストホワイト)	SV(シルバーメタリック) GM(グレーメタリック) FW(フロストホワイト)	SV(シルバーメタリック) W(ホワイト)	SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)	SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)
オイルスマッシャー		○			
自動洗浄 <sup>*1</sup>	○				
省エネ	風量おまかせ運転	○	○	○	
	DCモーター	○	○	○	
	一定風量制御	○	○	○	
	LED照明	○ 調光あり	○	○ 調光あり	○ 調光あり
油捕集とお手入れ	ワンタッチ着脱ファン			○	○
	シロッコファン	○	○	○	○
	ノンフィルター	○		○	○
	オイルガード		○	○	○
	一体クリーンパネル	○	○	○	○
	整流板	○	○	○	○
	ハイパークリーン			○	○
	ファンシークリーン	○	○	○	○
スイッチ/タイマー	親水系コート		○	○	
	自動換気	○			
	3速(弱・中・強)	○	○	○	○
	ソフトタッチ	○	○	○	○
	お手入れランプ	○ 洗浄ランプ	○	○	○
	常時換気	○	○	○	○
	3段階タイマー	○	○	○	○
	切り忘れ防止タイマー	○	○	○	○
機能性	コンロ連動	○	○	○	
	サーモONサポート			○	○
	リモコン対応	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
抗ウイルス・抗菌			○	○	○ 抗菌のみ ○ 抗菌のみ
取り付け	前幕板付属	○	○	○	○
	スライド前幕板	○	○	○	○
	前幕板使用時総高さ	44.5cm~73.5cm	44.5cm~73.5cm	44.5cm~73.5cm	44.5cm~73.5cm
	スライド横幕板	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
	600mm離隔対応	○	○	○	○
	原寸大型紙付属 <sup>*2</sup>				○
	取付ベース	○	○	○	○(別売品)
	排気位置R/L反転対応			○	○
その他	同時給排	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
	電動密閉式シャッター対応	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)
	市販電動給気ダンパー連動	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)	○(別売品)


\*1 自動洗浄バージョン: ケーシング、ファン。自動洗浄を使用する際には、給湯トレイのセットと排水トレイのお掃除が必要です。\*2 TAG、OGR、XGR、LGRシリーズは、付属の取付ベース引掛棟となります。

## 外形寸法図

**ビルトインコンロ** DELICIA AC100V電源 (コンロ+オープン設置タイプ)  
RHS71W31E( )VCASTW  
RHS71W31E17VCABW




**ビルトインコンロ** DELICIA 3V乾電池 (コンロ+オープン設置タイプ)  
RHS71W31E( )RCASTW RHS71W31E11RCABW RHS71W30E( )ASTW RHS71W30E11R( )ABW  
RHS31W31E( )RCASTW RHS31W31E11RCABW RHS31W30E( )ASTW RHS31W30E11R( )ABW




●図はRHS71W31E( )RCASTWタイプです。()の表記は標準幅60cmタイプです。

**ビルトインコンロ** DELICIA GRILLER  
RHS71W16ALRA-S(L/R)




**ビルトインコンロ** Lisse

RHS71W32L( )RASTW  
RHS31W32L( )RASTW



●図はRHS71W32L( )RASTWタイプです。()の表記は標準幅60cmタイプです。


**ビルトインコンロ** Mytöne  
RHS71W35T2DGAVW RHS31W35T2DGAVW  
RHS71W35T2DGAVW RHS31W35T2DGAVW




※図はRHS71W35T2DGAVWタイプです。()の表記は標準幅60cmタイプです。  
RHS71(31)W35T2DGAVWはレンジフード連動発信部があります。

**ビルトインコンロ** Mytöne

RS31W35P39DGAVW RS31W35P48DGAVW RS31W35P49DVW  
RS31W35P42DGAVW RS31W35P43DGAVW




**ビルトインコンロ** Udea éf  
RHS721W26S11RAV(L/R) RHS21W26S11RAV(L/R) RS21W26K12RAV(L/R)  
RHS721W26S13RAV(L/R) RHS21W26S13RAV(L/R)



●図はRHS721W26S11RAV(L/R)タイプです。()の表記は標準幅60cmタイプです。  
RS21W26K12RAV(L/R)はレンジフード連動発信部がありません。

**ビルトインコンロ** SAFULL

RHS21W28P12TGAV(L/R)  
RS21W28P12TV(L/R)




●図はRHS21W28P12TGAV(L/R)タイプです。RS21W28P12TV(L/R)はレンジフード連動発信部がありません。

## 外形寸法図

### ビルトインコンロ Superia


RHS71W37T2DVW  
RHS31W37T2DVW



●図はRHS71W37T2DVWタイプです。〈 〉の表記は標準幅60cmタイプです。

### ビルトインコンロ SENCE


RS71W36T2RVW RS31W36T1RBW



●図はRS71W36タイプです。〈 〉の表記は標準幅60cmタイプです。


### ビルトインコンロ SENCE

RS31W36P49RVW




### ビルトインコンロ スタンダード

RS31M5T1RVW




### ビルトインコンロ メタル

RS31W36H2RBW




### ビルトインコンロ メタル

RS31M5H2RBW




### ビルトインコンロ メタル

RS31M5H2SABW



### ビルトインコンロ コンパクト


RB2K3U51SV



外形寸法図


ビルトインコンロ コンパクト

RB2K3H3SAB  
RBT2K3H3SAB




●図はRB2K3H3SABです。


キャビネット UKC-606-SL



キャビネット UKC-665シリーズ




キャビネット UKC-702・7502




●図はUKC-702です。( )内はUKC-7502

ビルトインコンロ ドロップイン・コンパクト


RD421H3SA




キャビネット UKC-602・657・660シリーズ



キャビネット UKC-605シリーズ




自立ユニット UKR-U604+コンロ・レンジユニット



●図は機器として60cmタイプコンロとRSR-S14Eを組み付けた状態です。


## 外形寸法図

### 自立ユニット UKR-U603+コンロ・レンジユニット




●図は機器として60cmタイプコンロとRSR-S14Eを組み付けた状態です。

### オープン RSR-S15E・Cシリーズ




●図はRSR-S15Eシリーズです。

### オープン RSR-S52E・Cシリーズ




### レンジフード：クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)

TAG-REC-AP601 TAG-REC-AP751 TAG-REC-AP901




### レンジフード：クリーンフード(オイルスマッシャー・スリム型)

OGR-REC-AP602 OGR-REC-AP752 OGR-REC-AP902




### クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)

XGR-REC-AP604 XGR-REC-AP754 XGR-REC-AP904




### レンジフード：クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)

LGR-3R-AP602 LGR-3R-AP752 LGR-3R-AP902



### クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)

TLR-3S-AP602 TLR-3S-AP752 TLR-3S-AP902



## リンナイビルトイン機器のお買い求めに際して(くわしくは、販売店によくご相談ください)

### ご使用上の注意

- 使用中は、換気扇を回すか、窓を開けるかして必ず換気を行ってください。
- 使用中および使用直後は、機器が高温になっていますので触れないでください。  
やけどの原因となります。

### 点検・お手入れの注意

- 点検、お手入れの際は、機器が完全に冷えてから行ってください。
- 機器本体やごどくにアルカリ洗剤を使用しないでください。機器の塗装がはがれる場合があります。
- バーナーキャップは、目づまりのないきれいな状態で使用してください。目づまりなどで悪くなつた場合は、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談の上、お取り替えください。
- オープンボトム:扉のお手入れに、金属たわしやみがき粉などを使用しないでください。

表面に傷がつき破損の原因となります。

- DELICIA、Lisseシリーズのグリル皿やグリル焼網、ココットプレート本体、およびUdea éfシリーズのグリル焼網、DELICIAシリーズのザ・ココット、ココットタッヂオーブン(ふたおよび本体)は、食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面が変色・変質したり、ツヤがなくなつたりする場合があります。

### その他の注意

- ガス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。
- 転居先の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。

### 設置について


- ガスの配管工事は、ガス供給事業者の指定店へ依頼して施工してください。
- ガス栓は必ず取り付けてください。
- ガス配管工事はR1/2(15A)で行ってください。
- 接続の際は、必ずガスシール材を使ってください。
- 接続完了後は、ガス漏れのないことを必ず確認してください。

### 設置場所の確認

- 十分に換気できるところに、設置してください。
- 周囲に可燃性の壁・柵等がある場合や、可燃性の壁に防熱板等を貼り付けてご使用の場合は、図に準じてください。

可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から、側面は(天板75cm幅タイプ:7.5cm以上、天板60cm幅タイプ:15cm以上)、後面は5cm以上※3、また、上部はトッププレート上面から80cm以上離して設置してください。これ以上離して設置できない場合は、別売の防熱板を取り付けてから設置してください。調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も、流し台側面を保護してください。

### 離隔距離



\*1 レンジフードによって異なります。詳しくはレンジフードの設置(工事) 説明書をご覧ください。\*2 不燃材料がない場合は80cm以上。  
\*3 コンパクトシリーズドロップインコンパクトシリーズは15cm以上必要です。他の機種でも製造時期によっては15cm以上必要なものもあります。



- 取扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。

- 室内でガス機器をお使いの際には、換気に十分ご注意ください。
- 地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどの原因となります。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用にお使いになりますと寿命が縮まることがありますのでご注意ください。
- ビルトイン機器には、設置工事等が必要です。お買い求めの販売店、または、専門業者にご相談ください。配管等の据付け工事に不備があるとガス漏れや火災の原因となります。

### 長年ご使用のビルトインコンロの点検をぜひ

こんな症状はありませんか?

- 時々ガスくさい。
- コンロ部、グリル部が点火しにくい。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ビルトインコンロの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。

- リンナイビルトイン機器には、保証書がついています。ご購入の際には、所定事項が記入されていることをご確認のうえ、保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

**リンナイ株式会社** 本社：〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 ホームページアドレス：<https://www.rinnai.co.jp>

### 故障・修理・製品についてのお問い合わせ

#### インターネットの場合

#### お問い合わせ・サポート

<https://www.rinnai.co.jp/contact/>



#### 修理のお申し込み

<https://user.rinnai.co.jp/shuri/CUkeForm.aspx>



#### お電話の場合 お客様センター



0120-054321

●修理の受付:365日24時間 ●お問い合わせ:月~土9:00~18:00 ※日祝及び当社指定休日を除く

携帯電話からはこちらにおかけください。  
(通話料金が発生します。)



0570-550258

#### 保守点検についてのお問い合わせ

●受付時間:平日9:00~18:00 ※土日祝など当社指定休日を除く

#### 保守点検コールセンター

0120-493110

間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

### ●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2024年2月現在のものです。

- 本カタログに掲載しております商品の価格は、希望小売価格です。オープン価格は希望小売価格を定めておりません。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- ガス消費量及び能力は、13AまたはLPGで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。
- 印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- 商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。
- 本カタログ掲載のイメージ写真は、実際の設置環境と異なる場合があります。